

Kuchynské drezy, zmiešavacie batérie a systémy triedenia odpadu

**BLANCO**

Bezproblémové riešenie pre  
umývacie centrum v kuchyni.

blanco.com

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.

 **GERMANY**  
SINCE 1925



**SILGRANITOVÝ DREZ 37**

DALAGO	57-60	LEXA	61	SUBLINE	48-54
ETAGON	42-47	METRA	62-63	VINTERA XL	41
LEGRA	65	PLEON	55-56	ZIA	64

**NEREZOVÉ JEDNODREZY 66**

ANDANO	93-99	LANTOS	107-108	SUPRA	110-114
CLARON	69-79	LEMIS	100-101	TIPO	117
BLANCODANA	115	RONDOSOL	116	TOP	118
DINAS	109	SOLIS	102-106	ZEROX	80-89
ETAGON	90-92				

**KERAMICKÉ JEDNODREZY 119**

ETAGON	121-122	PANOR	124	VILLAE	125
PALONA	123	SUBLINE	126		

**SILGRANITOVÉ DREZY 127**

AXIA III	131-138	FARON XL	164	METRA	157-163
COLLECTIS	150	FAVUM	174	SONA	168-169
BLANCODELTA II	139-140	LEGRA	173	ZENAR	141-149
ELON	165-167	LEXA	151-156	ZIA	170-172

**NEREZOVÉ DREZY 175**

AXIS III	177-179	LEMIS	180-185	TIPO	204-210
DINAS	193-196	LIVIT	197-202	TOP	211
LANTOS	186-192	BLANCORONDOSET	203		

**DRINK.SYSTEMS 212**

drink.filter EVOL-S Pro	213				
-------------------------	-----	--	--	--	--

**ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 214**

ALTA	239-242	FONTAS	246-247	MILI	278
AMBIS	259	JANDORA	263	PANERA	227
ANTAS	269-270	KANO	272-273	SOLENTA	224-226
AVONA	237-238	LANORA	261-262	SONEA	236
CANDOR	260	LARESSA-F	267	TIVO	264-266
CARENA	249-250	LINEE	232-233	TRADON	248
CATRIS	243-245	LINUS	252-258	TRIMA	271
CORESSA-F	268	LIVIA-S	235	VIU-S	251
BLANCOCULINA	229-231	MIDA	274-275	VONDA	234
DARAS	281-283	MILA	276-277	BLANCOWEGA	279-280
ELOSCOPE	228				

**DÁVKOVAČE SAPONÁTU 284**

LATO	285	TANGO	287	VICUS	288
LIVIA	284	TIGA	287	YANO	288
PIONA	284	TORRE	286		

**KOŠOVÉ SYSTÉMY 289**

BOTTON II	308	FWD	292-294	SINGOLO	310-311
BOTTON Pro	306-307	Orga Shelf	312-313	SOLON-IF	309
FLEXON II	300-305	SELECT II	295-299		

**PRÍSLUŠENSTVO 314**

CARE Čistiace a ošetrojúce prípravky	316	Príslušenstvo pre BLANCO		Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie	331
Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy	323-325	kuchynské drezy	317-322, 326-330		

**SERVIS 332**

Informácia ohľadne nariadenia (ES)		Možnosť dodatočnej montáže	337	Príklady montáže	334-335
č. 1907/2006 (Reach)	338	Pre každú požiadavku	332-333	Tri rady – mnoho možností	336

# ČO JE BLANCO UNIT?

Všetko, čo potrebujete, na jednom mieste.



BLANCO UNIT je plne integrované riešenie kuchynského umývacieho centra, ktoré vám uľahčí každodenný život v kuchyni. Kombinácia drezu, batérie, usporiadanie spodnej skrinky a príslušenstva BLANCO zjednodušuje prácu v kuchyni a zlepšuje ich skúsenosti pri používaní vody. Všetko potrebné na pitie, prípravu a čistenie je na jednom mieste.

Umývacie centrum hrá kľúčovú úlohu pri kuchynských prácach, viac ako 60 % času stráveného v kuchyni sa odohráva v tomto priestore. BLANCO UNIT spĺňa potreby ľudí tým, že poskytuje pomoc pri pití a varení, poskytuje miesto na prípravu jedla a systém na upratovanie neporiadku.

Existuje nekonečne veľa možností prispôsobenia BLANCO UNIT, ktorá vychádzajú z dizajnových a funkčných preferencií. Pozrite si naše návrhy na vytvorenie kombinácie, ktorá ladí s vkusom a životným štýlom vašich zákazníkov.

Spoločnosť BLANCO, založená v roku 1925 v Oberderdingene v Nemecku, má viac ako 95 rokov medzinárodných skúseností s dodávaním kvalitných výrobkov a riešení do kuchyne.

 **GERMANY**  
SINCE 1925

**BLANCO UNIT**  
drink. prep. clean.





# AKO VYBRAŤ BLANCO UNIT


Bezproblémová integrácia drezu, batérie a usporiadania spodnej skrinky.



## Plánovanie kuchyne

Plánovanie kuchyne začína ľuďmi. Od kuchárov nadšencov po gurmánskych šéfkuchárov, všetci aktívne používame kuchyne a vnímame ich ako srdce našich domovov. Všetci sme iní, no všetci si chceme užiť čas, ktorý trávime v kuchyni.

Po určení umiestnenia varnej, skladovacej a umývacej oblasti v kuchyni má výber správnej jednotky BLANCO UNIT pre kuchynské umývacie pracovisko veľký vplyv na to, akú radosť budeme mať z kuchyne.



## Kľúčová úloha kuchynského umývacieho centra

Najrušnejšia oblasť v kuchyni je umývacie centrum, kde trávime viac ako 60 % nášho času. BLANCO UNIT uľahčuje plánovanie tejto oblasti a umožňuje montáž bez stresu. Všetky komponenty sú zladené a sú efektívne nainštalované v drezovej skrinke. Pri každodennom používaní kuchyne fungujú komponenty BLANCO UNIT spoločne, a zabezpečujú tak príjemnú prácu.

Štýl, farby a kombinácie materiálov sú kľúčovými faktormi pri budovaní správneho kuchynského umývacieho centra. Vyberte si z našej bohatej ponuky štýlov, farieb, materiálov a funkcií na vytvorenie atraktívneho riešenia BLANCO UNIT, ktoré zodpovedá požadovanému štýlu kuchynského dizajnu a ľahko sa montuje.



## BLANCO UNIT začína drezom

V kuchynskom dizajne vládnu silné trendy rôznych štýlov drezov, no rozhodnutie by sa malo prijať na základe toho, ako sa bude umývacie centrum používať. Je veľa možností, ktoré treba zvážiť: jednoduchý drez alebo dvojdrez, so samostatným odkvapkávačom alebo bez neho, zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku, zhora alebo do roviny, silgranit, nehrdzavejúca oceľ alebo keramika. S toľkými skvelými možnosťami pomôže, keď zváženiu potrieb a priorít venujete pár minút.



## Štýly, vlastnosti a povrchy batérií

Naše kvalitné batérie sa ľahko ovládajú a sú trvácne. Vďaka širokej škále dizajnov a povrchových úprav určujú veľmi užitočné funkcie, ako napríklad vyťahovacia sprchová hlavica alebo filtrácia vody, a dokonca aj špeciálne modely na zabudovanie pred okno, aký štýl bude vhodný pre dizajn kuchyne vašich zákazníkov a spĺňať ich každodenné potreby v kuchyni. Nezabudnite zohľadniť kritické rozmery, ako sú výška a dosah. Tým sa zaistí dostatočný priestor nad batériou a to, aby bola jej veľkosť primeraná veľkosti umývadla.

## Vylepšite pomocou funkčného príslušenstva

Nájdite vhodné príslušenstvo, ktoré podporí spôsob, akým váš zákazník bude používať kuchyňu. Vylepšite ich UNIT vhodným dávkovačom umývacieho prostriedku, pevnou doskou na krájanie, ktorú je možné umiestniť na drez alebo na skladaciu podložku, pre plynulé pracovné postupy. Príslušenstvo pomôže prispôsobiť riešenie UNIT tak, aby spĺňalo špecifické potreby.



## Maximalizujte spodnú skrinku

Kombinácia batérie a drezu BLANCO má výhody, ktoré vydržia celý život, ale na to, aby ste čo najlepšie využili túto oblasť, ju musíte zorganizovať. Drezové skrinky majú veľký potenciál na optimalizáciu pracovných postupov tým, že udržiavajú čistiace a/alebo recyklačné predmety zorganizované a ľahko dostupné, a poskytujú čisté, flexibilné riešenie presne tam, kde je to potrebné.

## Inšpirujte sa

Ako východiskový bod odporúčame nájsť inšpiráciu UNIT na nasledujúcich stranách. Obsahujú starostlivo zvolený výber produktov, ktoré sa dajú jednoducho kombinovať na vytvorenie skvelých skúseností s kuchynským umývacím centrom. S praktickým a krásnym riešením BLANCO UNIT premeníte každodennú prácu na radostné chvíle.

**Na ďalšej strane nájdete naše inšpirácie UNIT.**

# UNIT Inšpirácia



- pôsobivá BLANCO UNIT zostava v sivých a čiernych odtieňoch; jeho vzhľad a funkčnosť vynikajú tým, že poskytuje osviežujúcu filtrovanú vodu priamo z kuchynskej batérie
- teplý odtieň sivej vulkán Silgranit a studená čierna matná vytvárajú harmonickú súhru UNIT BLANCO s nápadným dizajnom
- UNIT poskytuje chutnejšiu vodu priamo z výtoku svojej poloprofesionálnej batérie 3 v 1 vďaka sade filtrov BLANCO nainštalovanej v skrinke pod drez
- jednoduché pracovné postupy v kuchyni vďaka filtračnej, zmiešavacej batérii s poloprofesionálnou funkcionalitou, veľkorysému jednodrezu a košovému systému s 2 nádobami, všetko efektívne umiestnené v 60 cm skrinke

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



### BLANCO CATRIS-S Flexo Filter

S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



Filter



Špeciálna farba čierna matná  
pozri stranu 244

## Drez/Jednodrez



### BLANCO SUBLINE 500-U

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



sivá vulkán  
pozri stranu 49

Ďalšie možnosti:  
SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.  
Pozri strany 48-54, 126

## Košový systém



### BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 308

## Voliteľné príslušenstvo



Súprava odtoku a prepadu,  
čierna matná, pre jednodrezy  
pozri stranu 326



BLANCO Drink Filter Set Soft L  
pozri stranu 331



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
pozri stranu 322



Nerezové koľajničky  
pozri stranu 317



- atraktívny BLANCO UNIT v teplom sivom tóne; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplých šedých alebo hnedých tónoch
- elegantne tvarovaný drez a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni
- kuchynský drvič odpadu sa bezpečne pripojí k odtoku drezu a pohodlne, rýchlo a jednoducho likviduje zvyšky
- jednoduché pracovné postupy v kuchyni vďaka zmiešavacej batérii s výsuvnou sprškou, veľkorysý drez a pokročilý drvič kuchynského odpadu, všetko efektívne uložené v 60 cm skrini

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



**BLANCO LINUS-S**

S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look sivá vulkán  
pozri stranu 255

## Drez/Jednodrez



**BLANCO SUBLINE 500-U**

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



sivá vulkán  
pozri stranu 49

Ďalšie možnosti:  
SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.  
Pozri strany 48-54, 126

## Košový systém



**BLANCO FWD Medium**

pozri stranu 293

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331



Sada regulátorov prúdu pre čistý  
a perlivý prúd vody.  
pozri stranu 331



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
pozri stranu 322



Nerezové koľajničky  
pozri stranu 317



Multifunkčná miska  
pozri stranu 320



# UNIT Inšpirácia



- BLANCO UNIT spája decentnú jemnú bielu soft farbu s luxusnými detailmi v saténovom zlate, čím vytvára krásnu harmóniu tónov v kuchyni
- UNIT je ideálna v kombinácii s očarujúcimi pracovnými doskami z kameňa, mramoru alebo kremeňa.
- pitie, príprava a čisté pracovné postupy vďaka kombinovaným výhodám batérie s výsuvnou sprškou, veľkému jednodrezu a košovému systému s 2 nádobami, všetko efektívne osadené v 80 cm skrinke

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



### BLANCO LINUS-S

S výsuvnou sprškou



PVD satin gold  
pozri stranu 254

## Drez/Jednodrez



### BLANCO SUBLINE 800-U

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



biela soft  
pozri stranu 49

Ďalšie možnosti:  
SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.  
Pozri strany 48-54, 126

## Košový systém



### BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 308

## Voliteľné príslušenstvo



Odtoková sada satin gold pre  
jednodrez  
pozri stranu 326



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331



Sada regulátorov prúdu pre čistý  
a perlivý prúd vody.  
pozri stranu 331



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
pozri stranu 322



Multifunkčná miska  
pozri stranu 320



- atraktívny BLANCO UNIT v teplom sivom odtieni; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplých sivých alebo hnedých farbách
- batéria, drez a kôš majú nadčasový lineárny dizajn, ktorý vytvára efektívne využitie dostupného priestoru so zameraním na pokročilé funkcie
- elegantne tvarovaný drez a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni
- pitie, príprava a čisté pracovné postupy vďaka zmiešavacej batérii s výsuvnou sprškou, drezu pod pracovnou doskou a košovému systému s 2 nádobami, všetko efektívne umiestnené v 60 cm skrinke

**NOVINKA**

## Zmiešavacie batérie



### BLANCO LINUS-S

S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look sivá vulkán  
pozri stranu 255

## Drez/Jednodrez



### BLANCO SUBLINE 500-U

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



sivá vulkán  
pozri stranu 49

Ďalšie možnosti:  
SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.  
Pozri strany 48-54, 126

## Košový systém



### BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 308

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331



Sada regulátorov prúdu pre čistý  
a perlivý prúd vody.  
pozri stranu 331



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
pozri stranu 322



Nerezové koľajničky  
pozri stranu 317



Multifunkčná miska  
pozri stranu 320

# UNIT Inšpirácia



- táto jednotka UNIT elegantne splní všetky požiadavky domáceho šéfkuchára
- pevná batéria znehrdzavejúcej ocele s vysokým oblúkom a výsuvnou sprškou dosiahne do každého rohu drezu a poradí si s náročnými aj jednoduchými úlohami
- veľký objem vaničky a jej okolitý priestor poskytuje dostatok pracovnej plochy a chráni pracovnú dosku
- organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

## Zmiešavacie batérie



### BLANCO JANDORA-S

S výsuvnou sprškou



leštená nerez  
pozri stranu 263

## Drez/Jednodrez



### BLANCO PLEON 6

Zabudovanie zhora



čierna  
pozri stranu 56

Ďalšie možnosti:  
PLEON je dostupný aj v iných farbách.  
pozri strany 55-56

## Košový systém



### BLANCO FLEXION II XL 60/3

pozri stranu 300

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331




Usmerňovač sprškovej hadice  
pozri stranu 331



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
pozri stranu 322



Nerezové koľajničky  
pozri stranu 317



Skladacia podložka  
pozri stranu 317





- táto jednotka UNIT splní každodenné nároky každého amatérskeho šéfkuchára
- poloprofesionálna batéria s vysokým oblúkom, magnetickým držiakom a sprškou s dvojitou tryskou dodá vodu do každého rohu drezu a poradí si s náročnými aj jednoduchými úlohami
- kombinácia veľkej vaničky a praktického samostatného odkvapkávača z nehrdzavejúcej ocele zvyšuje funkčnosť tohto kuchynského priestoru a zároveň v mnohých fázach výrazne uľahčuje prípravu
- organizačný systém vnútorného priestoru spodnej skrinky s triedením odpadu ponúka praktický poriadok a uchová všetky vaše čistiace prostriedky v dosahu, no mimo dohľad

## Zmiešavacie batérie



### BLANCO SONEA-S Flexo

S výsuvnou sprškou



Prepínateľná sprška



leštená nerez  
pozri stranu 236

## Drez/Jednodrez



### BLANCO METRA XL 6 S

Zabudovanie zhora



biela  
pozri stranu 160

Ďalšie možnosti:  
METRA je dostupný aj v iných farbách.  
pozri strany 62-63, 157-163

## Košový systém



### BLANCO FLEXON II XL 60/3

pozri stranu 300

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)  
pozri stranu 331



Doska na krájanie z masívneho buka  
pozri stranu 321



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
pozri stranu 321



Rohová miska  
pozri stranu 317



Kryt AktivBio pre nádobu 8 l  
pozri stranu 325

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZY A VANIČKY BLANCO.

## nerez



nerez,  
Dark Steel

nerez,  
Durinox

nerez,  
hodvábne lesklý

nerez,  
leštený

nerez,  
prírodný

## Farebná paleta SILGRANIT®



čierna

antracit

sivá skala

sivá vulkán

hliníková  
metalíza



biela

biela soft

tartufo

káva

## Farebná paleta keramiky



čierna

bazalt

krištáľovo biela,  
lesklá

magnólia, lesklá

## Symbody pre drezy a vaničky



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE.

## Kovový povrch



chróm



imitácia nerez



mangán



PVD steel



satin gold

## Nerez



nerez




nerez, hodvábné  
matný

## Špeciálne farby



čierna matná

## Silgranit-Look



čierna



antracit




sivá skala



sivá vulkán



hliníková  
metalíza




biela



biela soft



tartufo



káva

## Symbols pre batérie



Filter



Senso



Prepínateľná sprška



Predokenné zabudovanie



Objem



S výsuvnou sprškou



Nízkotlaková batéria



Zdroj napätia



Bez spršky



Páka vľavo



**ETAGON 700-U**



SILGRANIT  
730 x 460 mm

strane 42

**ETAGON 500-U**



SILGRANIT  
530 x 460 mm

strane 43

**SUBLINE 480/320-U**



SILGRANIT  
855 x 460 mm

strane 48

**SUBLINE 350/350-U**



SILGRANIT  
755 x 460 mm

strane 48

**SUBLINE 430/270-U**



SILGRANIT  
755 x 460 mm

strane 48

**SUBLINE 340/160-U**



SILGRANIT  
555 x 460 mm

strane 48

**SUBLINE 800-U**



SILGRANIT  
830 x 460 mm

strane 49

**SUBLINE 700-U Level**



SILGRANIT  
730 x 460 mm

strane 49

**SUBLINE 700-U**



SILGRANIT  
730 x 460 mm

strane 49

**SUBLINE 500-U**



SILGRANIT  
530 x 460 mm

strane 49

**SUBLINE 400-U**



SILGRANIT  
430 x 460 mm

strane 50

**SUBLINE 320-U**



SILGRANIT  
350 x 460 mm

strane 50

**SUBLINE 160-U**



SILGRANIT  
190 x 460 mm

strane 50

**SUBLINE 500-U Black Edition**



SILGRANIT  
530 x 460 mm

strane 51

**CLARON 700-U Durinox**



Nerez Durinox  
740 x 440 mm

strane 69

**CLARON 500-U Durinox**



Nerez Durinox  
540 x 440 mm

strane 69

**CLARON 400-U Durinox**



Nerez Durinox  
440 x 440 mm

strane 69

**CLARON 340-U Durinox**



Nerez Durinox  
380 x 440 mm

strane 69

**CLARON 400/400-U**



Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm

strane 70

**CLARON 340/180-U**



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm

strane 70

**CLARON 700-U**



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm


strane 71

**CLARON 550-U**



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm

strane 71



## CLARON 500-U



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



strane 71

## CLARON 450-U



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm



strane 71

## CLARON 400-U



Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm



strane 71

## CLARON 340-U



Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm



strane 72

## CLARON 180-U



Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm



strane 72

## ZEROX 700-U Dark Steel



Nerez Dark Steel  
740 x 440 mm



strane 80

## ZEROX 500-U Dark Steel



Nerez Dark Steel  
540 x 440 mm



strane 80

## ZEROX 700-U Durinox



Nerez Durinox  
740 x 440 mm



strane 81

## ZEROX 500-U Durinox



Nerez Durinox  
540 x 440 mm



strane 81

## ZEROX 400-U Durinox



Nerez Durinox  
440 x 440 mm



strane 81

## ZEROX 400/400-U



Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm



strane 82

## ZEROX 340/180-U



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm



strane 82

## ZEROX 700-U



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm



strane 82

## ZEROX 550-U



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm



strane 82

## ZEROX 500-U



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



strane 83

## ZEROX 450-U



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm



strane 83

## ZEROX 400-U



Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm



strane 83

## ETAGON 700-U



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm



strane 90

## ETAGON 500-U



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



strane 90

## ANDANO 400/400-U



Nerez hodvábný lesk  
865 x 440 mm



strane 93

## ANDANO 340/340-U



Nerez hodvábný lesk  
745 x 440 mm



strane 93

## ANDANO 500/180-U



Nerez hodvábný lesk  
745 x 440 mm



strane 94

## ANDANO 340/180-U



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm



strane 94

## ANDANO 700-U



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm



strane 94



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## ANDANO 500-U



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



strane 95

## ANDANO 450-U



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm



strane 95

## ANDANO 400-U



Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm



strane 95

## ANDANO 340-U



Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm



strane 95

## ANDANO 180-U



Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm



strane 95

## SOLIS 700-U



Nerez leštená nerez  
740 x 440 mm



strane 102

## SOLIS 340/180-U



Nerez leštená nerez  
585 x 440 mm



strane 102

## SOLIS 500-U



Nerez leštená nerez  
540 x 440 mm



strane 103

## SOLIS 450-U



Nerez leštená nerez  
490 x 440 mm



strane 103

## SOLIS 400-U



Nerez leštená nerez  
440 x 440 mm



strane 103

## SOLIS 340-U



Nerez leštená nerez  
380 x 440 mm



strane 103

## SOLIS 180-U



Nerez leštená nerez  
220 x 440 mm



strane 103

## SUPRA 340/340-U



Nerez leštená nerez  
765 x 450 mm



strane 110

## SUPRA 500-U



Nerez leštená nerez  
530 x 430 mm



strane 110

## SUPRA 450-U



Nerez leštená nerez  
480 x 430 mm



strane 110

## SUPRA 400-U



Nerez leštená nerez  
430 x 430 mm



strane 110

## SUPRA 340-U



Nerez leštená nerez  
370 x 430 mm



strane 111



IF - plochý okraj




Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## ETAGON 500-U



Keramika  
540 x 456 mm



strane 121

## SUBLINE 350/150-U



Keramika  
567 x 456 mm



strane 126

## SUBLINE 500-U



Keramika  
530 x 456 mm



strane 126

## SUBLINE 375-U



Keramika  
414 x 456 mm



strane 126

## RONDOSOL-IF



Nerez leštená  
nerez  
Ø 448 mm



strane 116

## RONDOSOL



Nerez leštená  
nerez  
Ø 460 mm



strane 116

## PANOR 60



Keramika  
600 x 630 mm



strane 124

## VILLAE Farmhouse Double



Keramika  
794 x 490 mm



strane 125

## VILLAE Farmhouse Single



Keramika  
795 x 460 mm



strane 125

## SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 510 mm



strane 52

## SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT  
543 x 443 mm



strane 53



IF - plochý okraj




Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## CLARON 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**760 x 510 mm****strane 73**

## CLARON 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**560 x 510 mm****strane 73**

## CLARON 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox

**460 x 510 mm****strane 73**

## CLARON 400/400-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**885 x 510 mm****strane 74**

## CLARON 340/180-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**605 x 510 mm****strane 74**

## CLARON 700-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**760 x 510 mm****strane 75**

## CLARON 550-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**610 x 510 mm****strane 75**

## CLARON 500-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**560 x 510 mm****strane 75**

## CLARON 400-IF/A



Nerez hodvábný lesk

**460 x 510 mm****strane 75**

## CLARON 700-IF Durinox



Nerez Durinox

**740 x 440 mm****strane 76**

## CLARON 500-IF Durinox



Nerez Durinox

**540 x 440 mm****strane 76**

## CLARON 400-IF Durinox



Nerez Durinox

**440 x 440 mm****strane 76**

## CLARON 340-IF Durinox



Nerez Durinox

**380 x 440 mm****strane 76**

## CLARON 400/400-IF



Nerez hodvábný lesk

**865 x 440 mm****strane 77**

## CLARON 340/180-IF



Nerez hodvábný lesk

**585 x 440 mm****strane 77**

## CLARON 700-IF



Nerez hodvábný lesk

**740 x 440 mm****strane 78**

IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky



## CLARON 550-IF



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm



strane 78

## CLARON 500-IF



Nerez hodvábný lesk  
540 x 440 mm



strane 78

## CLARON 450-IF



Nerez hodvábný lesk  
490 x 440 mm



strane 78

## CLARON 400-IF



Nerez hodvábný lesk  
440 x 440 mm



strane 78

## CLARON 340-IF



Nerez hodvábný lesk  
380 x 440 mm



strane 79

## CLARON 180-IF



Nerez hodvábný lesk  
220 x 440 mm



strane 79

## ZEROX 700-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
760 x 510 mm



strane 84

## ZEROX 500-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
560 x 510 mm



strane 84

## ZEROX 400-IF/A Durinox



Nerez Durinox  
460 x 510 mm



strane 84

## ZEROX 340/180-IF/A



Nerez hodvábný lesk  
605 x 510 mm



strane 85

## ZEROX 700-IF/A



Nerez hodvábný lesk  
760 x 510 mm



strane 85

## ZEROX 550-IF/A



Nerez hodvábný lesk  
610 x 510 mm



strane 85

## ZEROX 700-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel  
740 x 440 mm



strane 86

## ZEROX 500-IF Dark Steel



Nerez Dark Steel  
540 x 440 mm



strane 86

## ZEROX 700-IF Durinox



Nerez Durinox  
740 x 440 mm



strane 87

## ZEROX 500-IF Durinox



Nerez Durinox  
540 x 440 mm



strane 87

## ZEROX 400-IF Durinox



Nerez Durinox  
440 x 440 mm



strane 87

## ZEROX 340/180-IF



Nerez hodvábný lesk  
585 x 440 mm



strane 88

## ZEROX 700-IF



Nerez hodvábný lesk  
740 x 440 mm



strane 88

## ZEROX 550-IF



Nerez hodvábný lesk  
590 x 440 mm



strane 88



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

**ZEROX 500-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**540 x 440 mm**

strane 89



**ZEROX 400-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**440 x 440 mm**

strane 89



**ETAGON 700-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**740 x 500 mm**

strane 91



**ETAGON 500-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**540 x 500 mm**

strane 91



**ETAGON 700-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**740 x 440 mm**

strane 92



**ETAGON 500-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**540 x 440 mm**

strane 92



**ANDANO 400/400-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**865 x 500 mm**

strane 96



**ANDANO 340/340-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**745 x 500 mm**

strane 96



**ANDANO 340/180-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**585 x 500 mm**

strane 96



**ANDANO 700-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**740 x 500 mm**

strane 97



**ANDANO 500-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**540 x 500 mm**

strane 97



**ANDANO 400-IF/A**



Nerez hodvábný lesk  
**440 x 500 mm**

strane 97



**ANDANO 400/400-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**865 x 440 mm**

strane 98



**ANDANO 340/340-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**745 x 440 mm**

strane 98



**ANDANO 340/180-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**585 x 440 mm**

strane 98



**ANDANO 700-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**740 x 440 mm**

strane 98



**ANDANO 500-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**540 x 440 mm**

strane 99



**ANDANO 450-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**490 x 440 mm**

strane 99



**ANDANO 400-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**440 x 440 mm**

strane 99



**ANDANO 340-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**380 x 440 mm**

strane 99



**ANDANO 180-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**220 x 440 mm**

strane 99



**LEMIS 6-IF**



Nerez leštená nerez  
**615 x 500 mm**

strane 100-101



**LEMIS 8-IF**



Nerez leštená nerez  
**860 x 500 mm**

strane 101





**SOLIS 700-IF/A**



Nerez leštená nerez  
**740 x 500 mm**

strane 104



## SOLIS 340/180-IF/A



Nerez leštená  
nerez  
**585 x 500 mm**



strane 104

## SOLIS 500-IF/A



Nerez leštená  
nerez  
**540 x 500 mm**



strane 104

## SOLIS 400-IF/A



Nerez leštená  
nerez  
**440 x 500 mm**



strane 104

## SOLIS 700-IF



Nerez leštená  
nerez  
**740 x 440 mm**



strane 105

## SOLIS 340/180-IF



Nerez leštená  
nerez  
**585 x 440 mm**



strane 105

## SOLIS 500-IF



Nerez leštená  
nerez  
**540 x 440 mm**



strane 106

## SOLIS 450-IF



Nerez leštená  
nerez  
**490 x 440 mm**



strane 106

## SOLIS 400-IF



Nerez leštená  
nerez  
**440 x 440 mm**



strane 106

## SOLIS 340-IF



Nerez leštená  
nerez  
**380 x 440 mm**



strane 106

## SOLIS 180-IF



Nerez leštená  
nerez  
**220 x 440 mm**



strane 106

## LANTOS 6-IF



Nerez leštená  
nerez  
**593 x 488 mm**



strane 107

## LANTOS 8-IF Compact



Nerez leštená  
nerez  
**768 x 488 mm**



strane 108

## SUPRA 500-IF/A R12



Nerez leštená  
nerez  
**540 x 500 mm**



strane 112-113

## SUPRA 400-IF/A R12



Nerez leštená  
nerez  
**440 x 500 mm**



strane 112-113

## SUPRA 500-IF R12



Nerez leštená  
nerez  
**540 x 440 mm**



strane 114

## SUPRA 400-IF R12



Nerez leštená  
nerez  
**440 x 440 mm**



strane 114

## Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

## Jednodrez

## SILGRANIT

## ETAGON 500-F



SILGRANIT  
**527 x 427 mm**



strane 44

## SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT  
**552 x 427 mm**



strane 54

## SUBLINE 500-F



SILGRANIT  
**527 x 427 mm**



strane 54

## SUBLINE 400-F



SILGRANIT  
**427 x 427 mm**



strane 54

## SUBLINE 320-F



SILGRANIT  
**347 x 427 mm**



strane 54

## DALAGO 8-F



SILGRANIT  
**805 x 500 mm**



strane 57

## DALAGO 6-F



SILGRANIT  
**605 x 500 mm**



strane 57

## DALAGO 5-F



SILGRANIT  
**505 x 500 mm**



strane 57




IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku




Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## DALAGO 45-F



SILGRANIT  
455 x 500 mm



strane 58

## Zabudovanie zhora

## Jednodrez

## SILGRANIT

## ETAGON 8



SILGRANIT  
780 x 510 mm



strane 45

## ETAGON 6



SILGRANIT  
600 x 510 mm



strane 46

## ETAGON 6 Black Edition



SILGRANIT  
600 x 510 mm



strane 47

## PLEON 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 55

## PLEON 8



SILGRANIT  
700 x 510 mm



strane 56

## PLEON 6 Split



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 56

## PLEON 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 56

## PLEON 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



strane 56

## DALAGO 8



SILGRANIT  
815 x 510 mm



strane 59

## DALAGO 6



SILGRANIT  
615 x 510 mm



strane 59

## DALAGO 5



SILGRANIT  
515 x 510 mm



strane 59

## DALAGO 45



SILGRANIT  
465 x 510 mm



strane 60

## LEXA 8



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 61

## METRA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 62

## METRA 6



SILGRANIT  
615 x 500 mm



strane 63

## ZIA 9



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 64

## LEGRA 8



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 65

## LEGRA 6



SILGRANIT  
585 x 500 mm



strane 65



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž medzi dosky

## DINAS 8



Nerez leštená  
nerez

**860 x 500 mm**

strane 109



## BLANCODANA 6



Nerez

**605 x 500 mm**

strane 115



## BLANCODANA 45



Nerez

**480 x 500 mm**

strane 115



## TIPO 8



Nerez

**860 x 500 mm**

strane 117



## TIPO 8 Compact



Nerez

**780 x 500 mm**

strane 117



## TIPO 45



Nerez

**480 x 500 mm**

strane 117



## TOP EZ 8 x 4



Nerez

**860 x 435 mm**

strane 118



## TOP EE 4 x 4



Nerez

**435 x 470 mm**

strane 118



## TOP EE 3 x 4



Nerez nerez

**330 x 470 mm**

strane 118



## ETAGON 6



Keramika

**584 x 510 mm**

strane 122



## PALONA 6



Keramika

**615 x 510 mm**

strane 123



## VINTERA XL 9-UF



SILGRANIT

**896 x 510 mm**

strane 41



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú  
dosku




Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod  
okraj dosky



Zabudovanie do roviny s  
pracovnou doskou



Modulové drezy - montáž  
medzi dosky



**900x900** mm  
Rohová skrinka

Drez

SILGRANIT


BLANCODELTA II-F



SILGRANIT  
1042 x 560 mm  strane 139

BLANCODELTA II



SILGRANIT  1057 x 575 mm strane 140

LEXA 9 E



SILGRANIT  1070 x 510 mm strane 151

METRA 9 E



SILGRANIT  830 x 830 mm strane 157

ZIA 9 E



SILGRANIT  930 x 510 mm strane 170

**900x900** mm  
Rohová skrinka

Drez

Nerez

LANTOS 9 E-IF



Nerez leštená nerez  930 x 510 mm strane 186

TIPO 9 E



Nerez  930 x 510 mm strane 204

**900** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

TOP EZS 12 x 4-2



Nerez  1235 x 435 mm strane 211

**800** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

LEXA 8 S



SILGRANIT  1160 x 500 mm strane 152

METRA 8 S



SILGRANIT  1160 x 500 mm strane 158

ELON XL 8 S



SILGRANIT  860 x 500 mm strane 166-167

SONA 8 S



SILGRANIT  1160 x 500 mm strane 169

ZIA 8 S



SILGRANIT  1160 x 500 mm strane 171

LEGRA 8 S



SILGRANIT  1160 x 500 mm strane 173

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zhora

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

**800** mm  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**LEMIS 8 S-IF**



Nerez leštená  
nerez  
**1160 x 500 mm**

strane 184

**LANTOS 8 S-IF Compact**



Nerez leštená  
nerez  
**1160 x 500 mm**

strane 191

**DINAS 8 S**



Nerez leštená  
nerez  
**1160 x 500 mm**

strane 195

**LIVIT 8 S**



Nerez leštená  
nerez  
**1210 x 500 mm**

strane 201

**TIPO 8 S**



Nerez

**1210 x 500 mm**

strane 205

**TOP EZS 11 x 4**



Nerez

**1100 x 435 mm**

strane 211

**600** mm  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**AXIA III 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**

strane 131

**AXIA III 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

strane 132

**AXIA III XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**990 x 500 mm**

strane 133

**AXIA III XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

strane 134

**ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**

strane 141

**ZENAR XL 6 S DampfgarPlus**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

strane 142

**ZENAR XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**987.5 x 497.5 mm**

strane 143

**ZENAR XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

strane 144

**ZENAR XL 6 S Compact**



SILGRANIT  
**780 x 510 mm**

strane 145

**COLLECTIS 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 510 mm**

strane 150

**LEXA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

strane 153

**METRA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

strane 159

**METRA XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

strane 160

**FARON XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**

strane 164

**ELON XL 6 S-F**



SILGRANIT  
**770 x 490 mm**

strane 165

**ELON XL 6 S**



SILGRANIT  
**780 x 500 mm**

strane 166-167

IF - plochý okraj

Zabudovanie zhora

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT


**SONA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 168-169**

**SONA XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 169**

**ZIA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 171**

**ZIA XL 6 S Compact**



SILGRANIT  
**780 x 500 mm**  **strane 171**

**ZIA XL 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 171**

**LEGRA 6 S**



SILGRANIT  
**1000 x 500 mm**  **strane 173**

**LEGRA XL 6 S**



SILGRANIT  
**860 x 500 mm**  **strane 173**

**LEGRA 6 S Compact**



SILGRANIT  
**780 x 500 mm**  **strane 173**

**FAVUM XL 6 S**



SILGRANIT  
**860 x 435 mm**  **strane 174**

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**AXIS III 6 S-IF**



Nerez hodvábný lesk  
**1000 x 510 mm**  **strane 177**

**LEMIS XL 6 S-IF Compact**



Nerez leštená nerez  
**780 x 500 mm**  **strane 184**

**LEMIS XL 6 S-IF**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 184**

**LEMIS 6 S-IF**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 183**

**LANTOS II 6 S-IF**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 187-189**

**LANTOS XL 6 S-IF**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 191**

**LANTOS XL 6 S-IF Compact**



Nerez leštená nerez  
**780 x 500 mm**  **strane 191**

**DINAS 6 S**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 195**

**DINAS XL 6 S**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 195**

**DINAS XL 6 S Compact**



Nerez leštená nerez  
**780 x 500 mm**  **strane 195**

**LIVIT II 6 S**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 197-199**


**LIVIT XL 6 S**



Nerez leštená nerez  
**1000 x 500 mm**  **strane 200**

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zhora

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**BLANCORONDOSET**



Nerez leštená  
nerez  
Ø 460 mm



strane 203

**TIPO II 6 S**



Nerez



1000 x 500 mm strane 206-208

**TIPO XL 6 S**



Nerez



950 x 500 mm strane 209

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**AXIA III 5 S-F**



SILGRANIT  
905 x 500 mm



strane 135

**AXIA III 5 S**



SILGRANIT  
915 x 510 mm



strane 136

**ZENAR 5 S-F**



SILGRANIT  
902 x 497 mm



strane 146

**ZENAR 5 S**



SILGRANIT  
915 x 510 mm



strane 147

**LEXA 5 S**



SILGRANIT  
950 x 500 mm



strane 154

**METRA 5 S**



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 161

**SONA 5 S**



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 169

**ZIA 5 S**



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 171

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**AXIS III 5 S-IF**



Nerez hodvábný  
lesk  
915 x 510 mm



strane 178

**LANTOS 5 S-IF**



Nerez leštená  
nerez  
940 x 490 mm



strane 190

**LIVIT XL 5 S**



Nerez leštená  
nerez  
1000 x 500 mm



strane 201

**TIPO 5 S**



Nerez



950 x 500 mm strane 209

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**AXIA III 45 S-F**



SILGRANIT  
770 x 500 mm



strane 137

**AXIA III 45 S**



SILGRANIT  
780 x 510 mm



strane 138

**ZENAR 45 S-F**



SILGRANIT  
848 x 498 mm



strane 148

**ZENAR 45 S**



SILGRANIT  
860 x 510 mm



strane 149

**LEXA 45 S**



SILGRANIT  
860 x 500 mm



strane 155

**METRA 45 S**



SILGRANIT  
780 x 500 mm



strane 162

**METRA 45 S Compact**



SILGRANIT  
680 x 500 mm



strane 163

**ELON 45 S**



SILGRANIT  
650 x 500 mm



strane 166-167



IF - plochý okraj



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod  
okraj dosky



Zabudovanie do roviny s  
pracovnou doskou

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**SONA 45 S**



SILGRANIT  
780 x 500 mm

 **strane 169**

**ZIA 45 S**



SILGRANIT  
780 x 500 mm

 **strane 172**

**ZIA 45 S Compact**



SILGRANIT  
680 x 500 mm

 **strane 172**

**ZIA 45 SL**



SILGRANIT  
860 x 500 mm

 **strane 172**

**LEGRA 45 S**



SILGRANIT  
780 x 500 mm

 **strane 173**

**FAVUM 45 S**



SILGRANIT  
860 x 435 mm

 **strane 174**

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

Nerez

**AXIS III 45 S-IF**



Nerez hodvábný lesk  
860 x 510 mm

 **strane 179**

**LEMIS 45 S-IF**



Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

 **strane 185**

**LEMIS 45 S-IF Mini**



Nerez leštená nerez  
605 x 500 mm

 **strane 185**

**LANTOS 45 S-IF**



Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

 **strane 192**

**LANTOS 45 S-IF Compact**



Nerez leštená nerez  
768 x 488 mm

 **strane 192**

**LANTOS 45 S-IF Salto**



Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

 **strane 192**

**DINAS 45 S**



Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

 **strane 196**

**DINAS 45 S Mini**



Nerez leštená nerez  
605 x 500 mm

 **strane 196**

**LIVIT 45 S Salto**



Nerez leštená nerez  
860 x 500 mm

 **strane 202**

**TIPO 45 S**



Nerez  
860 x 500 mm

 **strane 209-210**

**TIPO 45 S Mini**



Nerez  
605 x 500 mm

 **strane 210**

**TIPO 45 S Compact**



Nerez  
780 x 500 mm

 **strane 210**

**400 mm**  
Rozmer skrinky

Drez

SILGRANIT

**LEXA 40 S**



SILGRANIT  
680 x 500 mm

 **strane 156**

**ZIA 40 S**




SILGRANIT  
615 x 500 mm

 **strane 172**

 IF - plochý okraj

 Zabudovanie zhora

 Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

 Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



drink.filter EVOL-S Pro



Špeciálne farby



strane 213

drink.filter EVOL-S Pro



PVD



strane 213

drink.filter EVOL-S Pro



PVD



strane 213

Zmiešavacie batérie

SOLENTA-S



Kovový povrch



strane 224

SOLENTA-S



PVD



strane 224

SOLENTA-S Senso páka vpravo



Kovový povrch



strane 225

SOLENTA-S Senso páka vpravo



PVD



strane 225

SOLENTA-S Senso páka vľavo



Kovový povrch



strane 226

SOLENTA-S Senso páka vľavo



PVD



strane 226

PANERA-S



Nerez



strane 227

ELOSCOPE-F II



Kovový povrch



strane 228

BLANCOCULINA-S Duo



Kovový povrch



strane 229

BLANCOCULINA-S Duo



Nerez



strane 229

BLANCOCULINA-S



Kovový povrch



strane 230

BLANCOCULINA-S Mini



Kovový povrch



strane 231

LINEE-S



Kovový povrch



strane 232

LINEE-S



Nerez



strane 232

LINEE-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 232

LINEE



Kovový povrch



strane 233

LINEE



Nerez



strane 233

VONDA



Kovový povrch



strane 234

VONDA



Nerez



strane 234

LIVIA-S



Kovový povrch



strane 235

LIVIA-S



PVD



strane 235

SONEA-S Flexo



Nerez



strane 236

AVONA-S



Kovový povrch



strane 237

AVONA-S



SILGRANIT-Look



strane 237



Filter



Objem



Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



Bez spršky



Prepínateľná sprška



Nízkotlaková batéria



Páka vľavo



Predokenné zabudovanie

# Zmiešavacie batérie

## AVONA



Kovový povrch



strane 238

## ALTA-S Compact Vario



Kovový povrch



strane 239

## ALTA-S-F Compact



Kovový povrch



strane 240

## ALTA-F Compact



Kovový povrch



strane 240

## ALTA-S Compact



Kovový povrch



strane 241

## ALTA-S Compact



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 241

## ALTA Compact



Kovový povrch



strane 242

## ALTA Compact



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 242

## CATRIS-S Flexo



Kovový povrch



strane 243

## CATRIS-S Flexo



Špeciálne farby



strane 243

## CATRIS-S Flexo



PVD



strane 243

## CATRIS-S



Kovový povrch



strane 245

## TRADON



Kovový povrch



strane 248

## TRADON



PVD



strane 248

## CARENA-S Vario



Kovový povrch



strane 249

## CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 249

## CARENA-S



Kovový povrch



strane 250

## CARENA



Kovový povrch



strane 250

## VIU-S



Kovový povrch



strane 251

## LINUS-S Vario



Kovový povrch



strane 252

## LINUS-S-F



Kovový povrch



strane 253

## LINUS-F



Kovový povrch



strane 253

## LINUS-S



Kovový povrch



strane 254

## LINUS-S



Nerez



strane 254

## LINUS-S



PVD



strane 254

## LINUS-S



SILGRANIT-Look



strane 255

## LINUS-S



Špeciálne farby



strane 255

## LINUS-S páka vľavo



Kovový povrch



strane 256

Filter

Objem

Zdroj napätia

Senso

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

Prepínateľná sprška

Nízkotlaková batéria

Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

# Zmiešavacie batérie

## LINUS



Kovový povrch



strane 257

## LINUS



Nerez



strane 257

## LINUS



PVD



strane 257

## LINUS



SILGRANIT-Look



strane 258

## LINUS



Špeciálne farby



strane 258

## AMBIS-S



Nerez



strane 259

## AMBIS



Nerez



strane 259

## CANDOR-S



Nerez



strane 260

## CANDOR



Nerez



strane 260

## LANORA-S-F



Nerez



strane 261

## LANORA-F



Nerez



strane 261

## LANORA-S



Nerez



strane 262

## LANORA



Nerez



strane 262

## JANDORA-S



Nerez



strane 263

## JANDORA



Nerez



strane 263

## TIVO-S-F



Kovový povrch



strane 264

## TIVO-F



Kovový povrch



strane 264

## TIVO-S



Kovový povrch



strane 265

## TIVO-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 265

## TIVO



Kovový povrch



strane 266

## LARESSA-F páka vpravo



Kovový povrch



strane 267

## LARESSA-F páka vľavo



Kovový povrch



strane 267

## CORESSA-F páka vpravo



Kovový povrch



strane 268

## CORESSA-F páka vľavo



Kovový povrch



strane 268

## ANTAS-S



Kovový povrch



strane 269

## ANTAS-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná



strane 269

## ANTAS



Kovový povrch



strane 270

## KANO-S



Kovový povrch



strane 272

Filter

Objem

Zdroj napätia

Senso

S výsuvnou sprškou

Bez spršky

Prepínateľná sprška

Nízkotlaková batéria

Páka vľavo

Predokenné zabudovanie

# Zmiešavacie batérie


## KANO-S



SILGRANIT-Look - dvojfarebná  **strane 272**

## KANO-S



Špeciálne farby  **strane 272**

## KANO



Kovový povrch  **strane 273**

## KANO



SILGRANIT-Look - dvojfarebná  **strane 273**

## KANO



Špeciálne farby  **strane 273**


## MIDA-S



Kovový povrch  **strane 274**

## MIDA-S



SILGRANIT-Look  **strane 274**

## MIDA-S



Špeciálne farby  **strane 274**

## MIDA



Kovový povrch  **strane 275**


## MIDA



SILGRANIT-Look  **strane 275**

## MIDA



Špeciálne farby  **strane 275**

## MILA-S



Kovový povrch   **strane 276**

## MILA-S



Špeciálne farby  **strane 276**

## MILA



Kovový povrch  **strane 277**

## MILA



Špeciálne farby  **strane 277**

## MILI



Kovový povrch  **strane 278**

## MILI



SILGRANIT-Look  **strane 278**

## MILI



Špeciálne farby  **strane 278**

## BLANCOWEGA-S II



Kovový povrch   **strane 279**

## BLANCOWEGA-S II



SILGRANIT-Look - dvojfarebná   **strane 279**

## BLANCOWEGA II



Kovový povrch  **strane 280**

## BLANCOWEGA II



SILGRANIT-Look - dvojfarebná  **strane 280**

## DARAS-S-F



Kovový povrch   **strane 281**

## DARAS-F



Kovový povrch   **strane 281**


## DARAS-S



Kovový povrch   **strane 282**

## DARAS-S



SILGRANIT-Look  **strane 282**

## DARAS



Kovový povrch   **strane 283**

## DARAS



SILGRANIT-Look  **strane 283**


 Filter

 Objem

 Zdroj napätia

 Senso

 S výsuvnou sprškou

 Bez spršky

 Prepínateľná sprška

 Nízkotlaková batéria

 Páka vľavo

 Predokenné zabudovanie

## Filtračná batéria

CATRIS-S Flexo Filter



Špeciálne farby



CATRIS-S Flexo Filter



Špeciálne farby



CATRIS-S Flexo Filter



PVD



FONTAS-S II Filter



Kovový povrch



FONTAS-S II Filter



SILGRANIT-Look



FONTAS-S II Filter



Špeciálne farby



FONTAS-S II Filter



PVD



FONTAS II Filter



Kovový povrch



FONTAS II Filter



SILGRANIT-Look



FONTAS II Filter



Špeciálne farby



FONTAS II Filter



PVD



TRIMA Filter



Kovový povrch



Filter



Objem




Zdroj napätia



Senso



S výsuvnou sprškou



Bez spršky



Prepínateľná sprška



Nízkotlaková batéria



Páka vľavo



Predokenné zabudovanie



## Dávkovače saponátu

### PIONA



Kovový povrch

[strane 284](#)

### PIONA



Nerez

[strane 284](#)

### LIVIA



Kovový povrch

[strane 284](#)

### LIVIA



PVD

[strane 284](#)

### LATO



Kovový povrch

[strane 285](#)

### LATO



SILGRANIT-Look - dvojfarebná

[strane 285](#)

### LATO



Špeciálne farby

[strane 285](#)

### LATO



PVD

[strane 285](#)

### TORRE



Kovový povrch

[strane 286](#)

### TORRE



Nerez

[strane 286](#)

### TORRE



PVD

[strane 286](#)

### TANGO



Kovový povrch

[strane 287](#)

### TIGA



Kovový povrch

[strane 287](#)

### VICUS



Kovový povrch

[strane 288](#)

### YANO



Kovový povrch

[strane 288](#)

## Drvič kuchynského odpadu

FWD Max



 [strane 292](#)

FWD Medium



 [strane 293](#)

FWD Lite



 [strane 294](#)

### 900 mm Rozmer skrinky

### Systém triedeného odpadu

FLEXON II Low 90



 [strane 303](#)

### 800 mm Rozmer skrinky

### Systém triedeného odpadu

FLEXON II Low 80



 [strane 303](#)

### 600 mm Rozmer skrinky

### Systém triedeného odpadu

SELECT II 60 Orga



   [strane 295](#)

SELECT II XL 60 Orga



 [strane 295](#)

SELECT II 60



   [strane 296](#)

SELECT II XL 60



 [strane 296](#)

SELECT II Compact 60



 [strane 297](#)

SELECT II Soda



 [strane 298](#)

FLEXON II 60



   [strane 300](#)

FLEXON II XL 60



 [strane 300](#)

FLEXON II Low 60



   [strane 304](#)

FLEXON II Low XL 60



 [strane 304](#)

BOTTON Pro 60 Automatic



 [strane 306](#)

BOTTON Pro 60 Manual



 [strane 307](#)

 počet nádob

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

SELECT II 50



strane 299

FLEXON II 50



strane 301

FLEXON II Low 50



strane 305

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

SELECT II 45



strane 299

FLEXON II 45



strane 301

BOTTON Pro 45 Automatic



strane 306

BOTTON Pro 45 Manual



strane 307

**300 mm**  
Rozmer skrinky

Systém triedeného odpadu

FLEXON II 30



strane 302

BOTTON II 30



strane 308

SOLON-IF



strane 309

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Odpadkový kôš

SINGOLO-S



strane 311

SINGOLO



strane 311

**400 mm**  
Rozmer skrinky

Odpadkový kôš

SINGOLO XL



strane 310

# KRÁSNE. ODOLNÉ. S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.



Silgranitové  
jednodrezy

**Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajnej farebnej palete.**

Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odráža náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z materiálu Silgranit pre každého zákazníka.



Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.



Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak ľahko prilnúť. Hygienické testy\* materiálu Silgranit navyše preukázali, že tento materiál zabraňuje tvorbe mikrobiálnych filmov a rast mikroorganizmov na povrchu drezu. Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

**Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových dreзов a jednodrezov potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.**

\*Testy boli vykonávané inštitútom DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) menom firmy BLANCO GmbH+Co KG na nasledujúce mikroorganizmy Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus v apríli 2022. Ďalšie podrobnosti o vykonávaných testoch nájdete na stránkach blanco.com.



# KRÁSNE FARBY.

Silgranitové  
jednodrezy



## Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.

Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdza nás.

Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.



čierna



antracit



sivá skála



sivá vulkán



hliníková metalíza



biela



biela soft



tartufo



káva



### Vytvorte štýlovú kuchyňu.

Štýl, farby a kombinácia materiálov sú kľúčové faktory pri plánovaní tej správnej kuchyne. Tento dialóg sa neobíde bez farbie. Naše drezy a zmiešavacie batérie vo farbách Silgranit vytvárajú elegantný celok. Chcete vytvoriť výrazný štýl, môžete drezy v farbách Silgranit sladiť s radom batérií s kovovým povrchom ako je napr. čierna matná alebo saténové zlatá. Harmonie farieb a materiálov klade dôraz na dizajn.



# SILGRANIT® NOVÉ TEPLÉ FARBY




Silgranitové  
jednodrezy



## Momenty radosti s teplými farbami.


Trend v kuchynskom dizajne: teplé neutrálne farby. Farby Silgranitu sivá vulkán a biela soft vytvárajú teplú atmosféru a mimoriadne ľahko sa kombinujú s podobnými odtieňmi v kuchyni. Upokojujúce a príjemné farby pripravujú cestu pre uvoľnené chvíle. A s bohatou ponukou drezov a batérií v rôznych farbách Silgranit si ľahko vytvoríte vysnívanú kuchyňu.

NOVINKA



Úchvatné drezy zo sivého vulkán Silgranitu a funkčné batérie v rovnakej farbe vytvoria atraktívnu modernú vysnívanú kuchyňu. Silgranit v sivej vulkán vytvára v kombinácii s matnými čiernymi batériami harmonické akcenty.

NOVINKA



Drezy v bielej soft skombinované s batériami v bielej soft vytvárajú jemný dojem a sústreďujú pozornosť na nutnosti. Silgranit v bielej soft v kombinácii s batériami v saténovej zlatej zaistí luxusnú harmóniu.



# VIAC NEŽ LEN DREZ.

Niektoré z najobľúbenejších vaničiek SILGRANIT®.

Silgranitové  
jednodrezy



## ETAGON

**Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.**

Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu.



## SUBLINE

**Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.**

Rozsiahly sortiment vaničiek SUBLINE ponúka všetky možnosti montáže pod pracovnú dosku a pod okraj pracovnej dosky na dosiahnutie minimalistického alebo škandinávského dizajnu. Malé drezové vaničky, ktoré sa dajú v rámci zabudovania zospodu pod pracovnú dosku kombinovať alebo dvojdrezy s nízkou priečkou či s rôznou hĺbkou. Rozšírené možnosti usporiadania vďaka produktovému radu, ktorý hrá hlavnú rolu v kombinácii s pracovnou plochou.



## PLEON

**Veľkoobjemové, elegantné možnosti pre zabudovateľné vaničky.**

Vďaka rovným líniam a veľkému priestoru sa séria PLEON s hĺbkou 220 mm dokonale hodí do rôznych kuchýň. Pre kolekciu PLEON bol vyvinutý rad voliteľného príslušenstva, ktoré poskytuje ešte lepšiu podporu pri príprave pokrmov na dreze.

# BLANCO VINTERA XL 9-UF

## SILGRANIT



- nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
- neprekonateľne priestraný drez ponúka dostatok miesta
- pravouhlý predný panel
- pred zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 110
	antracit	bez excentrického ovládania	526 101
	sivá skala	bez excentrického ovládania	526 102
<b>NOVINKA</b>	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526 800
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	526 103
	biela	bez excentrického ovládania	526 105
<b>NOVINKA</b>	biela soft	bez excentrického ovládania	526 803
	tartufo	bez excentrického ovládania	526 107
	káva	bez excentrického ovládania	526 108

V dodávke


InFino manuálna bez  
excentrického ovládania



Technický náčres

R20


odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



Hĺbka vaničky 220 mm

Údaje pre výrezy nájdete na [www.blanco.com/vintera\\_installation\\_de](http://www.blanco.com/vintera_installation_de)

Voliteľné príslušenstvo



Mriežka do vaničky

234 795

BLANCO UNIT s BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCOCULINA-S

pozri stranu 230



BLANCO FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 303

# BLANCO ETAGON 700-U

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 891
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 167
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 168
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 261
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 169
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 171
	biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 078
	tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 174
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 176

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres

R20




Dve ETAGON nerezové  
koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Hĺbka vaničky 200 mm  
Polomer výrezu: 20 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná  
227 697



Multifunkčná miska  
227 689

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 303

# BLANCO ETAGON 500-U

## SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- pre zabudovanie pod pracovnú dosku, obzvlášť vhodné v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami



reddot award 2017  
winner

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 887
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 227
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 228
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 258
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 229
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 231
	biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 075
	tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 234
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522 236

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres

R20




Dve ETAGON nerezové  
koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto



Hĺbka vaničky 200 mm  
Polomer výrezu: 20 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkač  
230 734



Sklenná doska na krájanie -  
strieborná  
227 697

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO ETAGON 500-F

## SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku, vhodné obzvlášť v kombinácii s kvalitnými pracovnými doskami

Silgranitové  
jednodrezy

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 349
	antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 343
	sivá skála	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 344
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 257
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 345
	biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 346
	biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 074
	káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526 348

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčrt



Dve ETAGON nerezové  
koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Hĺbka vaničky 200 mm

Upozornenie:

Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád.

Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na [www.blanco.com](http://www.blanco.com)


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač  
230 734



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná  
227 697

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-F



BLANCO CULINA-S  
pozri stranu 230



BLANCO SELECT II 60/3 Orga  
pozri stranu 295

# BLANCO ETAGON 8

## SILGRANIT



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom pre batériu



reddot award 2017  
winner

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 892 525 893
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 177 525 187
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 178 525 188
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 263 527 262
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 179 525 189
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 181 525 191
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 080 527 079
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 184 525 194
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 186 525 196

V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania



InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Dve ETAGON nerezové koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)


alebo

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač  
230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 8



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 303



# BLANCO ETAGON 6

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- na zabudovanie zhora, s elegantným, plochým okrajom a komfortným priestorom pre batériu



reddot award 2017  
winner

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 889 525 890
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 529 524 539
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 530 524 540
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 260 527 259
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 531 524 541
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 533 524 543
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527 077 527 076
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 536 524 546
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524 538 524 548

V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania



InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres




Dve ETAGON nerezové koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)


alebo

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"



podrezované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Odkvapkávač  
230 734

BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II XL 60/3

pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON 6 Black Edition

## SILGRANIT



- harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
- kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (tiahlo, C-overflow prepád a InFino odtoková armatúra)
- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
- inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON



reddot award 2017  
winner




DESIGN  
AWARD  
2018

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	526 339

### V dodávke

### InFino s excentrickým ovládaním



Dve ETAGON nerezové koľajničky




Súprava odtoku a prepadu, čierna matná, pre jednořezy



Tiahlo, čierna matná


2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (tiahlo)

### Technický náčres



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 220 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



BLANCO SELECT II XL 60/3

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

pozri stranu 296
















# BLANCO SUBLINE-U







## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojavanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Rozmer skrinky mm	900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE-U	480/320-U	350/350-U	430/270-U	340/160-U	340/160-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
	Vanička vľavo		Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo
 čierna	525 993	525 987	525 991	525 986	525 985
 antracit	523 584	523 574	523 151	523 558	523 548
 sivá skala	523 585	523 575	523 152	523 559	523 549
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 351	527 347	527 350	527 346	527 345
 hliníková metalíza	523 586	523 576	523 153	523 560	523 550
 biela	523 588	523 578	523 155	523 562	523 552
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 168	527 164	527 167	527 163	527 162
 tartufo	523 591	523 581	523 158	523 565	523 556
 káva	523 593	523 583	523 160	523 567	523 557
Hĺbka vaničky	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm


Rádus vaničky	855	755	755	555	555
					

### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchytov  
Poznámka k inštalácii :  
Polomer výrezu: 10 mm


InFino manuálna bez  
excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná

227 697

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 255



BLANCO FLEXON II 60/3

pozri stranu 300




# BLANCO SUBLINE-U







## SILGRANIT








- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	900	800	800	800	600
BLANCO SUBLINE-U	800-U	700-U Level	700-U Level	700-U	500-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b> 					
 čierna	526 005	526 004	526 003	526 001	525 995
 antracit	523 141	523 538	523 452	523 442	523 432
 sivá skala	523 142	523 539	523 453	523 443	523 433
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 357	527 355	527 354	527 356	527 353
 hliníková metalíza	523 143	523 540	523 454	523 444	523 434
 biela	523 145	523 542	523 456	523 446	523 436
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 174	527 172	527 171	527 173	527 170
 tartufo	523 148	523 545	523 459	523 449	523 439
 káva	523 150	523 547	523 461	523 451	523 441
Hĺbka vaničky	220 mm	200/140 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm

Rádus vaničky	830	730	730	730	530
					

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				
Polomer výrezu: 10 mm Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Voliteľné príslušenstvo			BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U	
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230 700	 Multifunkčná miska 227 689	 Nerezové kolajničky 235 906	 BLANCO LINUS-S pozri stranu 255	 BLANCO FLEXON II 60/3 pozri stranu 300














# BLANCO SUBLINE-U



## SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo


Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	500	400	300
BLANCO SUBLINE-U	400-U	320-U	160-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b> 			
 čierna	525 990	525 983	525 981
 antracit	523 422	523 406	523 396
 sivá skala	523 423	523 407	523 397
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 349	527 343	526 799
 hliníková metalíza	523 424	523 408	523 398
 biela	523 426	523 410	523 400
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 166	527 160	526 802
 tartufo	523 429	523 414	523 403
 káva	523 431	523 415	523 405
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	130 mm




Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.




Polomer výrezu: 10 mm


Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.

### V dodávke


odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchyto

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Sklenná doska na krájanie - strieborná  
227 697



Multifunkčná miska  
227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO FLEXON II 50/3  
pozri stranu 301

# BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

## SILGRANIT



- harmonicky zladený dizajn pre kuchyne plánované v modernom štýle
- kvalitné vyhotovenie v nadčasovo krásnej matnej čiernej farbe (C-overflow prepád a InFino odtoková armatúra)
- drezy zabudované pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku



		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 340

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres

R10



Súprava odtoku a prepádu,  
čierna matná, pre jednodrezy

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Hĺbka vaničky 190 mm

Polomer výrezu: 10 mm


Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si  
objednajte oddelene prípoje na odpad.

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Tiahlo, čierna matná

238 688

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO CATRIS-S Flexo

pozri stranu 243



BLANCO FLEXON II 60/2

pozri stranu 300



# BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

## SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskou IF - montážnou hranou
- elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
- pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- voliteľné príslušenstvo: kompozitná doska na krájanie v prevedení jaseň, multifunkčná miska a odkvapkávač

Silgranitové  
jednodrezy

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 999 526 000
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 111 524 113
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 112 524 114

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčrt

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)  
alebo  
odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Hĺbka vaničky 190 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové kolajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

pozri stranu 236



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 295

# BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

## SILGRANIT



- inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
- nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskou IF - montážnou hranou
- zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
- zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
- opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepád C-overflow
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná vanička a odkvapkávač

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 998 525 997
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 108 524 107
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 109 524 110

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčrt

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo) alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Hĺbka vaničky 190 mm

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.


Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové kolajničky

235 906



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa

230 700



Multifunkčná miska

227 689

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



BLANCO SONEA-S Flexo

pozri stranu 236



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 295


# BLANCO SUBLINE-F






## SILGRANIT


Silgranitové  
jednodrezy



- vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

Rozmer skrinky mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE-F	340/160-F	500-F	400-F	320-F
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky 				
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou 				
	Vanička vľavo			
 čierna	525984	525994	525988	525982
 antracit	523568	523532	523475	523416
 sivá skala	523569	523533	523495	523417
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527344	527352	527348	527342
 hliníková metalíza	523570	523534	523496	523418
 biela	523571	523535	523497	523419
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527161	527169	527165	527159
 káva	523573	523537	523499	523421
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádus vaničky 				
	552 400 13.5 340 160 525 13.5	527 400 13.5 500 13.5	427 400 13.5 400 13.5	347 400 13.5 320 13.5

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 			
Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepád. Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na <a href="http://www.blanco.com">www.blanco.com</a>	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"












Voliteľné príslušenstvo			BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-F	
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700	 Sklenená doska na krájanie - strieborná 227697	 Nerezové kolajničky 235906	 BLANCO LINUS-S pozri stranu 255	 BLANCO SOLON-IF pozri stranu 309


# BLANCO PLEON 9

## SILGRANIT




- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- veľký priestor pre batériu a štíhla montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	<b>900</b>	
<b>BLANCO PLEON 9</b>		
Zabudovanie zhora 		
	Vanička vpravo	
 čierna	525 958	
 antracit	523 057	
 sivá skala	523 058	
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 325	
 hliníková metalíza	523 059	
 biela	523 061	
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 142	
 tartufo	523 064	
 káva	523 066	
Hĺbka vaničky	220/220 mm	


Rádus vaničky  R15

 podfrézované otvory na vyklepnutie




### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Rohová miska  
235 866

### BLANCO UNIT s BLANCO PLEON 9



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308

# BLANCO PLEON SILGRANIT








- nadčasovo elegantný, rovný tvar
- jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbkej vaničke
- plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
- ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
- kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu




reddot award 2017  
winner

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500
BLANCO PLEON	8	6 Split	6	5
Zabudovanie zhora 				
		Vanička vľavo		
 čierna	525957	525955	525953	525951
 antracit	523043	521689	521678	521504
 sivá skala	523044	521690	521679	521669
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527323	527322	527320	527318
 hliníková metalíza	523045	521691	521681	521670
 biela	523047	521693	521683	521672
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527140	527139	527137	527135
 tartufo	523050	521696	521686	521675
 káva	523052	521698	521688	521677
Hĺbka vaničky	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm

Rádus vaničky 	700	615	615	515
				
podfrézované otvory na vyklepnutie				

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 			
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.	odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" InFino sitko	odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" InFino sitko	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"	odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa 230700	 Nerezové koľajničky 235906	 Rohová miska 235866

BLANCO UNIT s BLANCO PLEON	
 BLANCO LINUS-S pozri stranu 255	 BLANCO SELECT II 60/3 pozri stranu 296















# BLANCO DALAGO-F


## SILGRANIT



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	500
<b>BLANCO DALAGO-F</b>	<b>8-F</b>	<b>6-F</b>	<b>5-F</b>
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky 			
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou 			
 čierna	525878	525875	525872
 antracit	516639	514773	518530
 sivá skala	518853	518851	518849
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527249	527247	527245
 hliníková metalíza	516640	514770	518531
 biela	516644	514771	518532
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527066	527064	527062
 káva	516645	515095	518536
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm



Rádus vaničky

R10

podřezávané otvory na vyklepnutie

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

### Voliteľné príslušenstvo




Rohová miska

235866



Kôš na riad so stojanom na tanieru (odnímateľný)

507829



Odkvapkávač

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO-F



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 296



# BLANCO DALAGO 45-F


## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami

Rozmer skrinky mm		<b>450</b>
<b>BLANCO DALAGO 45-F</b>		
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky		
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou		
čierna		525870
antracit		517166
sivá skala		518847
<b>NOVINKA</b> sivá vulkán		527243
hliníková metalíza		517167
biela		517169
<b>NOVINKA</b> biela soft		527060
káva		517171
Hĺbka vaničky		190 mm



podfrézované otvory na vyklepnutie

### V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

### Voliteľné príslušenstvo




Rohová miska

235866



Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 299




# BLANCO DALAGO






## SILGRANIT



- výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

Silgranitové  
jednotrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	500
BLANCO DALAGO	8	6	5
<b>Zabudovanie zhora</b> 			
 čierna	525877	525873	525871
 antracit	516629	514197	518521
 sivá skala	518852	518850	518848
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527248	527246	527244
 hliníková metalíza	516630	514198	518522
 biela	516633	514199	518524
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527065	527063	527061
 tartufo	517323	517320	518528
 káva	516638	515066	518529
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm


Rádus vaničky	800	600	500
 R10			
 podfrézované otvory na vyklepnutie			

### V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra, 3 1/2" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
232817



Rohová miska  
235866



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507829

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296












# BLANCO DALAGO 45


## SILGRANIT




- veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
- tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
- moderný dizajn s čistými líniami
- funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

Silgranitové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	
<b>BLANCO DALAGO 45</b>		
Zabudovanie zhora 		
 čierna	525 869	
 antracit	517 156	
 sivá skala	518 846	
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 242	
 hliníková metalíza	517 157	
 biela	517 160	
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 059	
 tartufo	517 317	
 káva	517 165	
Hĺbka vaničky	190 mm	

Rádus vaničky  R10


 podfrézované otvory na vyklepnutie



**V dodávke** **s excentrickým ovládaním**

odtoková armatúra, 3 1/2" sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
232 817



Rohová miska  
235 866



Nerezový kôš na riad  
514 238

### BLANCO UNIT s BLANCO DALAGO 45



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO LEXA 8

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 905 525 906
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 950 524 960
	sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 951 524 961
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527 279 527 281
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 952 524 962
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 954 524 964
	biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527 096 527 098
	tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 957 524 967
	káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 959 524 969

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres


R15

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2"




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 241



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 303

# BLANCO METRA 9

## SILGRANIT

Silgranitové  
jednodrezy



- mladistvý, pramočiary dizajn
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu a mydla
- estetický ploché prevedenie okraja

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	bez excentrického ovládania	525 936
	antracit	bez excentrického ovládania	513 273
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 886
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 304
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 268
	biela	bez excentrického ovládania	513 269
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 121
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 364
	káva	bez excentrického ovládania	515 050

### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", sada úchyto

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 190/190 mm

Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308

# BLANCO METRA 6

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 923
	antracit	bez excentrického ovládania	516 179
	sivá skála	bez excentrického ovládania	518 875
<b>NOVINKA</b>	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 296
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	516 172
	biela	bez excentrického ovládania	516 173
<b>NOVINKA</b>	biela soft	bez excentrického ovládania	527 113
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 352
	káva	bez excentrického ovládania	516 180

### V dodávke


odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" sitko

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296



# BLANCO ZIA 9

## SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- pohodlný dvojrez pre pohodlnú paralelnú prácu

Silgranitové  
jednodrezy

**900 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania	526 029
	antracit	bez excentrického ovládania	516 686
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 393
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	516 677
	biela	bez excentrického ovládania	516 678
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 210
	káva	bez excentrického ovládania	516 683

### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" sitko

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vamičky 190/190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 272



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308

# BLANCO LEGRA SILGRANIT





- klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne

Silgranitové  
jednodrezy


Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO LEGRA	8	6
Zabudovanie zhora 		
	Vanička vľavo	
 čierna	526 223	526 084
 antracit	526 224	523 332
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 272	527 269
 hliníková metalíza	526 225	523 333
 biela	526 226	523 334
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 089	527 086
 káva	526 229	523 337
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190 mm

Rádus vaničky  R20  
 podfrezované otvory na vyklepnutie




V dodávke	bez excentrického ovládania
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sitkom 3 x 3 1/2"

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

## BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S  
pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
pozri stranu 307

# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNE.

Drezy a vaničky z nerez.

Nerezové  
jednodrezy



Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľbou. Okrem ideálnych vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu. Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna farebnosť nerez sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.



Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj, ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie. Prémiová kvalita nerez BLANCO tiež prispieva k bezpečnej príprave potravín v dreze.



Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia. Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia, a to pri minimálnej starostlivosti.



# ZEROXLINE.

Výrazný pravouhlý dizajn nerezových vaničiek.



Nerezové  
jednodrezy

Rad vaničiek BLANCO ZEROX s dizajnovým nulovým rádiom sa vyznačuje minimalistickým, lineárnym dizajnom. Vďaka vaničkám ZEROX ponúka BLANCO milovníkom minimalistických tvarov rozmanitý výber modelov, ktoré sa perfektne hodia do puristických domácností.

Veľká rodina vaničiek ZEROX sa dodáva v troch rôznych povrchových úpravách nerezu: hodvábne lesklá povrchová úprava vo forme lešteného ušľachtilého nerezu, inovatívna a odolná povrchová úprava Durinox, ako aj elegantná povrchová úprava Dark Steel v tmavosivej farbe so zamatovým odleskom. Tmavý nerezový povrch Dark Steel harmonicky ladí s tmavými farbami moderných kuchýň.



Čistý, tmavý nerez Dark Steel s matným kovovým odleskom sa dokonale hodí k tmavým farebným odtieňom.



Zamatovo matná vanička ZEROX Durinox je príjemne hrejivá na dotyk a je odolná voči poškrabaniu.



Vaničky ZEROX na zabudovanie pod pracovnú dosku vyrobené z vysokokvalitného hodvábne lesklého nerezu sú nadičasovo krásne.

# BLANCO SOLIS.

Atraktívne nerezové vaničky s vylepšeným vybavením.

Nerezové  
jednodrezy



Nerezové vaničky BLANCO SOLIS pôsobia ako harmonické spojenie atraktívneho dizajnu a vysokokvalitného vybavenia. Moderné línie s veľkým rohovým a menším spodným rádiusom, prekrytým C-overflow prepadom a elegantnou InFino odtokovou armatúrou podčiarkujú moderné vyhotovenie tejto kolekcie vaničiek.

Vaničky SOLIS bodujú tiež po funkčnej stránke. Veľká plocha dna kombinovaná s pohodlnou hĺbkou vaničky poskytuje veľa miesta, čo uľahčuje prípravu a čistenie pri umývacom centre v kuchyni. Vďaka vyváženej súhre funkčných a optických prvkov SOLIS dokonale rozširuje existujúci sortiment vaničiek z nerezu, čím prisľubuje mnoho ďalších zaujímavých možností plánovania. Veľká rodina SOLIS je k dispozícii v šiestich najbežnejších veľkostiach vaničky a dá sa naplávať v prevedení pod pracovnú dosku alebo s elegantným IF-plochým okrajom, ako aj s integrovaným priestorom pre batériu alebo bez neho. Varianty s IF-plochým okrajom alebo na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku je možné individuálne vybaviť excentrickým ovládaním podľa vlastného výberu.



Drez SOLIS na zabudovanie pod pracovnú dosku sa dá flexibilne kombinovať s vhodným príslušenstvom, ako je dávkovač umývacieho prostriedku a ťaхло.



Vďaka úzkemu spodnému rádiusu sa dá povrch vaničky optimálne využiť, napr. na bezpečné odloženie riadu.




Modely s priestorom pre batériu obsahujú intuitívne excentrické ovládanie PushControl.

# BLANCO CLARON-U Durinox





Nerez




- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovalo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON-U Durinox	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Zabudovanie pod pracovnú dosku 				
Durinox	523 387	523 386	523 385	523 384
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky 



## V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 296



# BLANCO CLARON-U




## Nerez



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky

Rozmer skrinky mm	900	600	600
BLANCO CLARON-U	400/400-U	340/180-U	340/180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
hodvábny lesk	521618	521610	521609
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Rádius vaničky



### V dodávke


odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

InFino manuálna bez excentrického ovládania

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225333



Nerezová miska

219649



Skladacia podložka

238482

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SOLON-IF





pozri stranu 309


# BLANCO CLARON-U


## Nerez



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- jednovanička
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON-U	700-U	550-U	500-U	450-U	400-U
<b>Zabudovanie pod pracovnú dosku</b> 					
 hodvábnny lesk	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávke** **InFino manuálna bez excentrického ovládania** 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Nerezová miska

219 649



Nerezové kolajničky

235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 296



# BLANCO CLARON-U

## Nerez





- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu


Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	400	300
BLANCO CLARON-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
 hodvábnny lesk	521 571	521 565
Hĺbka vaničky	190 mm	130 mm

Rádius vaničky  R10



### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.







BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309


# BLANCO CLARON-IF/A Durinox




Nerez




- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepacom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO CLARON-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 			
Durinox	523 394	523 393	523 392
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky  R10




**V dodávke** InFino s excentrickým ovládaním 


odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

Nerezové  
jednodrezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

# BLANCO CLARON-IF/A

Nerez






- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika




Nerezové  
jednodrezy




Rozmer skrinky mm	900	600
BLANCO CLARON-IF/A	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF - plochý okraj 		
 hodvábnny lesk	521654	521647
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm

Rádius vaničky  R10



V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre jednu vaničku, sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku, sada úchytov

**Voliteľné príslušenstvo**

 Doska na krájanie, biele satinované sklo 225333	 Nerezová miska 219649	 Skladacia podložka 238482
---	---	---

**BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A**

 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro Nie je k dispozícii vo všetkých krajínahc.	 BLANCO SOLON-IF pozri stranu 309
---	--

# BLANCO CLARON-IF/A

## Nerez







- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- IF - montážna hrana pre montáž zhora
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika




Rozmer skrinky mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON-IF/A	700-IF/A	550-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
<b>IF - plochý okraj</b> 				
 hodvábný lesk	521 634	521 639	521 633	521 632
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky  R10




### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296




# BLANCO CLARON-IF Durinox





Nerez



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamato matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu

Rozmer skrinky mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON-IF Durinox	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 				
Durinox	523 391	523 390	523 389	523 388
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky 



## V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF Durinox



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 296


# BLANCO CLARON-IF




Nerez



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokoj vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- dvojvanička: jednoliaty uzatvorený funkčný priestor, stačí iba jeden výrez do pracovnej dosky

Rozmer skrinky mm	900	600	600
BLANCO CLARON-IF	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
 hodvábnny lesk	521 617	521 608	521 607
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

**Rádius vaničky**  R10



## V dodávke


odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

InFino manuálna bez excentrického ovládania 


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Skladacia podložka  
238 482

## BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.










BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309


# BLANCO CLARON-IF


## Nerez



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON-IF	700-IF	550-IF	500-IF	450-IF	400-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
 hodvábný lesk	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm



**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto  
 Poznámka k inštalácii :  
 Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

### Voliteľné príslušenstvo

 362 420	 200 100 420	 361 414
Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom 223 074	Nerezová miska 219 649	Samostatný nerezový odkvapkávač 223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF

 BLANCO drink.filter EVOL-S Pro	 BLANCO SELECT II 60/3
Nie je k dispozícii vo všetkých krajínách.	pozri stranu 296

Nerezové jednodrezy

# BLANCO CLARON-IF



## Nerez



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokkej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	400	300
BLANCO CLARON-IF	340-IF	180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 		
 hodvábný lesk	521 570	521 564
Hĺbka vaničky	190 mm	130 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, biele satinované sklo

225 333



Nerezová miska

219 649



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO CLARON-IF



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SOLON-IF




pozri stranu 309

# BLANCO ZEROX-U Dark Steel



Nerez



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepád dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
- povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov prstov a nečistôt
- kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ZEROX-U Dark Steel	700-U Dark Steel	500-U Dark Steel
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
Dark Steel	526 244	526 243
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm

Rádius vaničky



## V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.

Odporúčame: pol. č. 232 459


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Skladacia podložka

238 482

## BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U Dark Steel



BLANCOCULINA-S Duo

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínach.



BLANCO SOLON-IF





pozri stranu 309

# BLANCO ZEROX-U Durinox




## Nerez




- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-U Durinox	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
Durinox	521 560	521 559	521 558
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.


Odporúčame: pol. č. 232 459

Prí montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U Durinox



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232




BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309




# BLANCO ZEROX-U

## Nerez



- vanička s výraznou, pravouhľou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX-U	400/400-U	340/180-U	340/180-U	700-U	550-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku					
		Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábnny lesk	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm



V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania
<p>Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.</p> <p>* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s ťiahľom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459</p> <p>Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.</p>	<p>odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto</p> <p>odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto</p> <p>odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto</p> <p>odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto</p> <p>odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto</p>

### Voliteľné príslušenstvo



### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U












# BLANCO ZEROX-U


## Nerez



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	600	500	450
BLANCO ZEROX-U	500-U	450-U	400-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
 hodvábný lesk	521 589	521 587	521 585
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky	600	500	450
			

V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 
-----------	---

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.

Odporúčame: pol. č. 232 459

Prí montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Nerezová miska

219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-U



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3





pozri stranu 296

# BLANCO ZEROX-IF/A Durinox




Nerez




- vanička s výraznou, pravouhľou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-IF/A Durinox	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 			
Durinox	523 102	523 101	523 100
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 




## V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF/A Durinox




BLANCO CULINA-S Duo  
pozri stranu 229













BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

# BLANCO ZEROX-IF/A

## Nerez




- výrazná pravouhlá geometria vaničky s nulovým rádiom
- hladký IF-plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu vďaka komplexnej technike stabilizácie
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl
- široký produktový program exkluzívnych jednovaničiek


Rozmer skrinky mm	600	800	600
BLANCO ZEROX-IF/A	340/180-IF/A	700-IF/A	550-IF/A
<b>IF - plochý okraj</b> 			
	Vanička vpravo		
 hodvábnny lesk	521 642	521 631	521 638
Hĺbka vaničky	175/130 mm	185 mm	175 mm
<b>Rádius vaničky</b> 			
<b>V dodávke</b>	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl) pre hlavnú vaničku, sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto	<b>InFino s excentrickým ovládaním</b>  odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

Nerezové jednodrezy


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Nerezová miska  
219 649



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF/A



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232






BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296



# BLANCO ZEROX-IF Dark Steel

Nerez



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerez
- harmonická kombinácia povrchových úprav
- montážny okraj, prepád a výpusť dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerez
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov
- povrchová úprava umožňujúca ľahké čistenie a pohodlnú údržbu: jednoduché odstránenie odtlačkov prstov a nečistôt
- kvalitné vyhotovenie s InFino odtokovou armatúrou – elegantné a obzvlášť jednoduché na údržbu

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ZEROX-IF Dark Steel	700-IF Dark Steel	500-IF Dark Steel
IF - plochý okraj 		
Dark Steel	526 246	526 245
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm



Rádus vaničky



Poznámka: K dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku

Poznámka: K dispozícii aj vo verzii pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku


\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s ťiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459

\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s ťiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom  
223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač  
223 067



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF Dark Steel



BLANCO CULINA-S Duo  
pozri stranu 229



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

# BLANCO ZEROX-IF Durinox




## Nerez



- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškrábaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ZEROX-IF Durinox	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox
<b>IF - plochý okraj</b> 			
Durinox	523 099	523 098	523 097
Hĺbka vaničky	185 mm	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 



### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.


\* Upozornenie k obsahu balenia:

V prípade excentrického ovládania s tiahom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.

Odporúčame: pol. č. 232 459


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom

223 074



Samostatný nerezový odkvapkávač

223 067



Nerezové kolajničky

235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF Durinox



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309




# BLANCO ZEROX-IF

## Nerez




- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať


Rozmer skrinky mm	600	600	800	600
BLANCO ZEROX-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF	550-IF
IF - plochý okraj 				
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
 hodvábnny lesk	521 612	521 611	521 592	521 590
Hĺbka vaničky	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm




Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.



Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.



Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.



Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.

### Rádius vaničky



\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

\* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

### V dodávke

odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto


odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto

InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232







BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ZEROX-IF



## Nerez




- vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
- široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
- hladký IF - montážna hrana
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať


Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO ZEROX-IF	500-IF	400-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 		
 hodvábnny lesk	521 588	521 584
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm

Rádius vaničky 




V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 
<p>Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie pod pracovnú dosku.</p> <p>* Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s ťiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459</p> <p>Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.</p>	<p>odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto</p> <p>odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto</p>


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie, biele satinované sklo  
225 333



Nerezová miska  
219 649



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ZEROX-IF



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON-U

## Nerez





- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON-U	700-U	500-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku		
hodvábnny lesk	524 270	521 841
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm

Rádius vaničky



### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Dve ETAGON nerezové koľajničky

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná miska  
231 396



Odkvapávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



BLANCO SELECT II 60/3

Nie je k dispozícii vo všetkých krajínahc.

pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON-IF/A

Nerez






- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON-IF/A	700-IF/A	500-IF/A
<b>IF - plochý okraj</b> 		
 hodvábný lesk	524 274	521 748
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm



V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
-----------	---

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchyto

Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvrtáť špecializovaná firma.




Dve ETAGON nerezové koľajničky

## Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



Multifunkčná miska  
231 396



Odkvapkávač  
230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-IF/A



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II XL 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ETAGON-IF

## Nerez






- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO ETAGON-IF	700-IF	500-IF
IF - plochý okraj 		
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">hodvábný lesk</div>	524 272	521 840
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm




**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto




Dve ETAGON nerezové koľajničky

**Voliteľné príslušenstvo**



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná miska  
231 396



Odkvapávač  
230 734

**BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON-IF**



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro  
Nie je k dispozícii vo všetkých krajínahc.



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ANDANO-U

Nerez





- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voľiteľne dostupné




reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	900	800
BLANCO ANDANO-U	400/400-U	340/340-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
 hodvábný lesk	522 987	522 983
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm

Rádius vaničky 




**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto


Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


## Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U



BLANCO SONEA-S Flexo

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 303



# BLANCO ANDANO-U


## Nerez



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábnny lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné voliteľné príslušenstvo



Rozmer skrinky mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/180-U	340/180-U	700-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku					
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábnny lesk	522989	522991	522977	522979	522971
Hĺbka vaničky	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm



### Rádius vaničky



Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.

Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.

Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na [www.blanco.de/ausschnittdaten](http://www.blanco.de/ausschnittdaten)

Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na [www.blanco.de/ausschnittdaten](http://www.blanco.de/ausschnittdaten)

Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na [www.blanco.de/ausschnittdaten](http://www.blanco.de/ausschnittdaten)

### V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto


odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230700



Multifunkčná nerezová miska  
227692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou  
513485

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO ANDANO-U

## Nerez









- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO-U	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
<div style="background-color: #ccc; padding: 2px;">hodvábný lesk</div>	522967	522963	522959	522955	522952
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm

Rádius vaničky	500	450	400	340	180
					

**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 


odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

Dodržiňte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-U



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO ANDANO-IF/A





## Nerez








- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	900	800	600
BLANCO ANDANO-IF/A	400/400-IF/A	340/340-IF/A	340/180-IF/A
IF - plochý okraj 			
			Vanička vpravo
hodvábný lesk	525 249	525 248	525 247
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm

Rádius vaničky 	900	800	600
			


V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
-----------	---

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" InFino ovládaná tiahom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

Poznámka k inštalácii :

Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Nerezové kolajničky  
235 906

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO ANDANO-IF/A





## Nerez






- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné




reddot design award  
winner 2012


Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ANDANO-IF/A	700-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
<b>IF - plochý okraj</b> 			
hodvábný lesk	525 246	525 245	525 244
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

**Rádius vaničky** 




V dodávke	InFino s excentrickým ovládaním 
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvrtáť špecializovaná firma.	odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním, ťažko (otvor Ø 14 mm), sada úchyto
	odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním, ťažko (otvor Ø 14 mm), sada úchyto
	odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Skladacia podložka  
238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF/A



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO ANDANO-IF


Nerez



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- elegantné voliteľné príslušenstvo




Rozmer skrinky mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO-IF	400/400-IF	340/340-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF
IF - plochý okraj					
hodvábný lesk	522985	522981	522973	522975	522969
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm



V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	
odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto
odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto
odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2", sada úchyto


## Voliteľné príslušenstvo



Sklenená doska na krájanie - strieborná  
227 697



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO ANDANO-IF















## Nerez



- jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
- harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábný lesk, opticky dotvára celkový dojem
- vybavený zakrytým bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
- elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné



reddot design award  
winner 2012

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO-IF	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 					
 hodvábný lesk	522965	522961	522957	522953	522951
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
<b>Rádius vaničky</b> 					
<b>V dodávke</b>	InFino manuálna bez excentrického ovládania 				


odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Nerezové  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
230 700



Multifunkčná nerezová miska  
227 692



Odkvapkávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ANDANO-IF



BLANCO SONEA-S Flexo  
pozri stranu 236



BLANCO FLEXON II 60/4  
pozri stranu 300







# BLANCO LEMIS 6-IF

## Nerez



- moderný, čistý dizajn
- obzvlášť priestraná, ergonomická vanička
- komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a ďalších funkčných prvkov
- elegantný IF-ploché okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6-IF</b>	
<b>IF - ploché okraj</b> 	
 leštená nerez	525 109
Hĺbka vaničky	205 mm



### V dodávke


s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Poznámka k inštalácii :


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829



Odkvapkávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6-IF



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2




pozri stranu 296



# BLANCO LEMIS-IF

Nerez




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	800	600
BLANCO LEMIS-IF	8-IF	6-IF
IF - plochý okraj 		
	Obojstranný drez	
leštená nerez	523 039	525 108
Hĺbka vaničky	206/206 mm	205 mm




V dodávke	bez excentrického ovládania
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"	odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

## Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



Odkvapkávač  
230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS-IF



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265







BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296

# BLANCO SOLIS-U




## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS-U	700-U	340/180-U	340/180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 			
	Vanička uprostred	Vanička vpravo	Vanička vľavo
leštená nerez	526 125	526 128	526 129
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Rádius vaničky



### V dodávke

odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2", sada úchytov

odtoková armatúra so sítom InFino2 x 3 1/2", sada úchytov


InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sítom InFino2 x 3 1/2", sada úchytov


### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



Nerezový kôš na riad  
514 238



Odkvapávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-U



BLANCO CANDOR-S  
pozri stranu 260



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300







# BLANCO SOLIS-U


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné


Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS-U	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 					
leštená nerez	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Hĺbka vaničky	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádius vaničky	500	450	400	340	180
					


V dodávke	InFino manuálna bez excentrického ovládania 
odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto	

Nerezové jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



Nerezový kôš na riad  
514 238



Odkvapkávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-U



BLANCO CANDOR-S  
pozri stranu 260



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO SOLIS-IF/A


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



Nerezové jednodrezy

Rozmer skrinky mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
<b>IF - plochý okraj</b> 				
		Vanička vpravo		
leštená nerez	526 127	526 132	526 124	526 119
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm



V dodávke	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
Je možné vyvrtat ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvrtat špecializovaná firma.	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchyto

Voliteľné príslušenstvo		
 Kompozitná doska na krájanie z bambusu 239 449	 Nerezové koľajničky 235 906	 Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou 513 485

BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF/A	
 BLANCO CANDOR-S pozri stranu 260	 BLANCO FLEXON II 60/3 pozri stranu 300


# BLANCO SOLIS-IF




## Nerez




- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné


Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO SOLIS-IF	700-IF	340/180-IF	340/180-IF
<b>IF - plochý okraj</b> 			
		Vanička vpravo	Vanička vľavo
 leštená nerez	526 126	526 130	526 131
Hĺbka vaničky	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

**Rádius vaničky**  R42




V dodávke		<b>InFino manuálna bez excentrického ovládania</b> 
	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½", sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchytov
		odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½", sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



Nerezový kôš na riad  
514 238



Odkvapkávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF



BLANCO CANDOR-S  
pozri stranu 260



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300









# BLANCO SOLIS-IF


## Nerez



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepacom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voľiteľne dostupné

Rozmer skrinky mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS-IF	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF - plochý okraj 					
leštená nerez	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Hĺbka vaničky	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Rádius vaničky	500	450	400	340	180
					


**V dodávke** InFino manuálna bez excentrického ovládania 

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchyto


### Voľiteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z bambusu  
239 449



Nerezový kôš na riad  
514 238



Odkvapkávač  
230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SOLIS-IF



BLANCO CANDOR-S  
pozri stranu 260



BLANCO FLEXON II 60/3  
pozri stranu 300

# BLANCO LANTOS 6-IF

Nerez




- praktická prídavná vanička s miskou z nerez
- s IF-plochým okrajom
- 2 x 3 1/2" nerezové výpuste a sítkami
- s excentrickým ovládaním

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	516 676


## V dodávke



Nerezová miska

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 1/2" výpuste so sítkami, excentrické ovládanie


## Technický náčrt



Hĺbka vaničky 160/130 mm


Nerezové  
jednodrezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573



Odkvapkávač

230734

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 296

# BLANCO LANTOS 8-IF Compact

Nerez



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky pre využitie skrinky na maximum
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 1/2" nerezovou odtokovou armatúrou a sítkom

**800 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj




		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	bez excentrického ovládania	520434

V dodávke

odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2"


Technický nákres



Hĺbka vaničky 165/165 mm


Nerezové  
jednodrezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573



Odkvapkávač

230734

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 303

# BLANCO DINAS 8

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestrané vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	leštená nerez	bez excentrického ovládania	523 377

#### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie


#### Technický náčrt




Hĺbka vaničky 190/190 mm

Nerezové  
jednodrezy


#### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

#### BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 8



BLANCOWEGA-S II  
pozri stranu 279



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308











# BLANCO SUPRA-U

Nerez




- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

Nerezové  
jednodrezy


Rozmer skrinky mm	800	600	500	450
BLANCO SUPRA-U	340/340-U	500-U	450-U	400-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku 				
leštená nerez	519716	518205	518203	518201
Hĺbka vaničky	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Rádius vaničky 				
<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>			
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchyto	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchyto

## Voliteľné príslušenstvo




Nerezové kolajničky

235906



Multifunkčný nerezový kôš

223297



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou

513485

## BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-U



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic



pozri stranu 306



# BLANCO SUPRA 340-U

## Nerez



- všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo


Rozmer skrinky mm	<b>400</b>
<b>BLANCO SUPRA 340-U</b>	
Zabudovanie pod pracovnú dosku 	
leštená nerez	518 199
Hĺbka vaničky	175 mm



**V dodávke** **bez excentrického ovládania**


odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapkávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA 340-U



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON II 30/2

pozri stranu 308



# BLANCO SUPRA-IF/A R12



## Nerez



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-ploché okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii


Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA-IF/A R12	<b>500-IF/A R12</b>	<b>400-IF/A R12</b>
IF - ploché okraj 		
leštená nerez	526 355	526 353
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm




<b>V dodávke</b>		<b>s excentrickým ovládaním</b>
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo), sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo



Skladacia podložka

238 482



Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapkávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-IF/A R12



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309

# BLANCO SUPRA-IF/A R12



## Nerez



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA-IF/A R12	<b>500-IF/A R12</b>	<b>400-IF/A R12</b>
IF - plochý okraj 		
leštená nerez	526 354	526 352
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm

Rádius vaničky  R60




**V dodávke** **bez excentrického ovládania**

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.

### Voliteľné príslušenstvo




Nerezové koľajničky

235 906



Odkvapkávač

230 734



Skladacia podložka

238 482

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-IF/A R12



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309

# BLANCO SUPRA-IF R12




## Nerez



- všestranný program
- elegantný IF-ploché okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCO SUPRA-IF R12	<b>500-IF R12</b>	<b>400-IF R12</b>
<b>IF - ploché okraj</b> 		
 leštená nerez	526 351	526 350
Hĺbka vaničky	175 mm	175 mm



### V dodávke


bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", sada úchytov

Poznámka k inštalácii :


Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku. Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Nerezové koľajničky

235 906



Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapkávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUPRA-IF R12



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309


# BLANCODANA

## Nerez




- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>	<b>450</b>
BLANCODANA	<b>6</b>	<b>45</b>
Zabudovanie zhora 		
nerez	525 323	525 322
Hĺbka vaničky	158 mm	158 mm







Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"	

Nerezové  
jednodrezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>		<b>BLANCO UNIT s BLANCODANA</b>	
			
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela 217611	BLANCO MIDA-S pozri stranu 274	BLANCO SOLON-IF pozri stranu 309

# BLANCO RONDOSOL


Nerez



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou


Nerezové  
jednodrezy

Rozmer skrinky mm	450	450	450
<b>BLANCO RONDOSOL</b>	<b>IF</b>		
<b>IF - plochý okraj</b> 			
<b>Zabudovanie zhora</b> 			
 leštená nerez	514647	513306	513307
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm	165 mm




Výrez na plochý okraj pri montáži prvku prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu

Zabudovanie do roviny



Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez Ø 424 mm.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez Ø 424 mm.


V dodávke	bez excentrického ovládania	
odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so zátkou 1 1/2", tesnenie

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218421



Nerezový kôš na riad

220574

## BLANCO UNIT s BLANCO RONDOSOL



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic









pozri stranu 306

# BLANCO TIPO

Nerez




- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- výpusť so sitkom 3 1/2"


Rozmer skrinky mm	800	800	450
BLANCO TIPO	8	8 Compact	45
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	511 924	513 459	525 320
Hĺbka vaničky	160/160 mm	170/170 mm	160 mm
			
<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>		
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

Nerezové  
jednodrezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCO DARAS-S  
pozri stranu 282



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 306



# BLANCO TOP


## Nerez




- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra

Nerezové  
jednodrezy


Rozmer skrinky mm	900	450	300
BLANCO TOP	EZ 8 x 4	EE 4 x 4	EE 3 x 4
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez		
nerez	500372	501065	501067
Hĺbka vaničky	150/150 mm	150 mm	150 mm
odtoková armatúra	137034	222458	222458



Dvojité odtokové armatúry 1 ½" prosím objednať zvlášť.



Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.



Odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.


### V dodávke

bez excentrického ovládania

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
225685



Nerezový kôš na riad  
514238



Odkvapávač  
230734

### BLANCO UNIT s BLANCO TOP



BLANCO DARAS-S  
pozri stranu 282



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Automatic  
pozri stranu 306



## Keramické vaničky BLANCO.

Keramické vaničky BLANCO vytvárajú príjemnú, útulnú atmosféru. Očaria vás ich plynulé línie a sklenená povrchová úprava.

Keramické vaničky BLANCO sú vhodné pre tradičné aj moderné kuchyne. Vo farbách krištáľovo biela alebo magnólia lesklá vytvára keramická vanička v kuchyni priateľskú, pohostinnú atmosféru vo vidieckom štýle. Vďaka modernému dizajnu alebo modernej interpretácii vidieckych kuchýň pútajú keramické vaničky v čiernej a bazaltovej farbe výnimočnú pozornosť.



krištáľovo biela, lesklá



magnólia, lesklá



bazalt



čierna



Mimoriadne vlastnosti keramických vaničiek BLANCO PuraPlus:

- Ľahká údržba
- Odolná voči nárazom pri každodennom používaní
- Odolná voči poškrabaniu a znečisteniu
- Plné farebné odtiene, v matnom alebo lesklom prevedení
- Vyrobená tradičnými postupmi
- Tepluvzdorná pri každodennom používaní
- Bezpečná pre potraviny a hygienická
- Odolná voči kyselinám obsiahnutým v potravinách
- Odolná voči svetlu – aj pri priamom slnečnom žiarení

Pravidelné interné kontroly kvality potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si sami stanovili a zabezpečujú, že sa na naše produkty môžete spoľahnúť.

# KERAMIKA V CENTRE POZORNOSTI.

Najobľúbenejšie produktové rady z keramiky.



## ETAGON

**Poskytuje priestor na elegantnú brilantnosť.**

Premyslené vaničky ETAGON s dvomi všestrannými koľajničkami umožňujú paralelnú prácu na troch úrovniach. Vďaka tomu sa zvyšuje komfort, efektivita a istota úspechu. Keramické vaničky ETAGON sú k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## SUBLINE

**Dizajnový rad drezov na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.**

Kolekcia drezových vaničiek SUBLINE zahŕňa keramické vaničky na zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku. Elegantné vaničky pre širšie možnosti usporiadania, pri ktorých hrá hlavnú rolu pracovná doska. Keramické vaničky SUBLINE sú k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## PALONA

**Moderná keramická klasika s niečím navyše.**

PALONA, naša puristická klasika z keramiky, ktorá pozostáva z veľkej XL-vaničky s plynulo prechádzajúcim priestorom pre batériu a poskytuje dostatok priestoru aj v prípade nedostatku miesta. Vďaka plochému okraju sa PALONA dá výborne integrovať do každého kuchynského prostredia. PALONA je k dispozícii vo všetkých štyroch keramických farbách.



## VILLAE

**Moderná hrana k tradičnému farmarskému štýlu.**

Tradičná elegancia sa stretáva s moderným sofistikovaným dizajnom. VILLAE prináša štýl farmárskeho domu, ktorý sa bude perfektne hodiť k vašim potrebám bez kompromisov v dizajne kuchyne. K dispozícii ako jeden veľký drez alebo dvojité rovnaké drezy.

Sú to drezy elegantné, nadčasové, odolné a môže byť samostatným dizajnovým prvkom.

# BLANCO ETAGON 500-U

## Keramika PuraPlus



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie pod  
pracovnú dosku




		V dodávke	
	čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 155
	bazalt	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 154
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 149
	magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525 150

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




Technický náčres



Dve ETAGON nerezové  
koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2", sada úchytov




Hĺbka vaničky 200 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Keramicke  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho  
buka

514544



Sklenená doska na krájanie -  
strieborná

227699



Multifunkčná nerezová miska

226189

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II 60/3

pozri stranu 296



# BLANCO ETAGON 6

## Keramika PuraPlus



- veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
- integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
- inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
- kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 162
	bazalt	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 161
	krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 156
	magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 157

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Dve ETAGON nerezové koľajničky

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)




Hĺbka vaničky 215 mm

K dispozícii sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batérie, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

225 362



Multifunkčná nerezová miska

226 189



Odkvapávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO ETAGON 6



BLANCO drink.filter EVOL-S Pro

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.



BLANCO SELECT II XL 60/3

pozri stranu 296

# BLANCO PALONA 6

## Keramika PuraPlus



- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestranná vanička s priestorom pre batériu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	
	čierna	s excentrickým ovládaním	524 738
	bazalt	s excentrickým ovládaním	524 737
	krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním	524 731
	magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním	524 732


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (ťahlo)



Hĺbka vaničky 190 mm


K dispozícii sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Na inštaláciu kuchynskej batérie alebo excentrického ovládania do keramických drezov je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.


Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batériu, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.

Keramické  
jednodrezy

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
225 362



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829



Tiahlo, čierna matná  
238 688

### BLANCO UNIT s BLANCO PALONA 6



BLANCO JANDORA-S  
pozri stranu 263



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Modulové drezy -  
montáž medzi dosky




		V dodávke	
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	514501

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 2 otvory  
K dispozícii sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná strana bez glazúry.

### Technický náčres



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

Keramické  
jednodrezy

# BLANCO PANOR 60

## Keramika



- atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
- elegantná kombinácia línií a rádiusov
- mimoriadne veľký objem vaničky
- ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
- vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Modulové drezy -  
montáž medzi dosky




		V dodávke	
	krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	514486

### V dodávke

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 1/2", 1 otvor  
K dispozícii je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.

### Technický náčres



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm






# BLANCO VILLAE Farmhouse

## Keramika




- aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
- štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
- dvojdrez pre 80 cm skrinku

Rozmer skrinky mm	<b>800</b>	<b>800</b>
BLANCO VILLAE Farmhouse	<b>Double</b>	<b>Single</b>
Zabudovanie pod pracovnú dosku 		
krištáľovo biela, lesklá	525 164	525 163
Hĺbka vaničky	195/195 mm	195 mm


Rádius vaničky 

 podfrézované otvory navyklepnutie

- min. šírka skrinky: 800 mm  
 - vnútorná hĺbka drezu: 195/195 mm  
 - vonkajšia výška drezu: 220 mm  
 Podrobné údaje: poskytnutá šablóna  
 Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku



- min. šírka skrinky: 800 mm  
 - vnútorná hĺbka drezu: 196 mm  
 - vonkajšia výška drezu: 220 mm  
 Podrobné údaje: poskytnutá šablóna  
 Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku



Keramické  
jednodrezy

### V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo

### BLANCO UNIT s BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO CANDOR-S

pozri stranu 260



BLANCO SINGOLO XL

pozri stranu 310

# BLANCO SUBLINE-U

## Keramika PuraPlus




- maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnjej a montážnej technike
- žiadna dodatočná námaha pri montáži
- vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
- nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
- bohaté voliteľné príslušenstvo
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Rozmer skrinky mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE-U	350/150-U	500-U	375-U
Zabudovanie pod pracovnú dosku			
	Vanička vľavo		
čierna	523 747	523 740	523 732
bazalt	523 746	523 739	523 731
krištáľovo biela, lesklá	523 741	523 733	523 726
magnólia, lesklá	523 742	523 734	523 727
Hĺbka vaničky	185/130 mm	185 mm	185 mm

Keramicke jednodrezy


Rádius vaničky

R15




Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.



Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.



Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.

\* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.

### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom InFino 3 a 1/2" a 1 1/2", sada úchytov

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

InFino manuálna bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2", sada úchytov

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

514544



Multifunkčná nerezová miska

514542



Odkvapkávač

230 734

### BLANCO UNIT s BLANCO SUBLINE-U



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 254



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309

# KRÁSNE. ODOLNÉ. S ĽAHKOU ÚDRŽBOU.

Kuchynské drezy a vaničky z materiálu SILGRANIT®.



**Silgranitové drezy sú obdivované na celom svete vďaka svojmu exkluzívnemu štýlu a dizajnej farebnej palete.**

Kuchyňa sa stala stredobodom našich bytov a odzrkadľuje náš životný štýl. V širokom spektre štýlov od osvedčenej klasiky až po exkluzívne ocenené dizajny, ktoré sú k dispozícii v širokom spektre konfigurácií a veľkostí, nájdete ten správny drez či vaničku z materiálu Silgranit pre každého zákazníka.

Silgranitové  
drezy



Vďaka kombinácii nádherného dizajnu a pôsobivo odolnej a nenáročnej povrchovej úpravy je silgranitový drez prvou voľbou pre trvalú radosť v kuchyni. Kuchynský silgranitový drez je odolný a nepoškodí sa pri bežných domácich situáciách.



Silgranit je v kuchyni hrdina čistoty. Povrch je samozrejme odolný voči potravinám a odpudzuje vodu, a preto sa veľmi jednoducho čistí, keďže častice nečistôt sa nemôžu len tak ľahko prilnúť. Hygienické testy\* materiálu Silgranit navyše preukázali, že tento materiál zabraňuje tvorbe mikrobiálnych filmov a rast mikroorganizmov na povrchu drezu. Rozhodnite sa pre drez alebo vaničku z materiálu Silgranit, aby ste spríjemnili zákazníkom všedné dni v kuchyni.

**Pravidelné interné kontroly kvality pri výrobe našich silgranitových dreзов a jednodrezov potvrdzujú vysoké štandardy, ktoré sme si stanovili a zaručujú, že sa môžete spoľahnúť na naše výrobky.**

\* Testy boli vykonávané inštitútom DHZ (German Hygiene Certificate GmbH) menom firmy BLANCO GmbH+Co KG na nasledujúce mikroorganizmy Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus v apríli 2022. Ďalšie podrobnosti o vykonávaných testoch nájdete na stránkach blanco.com



# KRÁSNE FARBY.

## Objavte nádhernú paletu farieb materiálu SILGRANIT®.

Nádherné, hladké povrchy Silgranit sú k dispozícii v mnohých dizajnových farbách, ktoré nevyblednú. Farba je dôležitou súčasťou nášho života, a to najmä v našej domácnosti. Ide o základný aspekt vnútorného zariadenia, farbu využívame ako formu kreatívneho vyjadrenia. Sila farieb nám zdvíha náladu, zásobuje nás energiou, upokojuje a prebúdzá nás.

Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si vďaka ponuke odtieňov Silgranit, v ktorých je náš sortiment vaničiek, drezov a batérií k dispozícii, kuchyňu, ktorá vašich zákazníkov okúzli.



čierna



antracit



sivá skála



sivá vulkán



hliníková metalíza



biela



biela soft



tartufo



káva



### Vďaka zladeniu farieb batérie a drezu je každá jednotka BLANCO UNIT jedinečná.

Batérie v prevedení Silgranit-look môžu byť kombinované so Silgranitovými drezmi v zodpovedajúcich farbách. Saténové zlaté a čierne matné batérie vytvárajú harmonické akcenty a dodávajú zvláštny štýl s BLANCO UNIT.





# SILGRANIT® NOVÉ TEPLÉ FARBY




Silgranitové  
drezy

## Momenty radosti s teplými farbami.


Trend v kuchynskom dizajne: teplé neutrálne farby. Farby Silgranitu sivá vulkán a biela soft vytvárajú teplú atmosféru a mimoriadne ľahko sa kombinujú s podobnými odtieňmi v kuchyni. Upokojujúce a príjemné farby pripravujú cestu pre uvoľnené chvíle. A s bohatou ponukou drezov a batérií v rôznych farbách Silgranit si ľahko vytvoríte vysnívanú kuchyňu.

NOVINKA



Úchvatné drezy vo farbe sivá vulkán Silgranit a funkčné batérie v rovnakej farbe vytvoria atraktívnu modernú vysnívanú kuchyňu. Silgranit v sivej vulkán vytvára v kombinácii s matnými čiernymi batériami harmonické akcenty.

NOVINKA



Drezy v bielej soft skombinované s batériami v bielej soft vytvárajú jemný dojem a sústreďujú pozornosť na nutnosti. Silgranit v bielej soft v kombinácii s batériami v saténovej zlatej zaisťujú luxusnú harmóniu.

# O KUCHYNSKÝCH DREZOCH.

Niektoré z najobľúbenejších drezov z materiálu SILGRANIT®.



## AXIA III

### Dvojosá ergonómia.

Na splnenie najvyšších požiadaviek všedného dňa v kuchyni ponúkajú drezы AXIA veľa komfortu a uľahčujú pracovné postupy. V prípade drezovej vaničky AXIA III 6 S môžete dosku na krájanie ľubovoľne posúvať po odkvapkávacej ploche a vaničke a v kombinácii s multifunkčnou miskou na diagonálne zavesenie získate pohodlnú stanicu na prípravu jedál.



## ZENAR

### Nadčasová estetika s modernými funkciami.

Drezы ZENAR disponujú veľkou vaničkou, do ktorej sa ľahko vojdú aj rozmerné kusy riadu alebo plechy na pečenie. O komfort a atraktívnu estetiku sa stará plynulý prechod na odkvapkávaciu plochu. Vďaka plochému okraju po celom obvode a plynulému priestoru pre batériu sa nadčasová elegancia vaničky ZENAR uplatní v každej kuchyni. Modely ZENAR DampfgarPlus ponúkajú vynikajúce riešenie pre bezproblémový priebeh prípravy jedál varením na pare.



## ELON

### Množstvo miesta v kompaktnej podobe.

Kuchyňské drezы ELON vás nadchnú mimoriadnym vzhľadom a veľkým priestorom aj napriek svojej kompaktnej veľkosti. Sú mimoriadne vhodné aj do malej kuchyne. Zažite moderný, vlnitý a dômyselný dizajn rodiny ELON.



## METRA

### Čistá línia s komfortom.

Vďaka dizajnu s rovnými líniami sa rodina drezov METRA vizuálne vynikajúco hodí k najrôznejším kuchynským štýlom. Ploché okraje sa dajú perfektne integrovať do každého prostredia. Vďaka veľkej a hlbkej vaničke a praktickej odkvapkávacej časti ponúkajú priestrané drezы METRA obzvlášť veľa miesta.

# BLANCO AXIA III 6 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 853 525 852	525 855 525 854
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 663 524 669	523 483 523 489
	sivá skála	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 664 524 670	523 484 523 490
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 231 527 230	527 233 527 232
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 665 524 671	523 485 523 491
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 666 524 672	523 486 523 492
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 047 527 048	527 050 527 049
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 668 524 674	523 488 523 494

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčrt



Multifunkčná nerezová miska




Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Hĺbka vaničky 190/145 mm

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295



# BLANCO AXIA III 6 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 849 525 848	525 851 525 850
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 643 524 653	523 462 523 472
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 644 524 654	523 463 523 473
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 227 527 226	527 229 527 228
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 645 524 655	523 464 523 474
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 647 524 657	523 466 523 477
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 044 527 043	527 046 527 045
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 650 524 660	523 469 523 480
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	524 652 524 662	523 471 523 482

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Multifunkčná nerezová miska




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Hĺbka vaničky 190/145 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO AXIA III XL 6 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestraná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry, C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- verzia pre montáž do roviny

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 860 525 859
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 520 523 526
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 521 523 527
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 237 527 236
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 522 523 528
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 523 523 529
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 054 527 053
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 525 523 531

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/45 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO AXIA III XL 6 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 858 525 857
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 500 523 510
	sivá skála	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 501 523 511
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 235 527 234
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 502 523 512
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 504 523 514
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 052 527 051
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 507 523 517
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 509 523 519

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/45 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO AXIA III 5 S-F

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba
- verzia pre montáž do roviny

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 847 525 846
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 225 523 231
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 226 523 232
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 225 527 224
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 227 523 233
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 228 523 234
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 041 527 042
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 230 523 236

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/55 mm

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

233 739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 299

# BLANCO AXIA III 5 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepadom v okrúhle odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 845 525 844
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 205 523 215
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 206 523 216
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 223 527 222
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 207 523 217
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 209 523 219
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 040 527 039
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 212 523 222
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 214 523 224

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/55 mm

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

233 739

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 299

# BLANCO AXIA III 45 S-F

## SILGRANIT



- lynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepadom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba
- verzia pre montáž do roviny

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 843 525 842
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 193 523 199
	sivá skala	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 194 523 200
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 221 527 220
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 195 523 201
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 196 523 202
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 038 527 037
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 198 523 204

V dodávke


InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčrt



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie,  
biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/20 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 299

# BLANCO AXIA III 45 S

## SILGRANIT



- plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
- dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vybavenie excentrickým ovládaním odtoku, InFino odtokovou armatúrou v hlavnej vaničke a C-overflow prepacom v okrúhlejšej odkvapkávacej ploche – elegantne integrované a mimoriadne ľahká údržba

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s drevenou doskou so sklenenou doskou	525 841 525 840
	antracit	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 173 523 183
	sivá skála	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 174 523 184
	sivá vulkán	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 219 527 218
	hliníková metalíza	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 175 523 185
	biela	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 177 523 187
	biela soft	s drevenou doskou so sklenenou doskou	527 036 527 035
	tartufo	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 180 523 190
	káva	s drevenou doskou so sklenenou doskou	523 182 523 192

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




Sklenená doska na krájanie, biela

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

alebo

sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/20 mm

Voliteľné príslušenstvo

BLANCO UNIT s BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 299



# BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

**900x900 mm**  
Rohová skrinka

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 868
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 670
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 671
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 239
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 672
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 673
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 056
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 675

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčres



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry (vršok excentra) hlavnej vaničky




Hĺbka vaničky 185/130 mm

Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na  
krájanie z javora  
232841



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

Silgranitové  
drezy

# BLANCODELTA II

## SILGRANIT



- ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
- priestraná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

**900x900 mm**  
Rohová skrinka

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 867
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 656
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 657
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 238
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 658
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 660
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 055
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 666
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 669

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky




Hĺbka vaničky 185/130 mm  
Výrez podľa šablóny.

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na krájanie z javora  
232841



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S  
pozri stranu 232



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

# BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

## SILGRANIT



- ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení paru
- extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných gastronádob
- drevená doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie potravín do parných gastronádob
- priestraná odkvapkávacia plocha pre odkladanie parných gastronádob
- dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou	526 056
	antracit	s drevenou doskou	524 082
	sivá skala	s drevenou doskou	524 083
	sivá vulkán	s drevenou doskou	527 376
	hliníková metalíza	s drevenou doskou	524 084
	biela	s drevenou doskou	524 085
	biela soft	s drevenou doskou	527 193
	káva	s drevenou doskou	524 097

### V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




### Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




GN 1/3 parná nerezová nádoba, dierovaná



GN 1/2 parná nerezová nádoba, dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN 1/3, nerezová parná nádoba GN 1/2, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

223 077

### BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



BLANCO AVONA-S

pozri stranu 237



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 295

Silgranitové  
drezy

# BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

## SILGRANIT



- ideálny drez navrhnutý špeciálne pre pracovné postupy pri varení paru
- extra veľká vanička drezu s integrovanou hranou pre zavesenie parných gastronádob
- doska na krájanie posúvateľná pozdĺž celej šírky drezu pre ľahšie vkladanie potravín do parných gastronádob
- priestraná odkvapkávacia plocha pre odkladanie parných gastronádob
- dve perforované parné gastronádoby pre varenie zeleniny, mäsa, rýb atď.



**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s drevenou doskou	526 054
	antracit	s drevenou doskou	524 052
	sivá skála	s drevenou doskou	524 053
	sivá vulkán	s drevenou doskou	527 373
	hliníková metalíza	s drevenou doskou	524 054
	biela	s drevenou doskou	524 056
	biela soft	s drevenou doskou	527 190
	tartufo	s drevenou doskou	524 059
	káva	s drevenou doskou	524 065

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa




GN 1/3 parná nerezová nádoba, dierovaná




GN 1/2 parná nerezová nádoba, dierovaná

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, nerezová parná nádoba GN 1/3, nerezová parná nádoba GN 1/2, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčná nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



BLANCO AVONA-S

pozri stranu 237



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 295

# BLANCO ZENAR XL 6 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacía plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- verzia pre montáž do roviny

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 068	526 065
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 902	523 924
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 903	523 926
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 375	527 374
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 904	523 928
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 905	523 929
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 192	527 191
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 908	523 933


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres

odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborními na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na  
krájanie z jaseňa  
229 411



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 237



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ZENAR XL 6 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávací plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávací plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 062	526 059
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 964	523 994
	sivá skála	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 965	523 996
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 372	527 370
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 966	523 998
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 968	524 001
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 189	527 187
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 971	524 007
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 973	524 011


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229 411



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 237



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308

# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

## SILGRANIT



- kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
- mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 052
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 774
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 775
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 368
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 776
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 778
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 185
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 782
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 784


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres

odtoková armatúra, 3 1/2" sitko InFino s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
233679



Sklenená doska na krájanie, čierna  
233677



Multifunkčná nerezová miska  
223077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO AVONA-S  
pozri stranu 237



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296

Silgranitové drezы



# BLANCO ZENAR 5 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- plochý okraj okolo celého drezu

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 049
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 873
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 874
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 366
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 875
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 876
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 183
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 878


V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčrt

odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním



○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo




Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla

224 629



Multifunkčná nerezová miska

223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO AVONA

pozri stranu 238



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 299

# BLANCO ZENAR 5 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacía plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 046
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 934
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 935
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 365
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 936
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 938
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 182
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 941
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 943


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčrt

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla  
224 629



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO AVONA  
pozri stranu 238



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 299

Silgranitové drezy

# BLANCO ZENAR 45 S-F

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
- verzia pre montáž do roviny

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky



		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 043	526 040
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 811	523 832
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 813	523 833
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 363	527 362
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 815	523 834
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 816	523 836
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 180	527 179
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 818	523 839


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



odtoková armatúra so sítom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla  
224 629



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO AVONA  
pozri stranu 238



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO ZENAR 45 S

## SILGRANIT



- mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
- veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
- funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepacom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526 037	526 034
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 781	523 850
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 785	523 851
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 361	527 359
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 786	523 852
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 788	523 854
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527 178	527 176
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 796	523 859
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523 798	523 861


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčrt

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
229 421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla  
224 629



Multifunkčná nerezová miska  
223 077

BLANCO UNIT s BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO AVONA  
pozri stranu 238



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO COLLECTIS 6 S

## SILGRANIT



- inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
- veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
- moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
- navyše praktická výlevka
- voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do uskladňovacej vaničky

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 866
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 344
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 345
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 241
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 346
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 348
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 058
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 351
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523 353


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres

R10



Uskladňovacia miska s vekom

uskladňovacia miska s vekom, čierna, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" a 1 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/155/45 mm

Voliteľné príslušenstvo



Drevená doska na krájanie z javora  
235 844

BLANCO UNIT s BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S

pozri stranu 255



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO LEXA 9 E

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná hlavná vanička s prídavnou vaničkou
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- veľkorysý priestor na batériu umožňuje osadiť tiež napr. dávkovač saponátu

**900x900 mm**  
Rohová skrinka

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Vanička vľavo
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 910
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 990
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 991
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 284
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 992
	biela	s excentrickým ovládaním	524 994
	biela soft	s excentrickým ovládaním	527 101
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 997
	káva	s excentrickým ovládaním	524 999


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm  
Výrez podľa šablóny.


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
225 362



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
210 521



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 9 E



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 241



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309



# BLANCO LEXA 8 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525 908 525 909
	antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 970 524 980
	sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 971 524 981
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527 282 527 283
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 972 524 982
	biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 974 524 984
	biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527 099 527 100
	tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 977 524 987
	káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524 979 524 989

V dodávke

InFino manuálna bez  
excentrického ovládania




InFino s excentrickým  
ovládaním



Technický náčres


R15

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2" InFino sitko




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

### BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 8 S



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 241



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

# BLANCO LEXA 6 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná hlavná vanička s prídavnou vaničkou a perforovanou nerezovou vaničkou
- elegantná odkvapkávacia plocha s plynulým prechodom do vaničky drezu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 903
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 930
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 931
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 278
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 932
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 934
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 095
	tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 937
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 939

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres




Multifunkčná nerezová miska

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/145 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact  
pozri stranu 241



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296

# BLANCO LEXA 5 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestranná vanička
- elegantná odkvapkávacía plocha s praktickým prehĺbeným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 902
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 920
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 921
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 277
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 922
	biela	s excentrickým ovládaním	524 924
	biela soft	s excentrickým ovládaním	527 094
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 927
	káva	s excentrickým ovládaním	524 929


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrezované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/50 mm

Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 5 S



BLANCO ALTA Compact

pozri stranu 242



BLANCO SELECT II 50/2

pozri stranu 299

# BLANCO LEXA 45 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- priestraná vanička
- elegantná odkvapkávacia plocha s pekne tvarovaným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- obojstranne zabudovateľný

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 900
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 900
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 901
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 276
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 902
	biela	s excentrickým ovládaním	524 904
	biela soft	s excentrickým ovládaním	527 093
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 907
	káva	s excentrickým ovládaním	524 909


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 45 S



BLANCO ALTA Compact  
pozri stranu 242



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO LEXA 40 S

## SILGRANIT



- moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
- harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
- najväčšia možná priamočiara vanička vhodná do spodnej skrinky o šírke 40 cm
- elegantná odkvapkávacia plocha s pekne tvarovaným prídavným odtokom
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
- obojstranne zabudovateľný

**400 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním	525 897
	antracit	s excentrickým ovládaním	524 880
	sivá skala	s excentrickým ovládaním	524 881
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527 275
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním	524 882
	biela	s excentrickým ovládaním	524 884
	biela soft	s excentrickým ovládaním	527 092
	tartufo	s excentrickým ovládaním	524 887
	káva	s excentrickým ovládaním	524 889


V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm

### Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217 611



Multifunkčný nerezový kôš

223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO LEXA 40 S



BLANCO ALTA Compact

pozri stranu 242



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309

# BLANCO METRA 9 E

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- navrhnutý najmä pre umiestnenie do rohu s pohodlnou hlavnou vaničkou a priestornou doplnkovou vaničkou
- praktická odkvapkávacia plocha poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja

**900x900 mm**  
Rohová skrinka

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Vanička vpravo
	čierna	bez excentrického ovládania	525 938
	antracit	bez excentrického ovládania	515 576
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 888
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526 798
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	515 567
	biela	bez excentrického ovládania	515 568
	biela soft	bez excentrického ovládania	526 801
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 367
	káva	bez excentrického ovládania	515 573

### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

### Technický náčrt




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/130 mm  
Výrez podľa šablóny.

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 9 E



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO SOLON-IF  
pozri stranu 309

Silgranitové  
drezy

# BLANCO METRA 8 S

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**800 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 934
	antracit	bez excentrického ovládania	513 071
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 884
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 303
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 063
	biela	bez excentrického ovládania	513 064
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 120
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 357
	káva	bez excentrického ovládania	515 048

### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie


Hĺbka vaničky 190/190 mm

Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 8 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO FLEXON II Low 80/3  
pozri stranu 303



# BLANCO METRA 6 S

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- prídavná vanička a praktická odkvapkávacia plocha poskytujú vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 927
	antracit	bez excentrického ovládania	513 230
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 878
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 300
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 222
	biela	bez excentrického ovládania	513 223
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 117
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 355
	káva	bez excentrického ovládania	515 046

### V dodávke


multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/145 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná nerezová miska  
217796

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 6 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255




BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

Silgranitové  
drezy

# BLANCO METRA XL 6 S

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- praktická odkvapkávacia plocha poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 930
	antracit	bez excentrického ovládania	515 142
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 880
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 307
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	515 135
	biela	bez excentrického ovládania	515 136
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 124
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 359
	káva	bez excentrického ovládania	515 143

### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO LINUS-S  
pozri stranu 255



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO METRA 5 S

## SILGRANIT



- mladistvý, pramočiary dizajn
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- praktická odkvapkávacia plocha poskytuje vysokú mieru komfortu
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**500 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 919
	antracit	bez excentrického ovládania	513 212
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 872
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 293
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 204
	biela	bez excentrického ovládania	513 205
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 110
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 349
	káva	bez excentrického ovládania	515 042

### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

### Technický náčres




podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190 mm


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 5 S



BLANCO LINUS  
pozri stranu 258



BLANCO SELECT II 50/2  
pozri stranu 299

Silgranitové  
drezy

# BLANCO METRA 45 S

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- samostatná odtok poskytuje vysokú mieru komfortu
- výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 915
	antracit	bez excentrického ovládania	513 194
	sivá skala	bez excentrického ovládania	518 869
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 289
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	513 186
	biela	bez excentrického ovládania	513 187
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 106
	tartufo	bez excentrického ovládania	517 346
	káva	bez excentrického ovládania	515 039

### V dodávke


odtoková armatúra so sitkom 3 x 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S



BLANCO LINUS  
pozri stranu 258



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO METRA 45 S Compact

## SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- výnimočne priestraná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
- kompaktná odkvapkávacía plocha s integrovaným odtokom
- estetický ploché prevedenie okraja
- obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

**450 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania	525 912
	antracit	bez excentrického ovládania	519 561
	sivá skala	bez excentrického ovládania	519 562
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527 286
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania	519 563
	biela	bez excentrického ovládania	519 565
	biela soft	bez excentrického ovládania	527 103
	tartufo	bez excentrického ovládania	519 569
	káva	bez excentrického ovládania	519 570

### V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

### Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/25 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Rohová miska  
235866

### BLANCO UNIT s BLANCO METRA 45 S Compact



BLANCO LINUS  
pozri stranu 258



BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299

# BLANCO FARON XL 6 S

## SILGRANIT



- tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
- jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky na krájanie
- dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
- veľkorysá XL-vanička
- voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom; možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke
- kvalitné vybavenie s excentrickým ovládaním odtoku, prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525 895 525 896
	antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 783 524 803
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 784 524 804
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527 264 527 265
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 785 524 805
	biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 787 524 807
	biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527 081 527 082
	tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 790 524 810
	káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524 792 524 812

V dodávke

InFino manuálna bez excentrického ovládania




InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčres

odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky  
alebo  
odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2"



○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 200 mm

### Voliteľné príslušenstvo



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa  
237 118



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, ornamentový dekor  
237 591

### BLANCO UNIT s BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S  
pozri stranu 235



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296

# BLANCO ELON XL 6 S-F

## SILGRANIT



- kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie do roviny  
s pracovnou doskou



Zabudovanie zospodu  
pod okraj dosky




		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525 884
	antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 854
	sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 855
	sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 254
	hliníková metalíza	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 856
	biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 857
	biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527 071
	káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524 859

V dodávke

InFino s excentrickým  
ovládaním




Technický náčres



Odkvapkávacia nerezová  
mriežka

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



○ podfrézované otvory na vyklepnutie

Hĺbka vaničky 190 mm


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súborami na stiahnutie na internete.

Voliteľné príslušenstvo




Multifunkčná miska

227 689



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom  
na tanieri (odnímateľný)

507 829

BLANCO UNIT s BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO CARENA-S Vario

pozri stranu 249



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga

pozri stranu 295



# BLANCO ELON

## SILGRANIT






- kompaktný jednovaničkový drez
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávacia plocha možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
Zabudovanie zhora			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	525885	525882	525879
antracit	524860	524834	524814
sivá skala	524861	524835	524815
<b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527256	527253	527251
hliníková metalíza	524862	524836	524816
biela	524864	524838	524818
<b>NOVINKA</b> biela soft	527073	527070	527068
tartufo	524867	524841	524821
káva	524869	524843	524823
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

Rádius vaničky R10


podfrézované otvory na vyklepnutie



### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)




Odkvapkávacia nerezová mriežka

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná miska  
227689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON S



BLANCO CARENA-S Vario  
pozri stranu 249



BLANCO SELECT II XL 60/3  
Orga  
pozri stranu 295

# BLANCO ELON

## SILGRANIT






- kompaktný jednovaničkový drez
- praktická a komfortná XL vanička
- inovatívne riešenie: odkvapkávacia plocha možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
- moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
- viacčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia
- kvalitné vyhotovenie s odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- bočný priestor pre batériu, praktický aj pre zabudovanie pred okno
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
<b>Zabudovanie zhora</b>			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
čierna	525886	525883	525880
antracit	524870	524844	524824
sivá skala	524871	524845	524825
<b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527255	527252	527250
hliníková metalíza	524872	524846	524826
biela	524874	524848	524828
<b>NOVINKA</b> biela soft	527072	527069	527067
tartufo	524877	524851	524831
káva	524879	524853	524833
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm

**Rádus vaničky**


podfrézované otvory na vyklepnutie



### V dodávke


InFino manuálna bez excentrického ovládania

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 1/2"




Odkvapkávacia nerezová mriežka

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčná miska  
227689

### BLANCO UNIT s BLANCO ELON S



BLANCO CARENA-S Vario  
pozri stranu 249



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308

Silgranitové drezy

# BLANCO SONA 6 S

## SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- pohodlná manipulácia vďaka priestranej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej vaničke
- veľkorysá, výrazne tvarovaná plocha pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
- obojstranne zabudovateľný

**600 mm**  
Rozmer skrinky

Zabudovanie zhora



		V dodávke	Obojstranný drez
	čierna	bez excentrického ovládania, s miskou	525 974
	antracit	bez excentrického ovládania, s miskou	519 680
	sivá skala	bez excentrického ovládania, s miskou	519 681
	sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s miskou	527 336
	hliníková metalíza	bez excentrického ovládania, s miskou	519 682
	biela	bez excentrického ovládania, s miskou	519 683
	biela soft	bez excentrického ovládania, s miskou	527 153
	tartufo	bez excentrického ovládania, s miskou	519 687
	káva	bez excentrického ovládania, s miskou	519 688


V dodávke



Multifunkčná nerezová miska


multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

Technický náčres




○ podfrézované otvory na vyklepnutie  
Hĺbka vaničky 190/120 mm


Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

BLANCO UNIT s BLANCO SONA 6 S



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265




BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic  
pozri stranu 306

# BLANCO SONA SILGRANIT




- moderný a jedinečný vzhľad
- dve rovnako veľké priestrané vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
- harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok v priestore pre batériu
- veľkorysý, výrazne profilovaný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	600	500	450
BLANCO SONA S	8 S	6 S	XL 6 S	5 S	45 S
<b>Zabudovanie zhora</b> 					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	525 979	525 975	525 977	525 972	525 970
 antracit	519 698	519 852	519 689	519 671	519 662
 sivá skala	519 699	519 853	519 690	519 672	519 663
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 339	527 337	527 341	527 334	527 332
 hliníková metalíza	519 700	519 854	519 691	519 673	519 664
 biela	519 701	519 855	519 692	519 674	519 665
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 156	527 154	527 158	527 151	527 149
 tartufo	519 705	519 858	519 696	519 678	519 669
 káva	519 706	519 859	519 697	519 679	519 670
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190 mm	190 mm




V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

## BLANCO UNIT s BLANCO SONA



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265












BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic  
pozri stranu 306

# BLANCO ZIA 9 E


## SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
- veľmi priestanná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
- kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANITu s integrovaným odtokom
- vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky

Rohová skrinka mm	<b>900x900</b>	
BLANCO ZIA 9 E		
Zabudovanie zhora 		
	Vanička uprostred	
 čierna	526031	
 antracit	514764	
 NOVINKA sivá vulkán	527395	
 hliníková metalíza	514757	
 biela	514758	
 NOVINKA biela soft	527212	
 káva	515074	
Hĺbka vaničky	180/27 mm	

 podfrézované otvory na vyklepnutie



### V dodávke


bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

Poznámka k inštalácii :


Výrez podľa šablóny.

### Voliteľné príslušenstvo



Multifunkčný nerezový kôš

223 297



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA 9 E



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SOLON-IF


pozri stranu 309

# BLANCO ZIA SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
- veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600	500
BLANCO ZIA	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact	5 S
<b>Zabudovanie zhora</b> 					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 027	526 021	526 024	526 019	526 016
 antracit	515 605	514 748	517 568	523 273	520 511
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 392	527 390	527 400	527 397	527 387
 hliníková metalíza	515 596	514 741	517 569	523 275	520 513
 biela	515 597	514 742	517 571	523 277	520 515
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 209	527 207	527 217	527 214	527 204
 káva	515 602	515 072	517 577	523 282	520 519
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm



V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra so sítom 2x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 2x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218 313




Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217 611



Multifunkčný nerezový kôš  
223 297

### BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 272



BLANCO SELECT II 60/3  
pozri stranu 296






Silgranitové drezy

# BLANCO ZIA SILGRANIT



- moderný dizajn s čistými líniami
- rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
- charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávacia plocha vo forme rámu
- veľmi priestorová vanička
- komfortný prídavný odtok
- klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

Rozmer skrinky mm	450	450	450	400
BLANCO ZIA	45 S	45 S Compact	45 SL	40 S
<b>Zabudovanie zhora</b> 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 013	526 009	526 011	526 006
 antracit	514 732	524 721	516 748	516 918
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 383	527 380	527 384	527 378
 hliníková metalíza	514 725	524 723	516 739	516 919
 biela	514 726	524 725	516 740	516 922
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 200	527 197	527 201	527 195
 káva	515 070	524 730	516 745	516 927
Hĺbka vaničky	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm


 podfrézované otvory na vyklepnutie				

## V dodávke


bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 3 x 3 1/2"


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Multifunkčný nerezový kôš  
223297

## BLANCO UNIT s BLANCO ZIA



BLANCO KANO  
pozri stranu 273



BLANCO BOTTON II 30/2  
pozri stranu 308




# BLANCO LEGRA

## SILGRANIT



- Klasické línie kombinované s modernými funkciami
- veľkorysá dvojvanička a odkvapkávacia plocha poskytuje dostatok priestoru
- pohodlné, paralelné používanie oboch rovnako veľkých vaničiek
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA	8 S	6 S	XL 6 S	6 S Compact	45 S
<b>Zabudovanie zhora</b> 					
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 088	526 086	526 087	526 085	526 083
 antracit	523 163	522 207	523 326	521 302	522 201
 <b>NOVINKA</b> sivá vulkán	527 273	527 271	527 274	527 270	527 268
 hliníková metalíza	523 164	522 208	523 327	521 303	522 202
 biela	523 165	522 209	523 328	521 304	522 203
 <b>NOVINKA</b> biela soft	527 090	527 088	527 091	527 087	527 085
 káva	523 168	522 212	523 331	521 307	522 206
Hĺbka vaničky	190/190 mm	190/135 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm



V dodávke	bez excentrického ovládania				
	odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 2 x 3 1/2"	odtoková armatúra so sítom 3 1/2"

### Voliteľné príslušenstvo



### BLANCO UNIT s BLANCO LEGRA





# BLANCO FAVUM SILGRANIT



- nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
- extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepacom
- úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
- maximálne využitie priestoru
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO FAVUM	XL 6 S	45 S
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 čierna	526 082	526 081
 antracit	524 233	524 227
 NOVINKA sivá vulkán	527 267	527 266
 hliníková metalíza	524 234	524 228
 biela	524 235	524 229
 NOVINKA biela soft	527 084	527 083
 káva	524 238	524 232
Hĺbka vaničky	180 mm	180 mm

 podfrézované otvory na vyklepnutie



## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

225 685

## BLANCO UNIT s BLANCO FAVUM



BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 279



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 307

# KLASICKÉ. NADČASOVÉ. KRÁSNE.

Drezy a vaničky z nerez.



Nerezové drezy sú nadčasové a elegantné a v rámci plánovania kuchýň sú najčastejšou voľbou. Okrem ideálnych vlastností na prípravu potravín alebo čistenie kuchynských pomôcok ponúka nerez ešte omnoho viac. Čaká na vás množstvo rozličných tvarov a funkcií, ako veľké alebo skôr užšie vaničkové rádiusy, rôzne hĺbky vaničky a najrozmanitejšie geometrie drezu. Široký sortiment nerezových modelov BLANCO ponúka rozmanité možnosti pri voľbe toho správneho drezu. Lebo neutrálna farebnosť nerez sa dá harmonicky integrovať do každého priestoru v kuchyni.

Nerezové drezy



Nerez presvedčí predovšetkým svojimi hygienickými vlastnosťami. Jeho povrch je hladký a bez pórov, vďaka čomu sa ľahko čistí. Vďaka prirodzenej odolnosti voči bežným kyselinám a škvrnám v domácnosti, ako je napr. káva, čaj, ovocie alebo zelenina, je ideálny na každodenné používanie. Prémiová kvalita nerez BLANCO tiež prispieva k bezpečnej príprave potravín v dreze.



Nerez je robustný. Ak vám do drezu omylom spadne tanier alebo váza, nerozbije sa tak jednoducho. Ani horúce hrnce či vyliatie vriacej vody teplovzdornému povrchu drezu neublížia. Drez si uchová svoju hodnotu a brilantnosť po celé desaťročia, a to pri minimálnej starostlivosti.

# CLARONLINE.

Elegantne čistý dizajn nerezových drezov a vaničiek.



Nerezové drezy

Čistá elegancia kolekcie BLANCO CLARON kombinuje pôsobivý vzhľad s funkčnosťou. Štýlový dizajn vaničiek a drezov vyznačujúcich sa charakteristickými rohovými rádiusmi len 10 mm pôsobí nadmieru elegantne a harmonicky zapadá do moderných, minimalistických domácností.

Produkty rozsiahleho portfólia programu drezov a vaničiek sú dostupné v povrchovej úprave Durinox a hodvábne lesklý nerez, ako aj v množstve veľkostí, s integrovaným priestorom pre batériu i bez neho. Modely sa dajú namontovať zospodu pod pracovnú dosku, do roviny s pracovnou doskou alebo zhora.



Veľkokorysá vanička CLARON s plochým IF-okrajom namontovaná zhora.



Vanička CLARON Durinox s integrovaným miestom pre batériu a excentrickým ovládaním odtoku PushControl.



Vanička pod pracovnú dosku CLARON je dostupná v množstve veľkostí a dvoch povrchových úpravách.



# BLANCO AXIS III 6 S-IF

## Nerez



- atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- multifunkčná nerezová miska, ktorú možno variabilne umiestniť do hlavnej vaničky
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**600 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



		V dodávke	Vanička vpravo	Vanička vľavo
	Nerez	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 104	522 105

### V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



### Technický náčres




Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná nerezová miska

doska na krájanie, bezpečnostné sklo, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra so sítkom InFino 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky 190/130 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

### Voliteľné príslušenstvo




Podložka na krájanie

225 469



Prelínacia doska, orech

225 331



Kôš na riad so stojanom na taniere (odnímateľný)

507 829

### BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 295

# BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez




- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**500 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



	V dodávke	Obojstranný drez
	<p>hodvábny lesk</p> <p>s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom</p>	522 103

V dodávke


InFino s excentrickým ovládaním



Technický náčrt




Sklenená doska na krájanie, biela



Nerezová miska

doska na krájanie, bezpečnostné sklo, perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" a InFino 1 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Hĺbka vaničky 190/60 mm

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo




Podložka na krájanie

225 469



Prelínacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová miska

224 787

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 50/3

pozri stranu 299

# BLANCO AXIS III 45 S-IF

Nerez




- atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
- pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
- plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
- ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrované a jednoduché na údržbu

**450 mm**  
Rozmer skrinky

IF - plochý okraj



	V dodávke	Obojstranný drez
	Nerez s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522 102

V dodávke

InFino s excentrickým ovládaním




Technický náčres



Sklenená doska na krájanie,  
biela


doska na krájanie, bezpečnostné sklo, odtoková armatúra so sítkom InFino 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Hĺbka vaničky 190/40 mm

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Voliteľné príslušenstvo




Podložka na krájanie

225 469



Prelínacia doska, orech

225 331



Multifunkčná nerezová miska

224 787

BLANCO UNIT s BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO LINEE-S

pozri stranu 232



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 299







# BLANCO LEMIS 6 S-IF

Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem hlavnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 033
Hĺbka vaničky	205/145 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezová miska

240 729



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 296




# BLANCO LEMIS

## Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF - plochý okraj 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523037	523035	525110
Hĺbka vaničky	205/205 mm	205 mm	205 mm



### V dodávke

### s excentrickým ovládaním


Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507829

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO TIVO-S  
pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" výpusť so sítkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	450	450
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
<b>IF - plochý okraj</b> 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 031	525 114
Hĺbka vaničky	205 mm	205 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO TIVO

pozri stranu 266



BLANCO SELECT II 45/2




pozri stranu 299


# BLANCO LEMIS 6 S-IF

Nerez



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem hlavnej a doplnkovej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaci plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LEMIS 6 S-IF</b>	
<b>IF - plochý okraj</b> 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	523032
Hĺbka vaničky	205/145 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"

Poznámka k inštalácii :

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezová miska

240 729



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)

507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 6 S-IF



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 296




# BLANCO LEMIS

## Nerez




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem obidvoch vaničiek
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF - plochý okraj 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523036	523034	525111
Hĺbka vaničky	205/205 mm	205 mm	205 mm



V dodávke	bez excentrického ovládania		
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"	odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	odtoková armatúra so sitkom 3 ½"

### Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieru (odnímateľný)  
507829

### BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS



BLANCO TIVO-S

pozri stranu 265



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 296



# BLANCO LEMIS 45 S-IF

Nerez




- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávacia plocha
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO LEMIS 45 S-IF		Mini
<b>IF - plochý okraj</b> 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	523 030	525 115
Hĺbka vaničky	205 mm	205 mm



<b>V dodávke</b>		<b>bez excentrického ovládania</b>
	odtoková armatúra so sitkom 3 ½"	odtoková armatúra, so sitkom 3 ½"

## Voliteľné príslušenstvo



Kôš na riad so stojanom na tanieri (odnímateľný)  
507 829

## BLANCO UNIT s BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO TIVO  
pozri stranu 266






BLANCO SELECT II 45/2  
pozri stranu 299


# BLANCO LANTOS 9 E-IF

Nerez



- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- kompaktný odkvapkávač
- s 3 1/2" nerezovou odtokovou armatúrou a sítkom
- s excentrickým ovládaním
- možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky

Rohová skrinka mm	<b>900x900</b>
<b>BLANCO LANTOS 9 E-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Vanička uprostred
 leštená nerez	516277
Hĺbka vaničky	170/35 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

Poznámka k inštalácii :


Výrez podľa šablóny.

Poznámka:

pri inštalácii do 60 cm rohovej spodnej skrinky by sa mali steny pod ňou vyrezať pre dodatočný odtok vaničky. Vľavo od drezovej vaničky môžete naplánovať umývačku riadu.

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 9 E-IF



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SOLON-IF

pozri stranu 309







# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez



- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 2 x 3 ½"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526628
Hĺbka vaničky	170/90 mm



## V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním



Nerezová miska

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic




pozri stranu 306


# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez



- široký rad umývadiel s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj umývadla na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
<b>IF - plochý okraj</b> 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526627
Hĺbka vaničky	170/90 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezová miska

240729



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic



pozri stranu 306


# BLANCO LANTOS II 6 S-IF

Nerez







- široký rad drezov s čistými tvarmi
- elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
- praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
- jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 2 x 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LANTOS II 6 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
leštená nerez	526626
Hĺbka vaničky	170/90 mm



<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"	

Nerezové drezy




Voliteľné príslušenstvo		BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS II 6 S-IF	
			
Nerezová miska	Nerezový kôš na riad	BLANCO KANO-S	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic
240 729	220 573	pozri stranu 272	pozri stranu 306


# BLANCO LANTOS 5 S-IF

Nerez



- prídavná výlevka s nerezovou vložkou
- veľkorysá odkvapkovácia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sitkom
- s excentrickým ovládaním
- IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku

Rozmer skrinky mm	<b>500</b>
<b>BLANCO LANTOS 5 S-IF</b>	
IF - plochý okraj 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	517 281
Hĺbka vaničky	165/40 mm



## V dodávke


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním



Nerezová vložka

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 5 S-IF



BLANCOWEGA II

pozri stranu 280



BLANCO SELECT II 50/2





pozri stranu 299




# BLANCO LANTOS

Nerez




- široká rodina drezov s jasnými líniami
- elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
- dve veľké vaničky pre využitie využite skrinky na maximum
- obojstranne zabudovateľný
- s 3 ½" nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom

Rozmer skrinky mm	800	600	600
BLANCO LANTOS	8 S-IF Compact	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
<b>IF - plochý okraj</b> 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	519713	519709	523140
Hĺbka vaničky	165/165 mm	165 mm	165 mm



V dodávke	s excentrickým ovládaním		
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre jednu vaničku	odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SELECT II 60/2

pozri stranu 296




# BLANCO LANTOS 45 S-IF

Nerez



- kompaktná verzia s jednoduchými líniami
- elegantné moderné IF-prevedenie
- odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 1/2" nerezová výpusť so sitkom


Rozmer skrinky mm	450	450	450
BLANCO LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
<b>IF - plochý okraj</b> 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	519717	519707	519059
Hĺbka vaničky	165/25 mm	165 mm	165 mm



V dodávke	s excentrickým ovládaním		
	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie	odtoková armatúra, 3 1/2" výpusť so sitkom, excentrické ovládanie

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LANTOS 45 S-IF



BLANCOWEGA II

pozri stranu 280



BLANCO SELECT II 45/2

pozri stranu 299




# BLANCO DINAS

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička s prídavnou vaničkou
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpust so sitkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	600	600	600
BLANCO DINAS	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523379	524255	525120
Hĺbka vaničky	195/145 mm	195 mm	195 mm




V dodávke	s excentrickým ovládaním		
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCOWEGA-S II  
pozri stranu 279



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic  
pozri stranu 306








# BLANCO DINAS 45

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½" výpusť so sítkom s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	450	450
BLANCO DINAS 45		Mini
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523 378	525 123
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm
		


## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sítkom 3 ½" s excentrickým ovládaním, tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45



BLANCOWEGA II  
pozri stranu 280



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 306





# BLANCO DINAS

Nerez




- harmonický, nadčasový dizajn
- dve priestranne vaničky
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Zabudovanie zhora 				
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523376	523375	524254	525121
Hĺbka vaničky	195/195 mm	195/145 mm	195 mm	195 mm




V dodávke				bez excentrického ovládania
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS



BLANCOWEGA-S II  
pozri stranu 279



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic  
pozri stranu 306



# BLANCO DINAS 45 S

Nerez



- harmonický, nadčasový dizajn
- priestraná vanička
- funkčná odkvapkávacia plocha
- obojstranne zabudovateľný
- výpusť so sitkom 3 ½"

Rozmer skrinky mm	<b>450</b>	<b>450</b>
BLANCO DINAS 45 S		Mini
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	523374	525122
Hĺbka vaničky	195 mm	195 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania


odtoková armatúra so sitkom 3 ½", tesnenie

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO DINAS 45 S



BLANCOWEGA II  
pozri stranu 280






BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 306


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez



- s prídavnou miskou
- dierovaná nerezová miska
- priestranná odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526625
Hĺbka vaničky	165/95 mm



## V dodávke


dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku



Nerezová miska


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo




Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezový kôš na riad

220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela

217611

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SINGOLO XL



pozri stranu 310


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez



- s prídavnou miskou
- s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- veľká odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
leštená nerez	526624
Hĺbka vaničky	165/95 mm




## V dodávke

s excentrickým ovládaním

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku, tesnenie

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezová miska

240729



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S



BLANCO KANO-S

pozri stranu 272



BLANCO SINGOLO XL




pozri stranu 310


# BLANCO LIVIT II 6 S

Nerez



- s prídavnou miskou
- s možnosťou dierovanej nerezovej misky
- veľká odkvapkávacia plocha
- výpusť so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	526623
Hĺbka vaničky	165/95 mm



<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2"	

Nerezové drezy

Voliteľné príslušenstvo		
 260 530	 197 307	 392 312 148
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Nerezová miska 240729	Nerezový kôš na riad 220573




BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT II 6 S	
 BLANCO KANO-S pozri stranu 272	 BLANCO SINGOLO XL pozri stranu 310


# BLANCO LIVIT XL 6 S

Nerez



- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 ½" nerezová výpusť so sítkom
- s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO LIVIT XL 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	518519
Hĺbka vaničky	160 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sítkom 3 ½" s excentrickým ovládaním

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT XL 6 S



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 272



BLANCO SELECT II 60/2  
pozri stranu 296









# BLANCO LIVIT

## Nerez



- s extra veľkou vaničkou
- veľkorysá odkvapkováacia plocha
- s 3 ½" nerezovými výpusťami
- závesná funkčná miska

Rozmer skrinky mm	800	500
BLANCO LIVIT S	8 S	XL 5 S
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 leštená nerez	514798	515651
Hĺbka vaničky	160/160 mm	160 mm




V dodávke	bez excentrického ovládania	
	odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½"	odtoková armatúra so sitkom 3 ½"


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

### BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT



BLANCO KANO-S  
pozri stranu 272






BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic  
pozri stranu 306


# BLANCO LIVIT 45 S Salto

Nerez



- komfortný jednovaničkový drez
- veľkorysá odkvapkávacia plocha
- 3 1/2" nerezová výpusť so sítkom


Rozmer skrinky mm	<b>450</b>
<b>BLANCO LIVIT 45 S Salto</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	514786
Hĺbka vaničky	170 mm




<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra so sítkom 3 1/2"	

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO LIVIT 45 S Salto



BLANCO KANO  
pozri stranu 273






BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual  
pozri stranu 307


# BLANCORONDOSET

Nerez



- drez v nadčasovom dizajne
- k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
- BLANCO RONDOSOL v kombinácii s okrúhrou odkvapkávacou plochou

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCORONDOSET</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 leštená nerez	513310
Hĺbka vaničky	175/35 mm



## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sítkom 3 1/2", odkvapkávacia plocha (odlišné stopy brúsenia na odkvapkávacej ploche (pozdĺžne) a vo vaničke (kruhové) z technických dôvodov, tesnenie

Poznámka k inštalácii :

Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez Ø 424 mm.


Z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218421



Nerezový kôš na riad

220574

## BLANCO UNIT s BLANCORONDOSET



BLANCO MIDA-S

pozri stranu 274



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic




pozri stranu 306


# BLANCO TIPO 9 E

Nerez



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- praktický prídavný odtok
- s nerezovou odtokovou armatúrou so sitkom 3 1/2"
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním odtoku

Rohová skrinka mm	<b>900x900</b>
BLANCO TIPO 9 E	
Zabudovanie zhora 	
	Vanička uprostred
 nerez	526 338
Hĺbka vaničky	165/30 mm



## V dodávke

s excentrickým ovládaním


odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

Poznámka k inštalácii :

Výrez podľa šablóny.

Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 9 E



BLANCO DARAS-S

pozri stranu 282



BLANCO SOLON-IF




pozri stranu 309


# BLANCO TIPO 8 S

Nerez




- funkčný dizajn
- priestranná vanička
- odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	<b>800</b>
<b>BLANCO TIPO 8 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	511 925
Hĺbka vaničky	165/165 mm




<b>V dodávke</b>	<b>bez excentrického ovládania</b>
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1/2", tesnenie	


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 8 S



BLANCO DARAS-S  
pozri stranu 282






BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual  
pozri stranu 307


# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez



- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- s 3 1/2" sítkom
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526622
Hĺbka vaničky	170/90 mm



## V dodávke


perforované sítko z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2" s excentrickým ovládaním (excenter vrška) pre hlavnú vaničku




Nerezová miska

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Nerezový kôš na riad  
220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S  
pozri stranu 282






BLANCO SINGOLO XL  
pozri stranu 310


# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez








- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- so sitkom 3 ½" s excentrickým ovládaním
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526621
Hĺbka vaničky	170/90 mm



<b>V dodávke</b>	<b>s excentrickým ovládaním</b>
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky	

Nerezové drezy

<b>Voliteľné príslušenstvo</b>			<b>BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S</b>	
				
Doska na krájanie z masívneho buka 218313	Nerezová miska 240729	Nerezový kôš na riad 220573	BLANCO DARAS-S pozri stranu 282	BLANCO SINGOLO XL pozri stranu 310







# BLANCO TIPO II 6 S

Nerez



- praktický dizajn
- veľká nádoba s prídavnou nádobou
- s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
- s 3 1/2" sítkom
- obojstranne zabudovateľný

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO TIPO II 6 S</b>	
Zabudovanie zhora 	
	Obojstranný drez
 nerez	526620
Hĺbka vaničky	170/90 mm




## V dodávke

bez excentrického ovládania

odtoková armatúra so sítkom 2 x 3 1/2"


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

218313



Nerezová miska

240729



Nerezový kôš na riad

220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO II 6 S



BLANCO DARAS-S

pozri stranu 282



BLANCO SINGOLO XL

pozri stranu 310




# BLANCO TIPO

## Nerez




- obzvlášť veľká a hlboká vanička
- odkladacia plocha s jasnými tvarmi
- obojstranne zabudovateľný
- s excentrickým ovládaním

Rozmer skrinky mm	600	500	450
BLANCO TIPO S	XL 6 S	5 S	45 S
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	514243	526336	526335
Hĺbka vaničky	190 mm	165/50 mm	165 mm




V dodávke	s excentrickým ovládaním		
	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku	odtoková armatúra so sitkom 3 1/2" s excentrickým ovládaním (vršok excentra)


### Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

### BLANCO UNIT s BLANCO TIPO



BLANCOWEGA II  
pozri stranu 280











BLANCO FLEXON II 60/2  
pozri stranu 300

# BLANCO TIPO 45 S

Nerez



- funkčný dizajn
- priestraná vanička
- praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
- odtoková armatúra so sitkom 3 1/2"

Rozmer skrinky mm	450	450	450
BLANCO TIPO 45 S		Compact	Mini
Zabudovanie zhora 			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	511 942	513 441	516 524
Hĺbka vaničky	165 mm	165 mm	165 mm
			


## V dodávke

odtoková armatúra so sitkom 3 1/2", tesnenie


bez excentrického ovládania

Nerezové drezy


## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka  
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu, biela  
217611



Nerezový kôš na riad  
220573

## BLANCO UNIT s BLANCO TIPO 45 S



BLANCOWEGA II  
pozri stranu 280








BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual  
pozri stranu 307



# BLANCO TOP EZS

Nerez



- ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
- obojstranne zabudovateľný
- 1 ½" odtoková armatúra

Rozmer skrinky mm	900	800
BLANCO TOP EZS	12 x 4-2	11 x 4
Zabudovanie zhora 		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
 nerez	500 374	500 847
Hĺbka vaničky	155/155 mm	155/145 mm
 odtoková armatúra	137 034	137 034



## V dodávke

bez excentrického ovládania

Poznámka k inštalácii :

Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½" prosím objednať zvlášť.


Nerezové drezy

## Voliteľné príslušenstvo



Doska na krájanie z masívneho buka

225 685



Nerezový kôš na riad

514 238



Odkvapávač

230 734

## BLANCO UNIT s BLANCO TOP EZS



BLANCO DARAS-S

pozri stranu 282




BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 306

# FILTRÁCIA PRE NAJJEMNEJŠIU CHUŤ.

Filtračné systémy BLANCO drink.filter: perfektná pitná voda so špičkovou filtračnou technológiou BWT.



drink.systems

## Dokonalá filtrácia.

Na poriadny smäd neexistuje nič lepšie. A keď robíte čaj, vyrábate kocky ľadu alebo jednoducho potrebujete pohár čerstvej vody, chcete mať istotu, že máte kvalitnú vodu, na ktorú sa môžete spoľahnúť. S vodou purifikovanou na najvyšší štandard s použitím prémiovej viacfázovej filtrácie nezanechávajú filtračné systémy BLANCO drink.filter žiadny priestor na kovové častice ani iné podobné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v studenej vode, aby prekázli a vytvorili zľú chuť alebo zápach. Môžete si byť istí, že každý dúšok tvorí kvalitná, dokonale vyvážená voda – ideálna pre zdravý životný štýl a každodenný život v kuchyni.



**EVOL-S Pro Filter:** kombinuje filtráciu vody a presné množstvo vody kliknutím a dotykom. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

212 **BLANCO**



**Klikni a dotkni:** množstvo filtrovanej vody je možné nastavovať otočným kolieskom a aktivuje sa dotykom – len EVOL-S Pro Filter.



**Hygienické prevedenie:** filtrované batérie BLANCO sú vybavené oddelenými vodnými kanálmi na vodu.

# BLANCO drink.filter EVOL-S Pro



- semi-Profi batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- click & touch: nastavenie množstva filtrovanej vody vďaka presnému otočnému excentru a intuitívne dotykové ovládanie pre spotrebu vody presne podľa potreby
- kvalitný viacstupňový filter BWT na redukovanie vodného kameňa a vylepšenie chuti
- samostatný výtok na filtrovanú pitnú vodu
- dvojprúdová sprška s presným magnetickým držiakom

**NOVINKA**



S výsuvnou sprškou



Objem




Filter



PVD		
	PVD steel	526 311
PVD		
	satín gold	527 430
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 636

## Technický náčres



Prietok 9.2 l

## V dodávke



BLANCO Drink Filter Soft L



Filtračná hlava

## Systém:

- kvalitný filtračný systém od BWT pozostávajúci z hlavy filtra a viacstupňovej filtračnej kartuše
- riadiaca jednotka s indikáciou zostávajúcej kapacity filtra
- batéria:
  - rameno s výtokom na zmiešanú vodu otáčateľné o 360°
  - samostatné rameno s výtokom na filtrovanú vodu otáčateľné o 180°
  - je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
  - kartuša s keramickým tesnením
  - rozličné flexibilné prívodové hadice, ako aj spojovacie oblúky pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
  - patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
  - stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

\* Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

## Odporúčaný košový systém



BLANCO SELECT II Compact 60/2

pozri stranu 297



# ESTETIKA A FUNKČNOSŤ PO VŠETKÝCH STRÁNKACH.

Kuchynské batérie BLANCO



Usilujeme sa o dokonalosť pri zladení batérie, drezu a systému triedeného odpadu, ako aj montáž a servis. Spoločnosť BLANCO ponúka široký sortiment prémiových batérií – pre širokú škálu požiadaviek a interiérových štýlov. Vynikajúca kvalita, príťažlivý vizuálny vzhľad, inteligentná technológia a jednoduchá obsluha spolu s výberom rôznych veľkostí a farieb uľahčujú nájdenie správnej batérie.

Zmiešavacie  
batérie



Spoločnosť BLANCO si je vedomá svojej zodpovednosti za najcennejší potravinový zdroj zo všetkých – pitnej vody. Batérie BLANCO sa komplexne testujú z hľadiska technológie a hygieny a ponúkajú jeden z najvyšších štandardov kvality. Všetky komponenty na vedenie vody sú testované a certifikované.



Všetky použité komponenty vychádzajú z najnovšieho vývoja materiálov a technológií a sú vyrobené z materiálov úplne najvyššej kvality, čo zabezpečuje maximálnu bezpečnosť z hľadiska zdravia a hygieny. Trvácnosť a stabilita komponentov sú základom nášho produktového inžinierstva.



# KVALITA V KAŽDOM DETAILU.

## Kuchynské batérie BLANCO.

Kuchynské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

## Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.

Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD alebo BLANCO CULINA-S Mini HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlakové batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521 746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

### Stručný prehľad výhod jednotlivých prúdov vody

#### Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

#### Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

**Súprava regulácie prúdu vody** s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlakové batérie

Obj. číslo 521 746



## Montáž a starostlivosť – bezpečné zabudovanie a dokonalá starostlivosť

- Na inštaláciu odporúčame využiť služby schváleného odborníka.
- Na čistenie povrchu kuchynských batérií nepoužívajte ostré nástroje ani abrazívne prípravky. Odporúčame použiť BLANCO DailyClean+.
- Pri zníženom prietoku vody vypláchnite perlátor.

Z dôvodu ochrany batérie pred nečistotami a poškodením (netesnosti, menší prietok vody) je medzi rohovým ventilom a pripojovacou hadicou povinná inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt, ktoré je súčasťou dodávky.




Sitkový filter na nečistoty  
Obj. číslo 118 840




DailyClean+  
Obj. číslo 526 618

## Schéma zapojenia

Kuchynská batéria s výtokom



Kuchynská batéria so sprškou



① Pripojenie studenej vody

② Studená voda

③ Teplá voda



### Nízkotlakové kuchynské batérie

(beztlakové batérie) sú vybavené tromi pripojovacími hadicami. Jedna hadica slúži na pripojenie k studenej vode a ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej vody.

# ŠTÝLOVÁ ELEGANCIA, KTORÁ UDÁVA AKCENTY



**Či matná čierna, saténová zlatá alebo farebne zladené akcenty: BLANCO UNIT uspokojí každý štýl.**

Farba, ktorú ste si vybrali pre batérie a spôsob, akým ju začleníte do dizajnu svojej kuchyne, ako aj UNIT dodajú vašmu štýlu osobitosť. Čierna ako výrazná farba je teraz významnejšia ako kedykoľvek predtým. A dokáže definovať váš štýl. Klasická matná čierna farba udáva akcenty bez toho, aby bola príliš výrazná – a má nadčasovú krásu. Celý povrch má práškovú povrchovú úpravu vytvárajúcu rovnomernosť a hĺbku farby, ktoré určite zapôsobia. K dispozícii sú aj perfektné farebne zladené tiahla a dávkovače umývacieho prostriedku, ktoré dopĺňajú moderný vzhľad.



Akcenty v saténovej zlatej farbe dodajú vašej kuchyni skutočný ohromujúci dojem, najmä okolo umývacieho centra. Naše batérie a príslušenstvo, ako sú dávkovače umývacieho prostriedku, majú vynikajúce spracovanie a vytvárajú fascinujúci, harmonický celkový vzhľad s výraznými akcentmi v minimalistickom dizajne. Na doplnenie dizajnu BLANCO UNIT, čo zaručí, že drez bude zrkadliť kovový povrch dielov kovania.

Vďaka zladeným farbám batérie a drezu je každá jednotka BLANCO UNIT unikát. Batérie vo vzhľade Silgranitu možno kombinovať s drezmi Silgranit vo farebne zladených farbách.



# FILTRAČNÉ BATÉRIE.

Osviežujúca radosť z filtrovanej vody priamo z kohútika.



## Lepšia chuť vody.

Voda bez nepríjemných pachutí a optimálne znížený obsah vápnika – priamo z kuchynskej batérie.

Séria filtračných batérií BLANCO 3 v 1 poskytuje teplú a studenú vodu z vodovodu, ako aj filtrovanú studenú vodu. Tieto filtračné batérie s dvomi samostatnými ovládacími pákami a nezávislými výtokmi vody sú pripravené podporovať všetky práce s pitnou, upravenou a čistou vodou v kuchynskom umývacom centre.

## Viacstupňový filter znižuje usadeniny vodného kameňa a zlepšuje chuť.

Filtračná súprava BLANCO zabudovaná v spodnej skrinke má filter Soft L, ktorý upravuje vodu z vodovodu až päťkrát. Výsledkom je jasne excelentná filtrovaná voda s pridanou výhodou. Nízka hladina vodného kameňa znižuje tiež prácu potrebnú na čistenie kuchynských spotrebičov, ako sú kávovary a predlžuje ich životnosť.

## Pozitívny vplyv.

Filtračná batéria je vysoko cenená nielen preto, že voda chutí lepšie, ale aj pre mnoho pozitívnych prínosov, ktoré poskytuje. Výrazne znižuje počet plastových fliaš používaných doma, čo má priamy vplyv na životné prostredie. Má tiež nepriamy pozitívny vplyv, keďže odstraňuje potrebu prepravy týchto fliaš. Napokon zvyšuje komfort používateľa tým, že eliminuje potrebu prenášania vody vo fľašiach a jej uskladnenia v kuchyni či špajzi, čím sa uvoľní priestor na iné použitie.



## Filtračné batérie a filtračná súprava BLANCO



FONTAS II je k dispozícii ako batéria s pevným výtokom a s vysúvateľným výtokom vody.



CATRIS-S Flexo Filter sa dodáva v chróme, ako PVD steel a v matnej čiernej farbe.



Filtračnú súpravu BLANCO je možné namontovať so všetkými filtračnými batériami BLANCO.

## Veľa možností BLANCO pre filtre na pitnú vodu.

Po nainštalovaní filtračnej súpravy a filtračnej batérie BLANCO do kuchyne získa používateľ osviežujúcu chuť filtrovanej vody z dodaného filtra Soft L. Pri výmene filtra si používateľ môže vybrať, ktorý filter najlepšie spĺňa jeho potreby. BLANCO ponúka vybrané portfólio filtrov, ktoré uspokojia rôzne potreby a preferencie.



Filter na pitnú vodu

- Soft L
- Soft S
- Magnesium M
- Microplastic S

Zmiešavacie  
batérie



# TYPY PRÚDOV VODY BLANCO.

Porovnanie čistého a perlivého prúdu vody.



Väčšina batérií štandardne používa silný, prevzdušnený perlívý prúd vody. Číry, pôvodný prúd vody, známy tiež pod technickým názvom „laminárny prúd“, označuje BLANCO pojmom „čistý prúd“.

Tento termín vyzdvihuje charakteristické črty voľného toku vody: priesačnosť, čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné stránky perlivého prúdu spočívajú v jeho dynamickejšej, nadchýna čistý prúd svojou prirodzenosťou.

Vďaka krištáľovej priesačnosti, nízkej hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre čistý prúd príznačná evidentná tichosť a viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym stupňom turbulencie zaručuje minimálne striekanie a rozprašovanie vody. Výsledok: menej vodných škvŕn, menej utierania, čistejšia batéria a drez.

V porovnaní s lineárnym a pokojným čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

## Ponuka a dodatočné príslušenstvo

Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD, CANDOR HD alebo BLANCOCULINA-S Mini HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie umožňujúcou používať čistý aj perlívý prúd (obj. číslo 521 746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilitu informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

## Stručný prehľad výhod jednotlivých prúdov vody

### Čistý prúd

- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

### Perlívý prúd

- prevzdušnený
- mäkký
- silný

**Súprava regulácie prúdu vody** s čistým a perlívým prúdom pre vysokotlaké batérie



Obj. číslo 521 746

# RIEŠENIE PRED OKNO.

Bezpečné plánovanie a každodenné pohodlie.



## Miesto pred oknom je ideálne na montáž drezu.

S batériami BLANCO určenými na zabudovanie pred okno nestojí plynulému otváraniu a zatváraniu okna nič v ceste. K dispozícii sú celkom tri mechanizmy.



**Plynulo výsuvné batérie:**  
BLANCO ELOSCOPE-F II




















**Odnímateľné modely:**  
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact  
BLANCO DARAS-F/-S-F  
BLANCO TIVO-F/-S-F  
BLANCO LANORA-F/-S-F  
BLANCO LINUS-F/-S-F




















**Sklopné modely:**  
BLANCO CORESSA-F, páka vpravo  
BLANCO CORESSA-F, páka vľavo  
BLANCO LARESSA-F, páka vpravo  
BLANCO LARESSA-F, páka vľavo

# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Nízkoťahová batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka viavo	Potrebné napájanie
Model	strane										
	ALTA-F Compact	240		■					■		
	ALTA-S-F Compact	240			■				■		
	ALTA-S Compact	241	■		■						
	ALTA-S Compact Vario	239			■	■					
	ALTA Compact	242	■	■							
	AMBIS	259		■							
	AMBIS-S	259	■		■	■					
	ANTAS	270	■	■							
	ANTAS-S	269	■		■						
	AVONA	238		■							
	AVONA-S	237			■						
	CANDOR	260		■							
	CANDOR-S	260	■		■						
	CARENA	250		■							
	CARENA-S	250			■						
	CARENA-S Vario	249			■	■					
	CATRIS-S	245			■	■					
	CATRIS-S Flexo	243			■	■					
	CATRIS-S Flexo Filter	244			■	■		■			
	CORESSA-F	268		■					■	■	

Zmiešavacie batérie


















# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Nízkoťahová batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka viavo	Potrebné napájanie
Model	strane										
	BLANCO CULINA-S	230			■	■					
	BLANCO CULINA-S Duo	229			■						
	BLANCO CULINA-S Mini	231			■						
	DARAS	283	■	■							
	DARAS-F	281		■					■		
	DARAS-S	282	■		■						
	DARAS-S-F	281			■				■		
	ELOSPE-F II	228		■					■		
	FONTAS-S II Filter	246			■			■			
	FONTAS II Filter	247		■				■			
	JANDORA	263		■							
	JANDORA-S	263			■						
	KANO	273		■							
	KANO-S	272			■						
	LANORA	262		■							
	LANORA-F	261	■	■					■		
	LANORA-S	262	■		■						
	LANORA-S-F	261			■				■		
	LARESSA-F	267		■					■	■	

Zmiešavacie batérie


















# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka viavo	Potrebné napájanie
Model			strane								
	LINEE	233		■							
	LINEE-S	232			■						
	LINUS	257	■	■							
	LINUS-F	253	■	■					■		
	LINUS-S	254-256	■		■					■	
	LINUS-S-F	253	■		■				■		
	LINUS-S Vario	252			■	■					
	LIVIA-S	235			■						
	MIDA	275		■							
	MIDA-S	274			■						
	MILA	277		■							
	MILA-S	276	■		■						
	MILI	278		■							
	PANERA-S	227			■	■					
	SOLENTA-S	224			■	■					
	SOLENTA-S Senso	225-226			■	■	■			■	■
	SONEA-S Flexo	236			■	■					

Zmiešavacie batérie

# Rýchly prehľad kuchynských batérií

			Nizkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Smart-batéria Senso	Smart-batéria Filter	Predokenné zabudovanie	Páka viavo	Potrebné napájanie
Model		strane									
	TIVO	266	■	■							
	TIVO-F	264	■	■				■			
	TIVO-S	265	■		■	■					
	TIVO-S-F	264	■		■	■		■			
	TRADON	248		■							
	TRIMA Filter	271		■			■				■
	VIU-S	251			■						
	VONDA	234		■							
	BLANCOWEGA-S II	279			■	■					
	BLANCOWEGA II	280		■							



Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO SOLENTA-S



- profesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- dostupná aj v PVD steel
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu magnetickému držiakovi
- sprška s prepínačom medzi dvomi typmi prúdu
- kvalitná povrchová úprava sprchovej hadice s kovovými segmentami zabezpečuje tvarovú stabilitu batérie a umožňuje pohodlnú manipuláciu



PVD		
	PVD steel	522 405
Kovový povrch		
	chróm	522 404


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavený spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO SOLENTA-S Senso páka vpravo



- poloprofesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s technológiou senzorov
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
- kvalitný nerezový obal hadice pre väčšiu stabilitu, jednoduchý pohyb a čistenie
- sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom: jednoduché prepínanie medzi perlivým a silným oplachovacím prúdom
- dostupná aj v PVD steel



S výsuvnou sprškou





Senso




Zdroj napätia



PVD		
	PVD steel	522.407
Kovový povrch		
	chróm	522.406

## Technický náčrt



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- pripravená na pripojenie do siete 230V
- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO SOLENTA-S Senso páka vľavo



- poloprofesionálny dizajn s maximálne komfortným systémom ovládania
- manuálna alebo bezkontaktná obsluha prostredníctvom štart-stop funkcie s technológiou senzorov
- senzor s detektorom vzdialenosti zabudovaný v ramene spršky zabraňuje falošnému spusteniu
- k dispozícii je aj verzia s pákou vľavo: dokonale prispôbené usporiadaniu vaničky
- kvalitný nerezový obal hadice pre väčšiu stabilitu, jednoduchý pohyb a čistenie
- sprška s dvomi možnými prúdmi a s magnetickým držiakom: jednoduché prepínanie medzi perlivým a silným oplachovacím prúdom
- dostupná aj v PVD steel

S výsuvnou sprškou





Senso




Zdroj napätia



PVD		
	PVD steel	523 127
Kovový povrch		
	chróm	523 126

## Technický náčres



Prietok 6.9 l

## V dodávke

- pripravená na pripojenie do siete 230V
- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO PANERA-S



- okúzľujúco elegantná dizajnová batéria
- inovatívny systém ovládania: spršku možno pohodlne vysunúť smerom dopredu
- prepnutie na sprškový prúd pomocou jednoduchého zatlačenia prepínača
- úsporná: ovládací páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- opticky perfektne integrovaný prepínač
- kvalitné vyhotovenie z masívnej nerez



Kovový povrch		
	leštená nerez	521 547


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 7.2 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 160°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 560 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ELOSCOPE-F II




- vhodná na montáž pred okno
- čistý dizajn bez kompromisov
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a vajíčok
- dá sa jednoducho zasunúť rukou
- medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na materiál montáže)



Kovový povrch		
	chróm	516672

Predokenné zabudovanie 	Bez spršky 
--	--

## Technický náčrt



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody zasúvateľný a otáčateľný o 360°
- potrebné 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284



# BLANCOCULINA-S Duo



- exkluzívna, dizajnová batéria
- samostatná ovládacia páka pre ľubovoľné umiestnenie
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky




Focus Open 2014  
Special Mention

S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	519782
	neroz, hodvábné matná	519784

## Technický náčres



Prietok 9.48 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 640 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo okrúhle, chróm

pozri stranu 330

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCOCULINA-S



- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- dva sprškové prúdy - spršková funkcia so systémom zabraňovania usádzaniu vodného kameňa
- príjemný sprškový prúd



reddot design award  
winner 2011



iF  
product design award  
2012

Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	517 597
	imitácia nerez	517 598

## Technický náčrt



Prietok 8.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO  
PIONA

pozri stranu 284

# BLANCOCULINA-S Mini




- napínavý dizajn s mimoriadnymi akcentmi
- filigránska nerezová pružina umožňuje voľný pohyb až do oblasti vaničky
- pohodlná aretácia spršky vďaka upevneniu magnetom
- vhodná aj v kombinácii s hornými skrinkami
- pohodlná jednoprúdová sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	519 843
	imitácia nerez	519 844

## Technický náčres



Prietok 9.76 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená spchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINEE-S



- elegantný dizajn
- vyťahovateľná hlavica spršky
- páka zhora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz




reddot design award  
winner 2011

S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	517 591
	neroz, hodvábné matná	517 593
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 171
	antracit/chróm	518 438
	sivá skala/chróm	518 804
	sivá vulkán/chróm	526 956
	hliníková metalíza/chróm	518 439
	biela/chróm	518 441
	biela soft/chróm	526 957
	tartufo/chróm	518 446
	káva/chróm	518 445

## Technický náčrt



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 130°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo okrúhle, chróm

pozri stranu 330

# BLANCO LINEE



- elegantný dizajn
- páka z hora pre jednoduchý prístup
- keramický krúžok na ovládanie
- s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius otočného ramena na 360°




reddot design award  
winner 2011

Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	517 594
	neroz, hodvábné matná	517 596

## Technický náčres



Prietok 11.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA  
pozri stranu 284

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo okrúhle, chróm  
pozri stranu 330

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO VONDA




- ergonomická ovládací páka umístěná vpředu
- důsledně přímočarý tvar
- výtok s černým akcentem a povrchem Softgrip příjemným na dotyk
- vysoké rameno batérie umožňuje lehší plnění hrnců a váz
- vhodná zejména k dřezům pod pracovní desku




reddot design award  
winner 2012

Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	518 434
	leštená nerez	518 435

## Technický náčrt



Prietok 9.1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 200°
- potrebný otvor pre batériu  $\varnothing$  35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO  
PIONA

pozri stranu 284

# BLANCO LIVIA-S



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov





reddot award 2016  
winner




S výsuvnou sprškou



PVD		
	satin gold	526 687
	mangán	521 290
Kovový povrch		
	chróm	521 288

## Technický náčres



Prietok 8.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá textilom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- prietok: 8 l/min pri tlaku 3 bar (úsporná batéria v súlade s normou DIN EN 817)
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie  
batérie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA  
pozri stranu 284

## Odporúčané tiahlo



Tiahlo BLANCO LIVIA chróm  
pozri stranu 330



# BLANCO SONEA-S Flexo



- klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice
- úsporná: základné nastavenie páky na studený štart



Kovový povrch		
	leštená nerez	526 616


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- plastová sprška
- čierna hadica zo silikónu
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 700 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 284

# BLANCO AVONA-S



- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
- s výsuvným výtokom v kvalitnom kovovom prevedení




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	521 277
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 170
	antracit	521 278
	sivá skala	521 285
	sivá vulkán	526 928
	hliniková metalíza	521 279
	biela	521 280
	biela soft	526 929
	tartufo	521 283
	káva	521 284

## Technický náčres



Prietok 8.62 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- kovom obalená sprchová hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO AVONA




- napínava súhra okrúhlych a hranatých tvarov
- kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	521 267

## Technický náčres



Prietok 12.6 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW sa očakáva

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO ALTA-S Compact Vario



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- dva typy prúdu – sprchový a perlivý
- kvalitné kovové prevedenie výsuvnej spršky
- prepínač umiestnený zospodu na sprške



Kovový povrch		
	chróm	518407


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 8.43 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 128°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 550 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ALTA-S-F Compact




- pre montáž priamo pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vysokokvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm

Kovový povrch		
	chróm	518 413

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 128°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- nylonom obalená spršková hadica</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

Predokenné zabudovanie  S výsuvnou sprškou 

## Technický náčrt



Prietok 9 l

# BLANCO ALTA-F Compact




- pre montáž priamo pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- štíhla batéria v estetickom dizajne
- výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm

Kovový povrch		
	chróm	518 412

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 360°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

Predokenné zabudovanie  Bez spršky 

## Technický náčrt



Prietok 15 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ALTA-S Compact



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výsuvný výtok
- kvalitné kovové prevedenie výsuvného výtoku



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	515 122
		beztlaková	518 448
	imitácia nerez	tlaková	515 123
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm		526 161
	antracit/chróm		515 333
	sivá skala/chróm		518 809
	hliniková metalíza/chróm		515 326
	biela/chróm		515 327
	tartufo/chróm		517 634
	káva/chróm		515 334


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



Technický náčrt



Prietok 10.8 l / 7 l

V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 128°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO ALTA Compact



- štíhla batéria v estetickom dizajne
- určená hlavne pre kompaktné drezy
- výtok vody je v prednej časti otáčateľný – uľahčuje plnenie fliaš
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otáčateľnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 120 518 447
	imitácia nerez	tlaková	515 121
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm		526 162
	antracit/chróm		515 323
	sivá skala/chróm		518 810
	hliníková metalíza/chróm		515 316
	biela/chróm		515 317
	tartufo/chróm		517 633
	káva/chróm		515 324


Nízkotlaková batéria



Bez spršky



Technický náčrt



Prietok 14.7 l / 6.5 l

V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285



# BLANCO CATRIS-S Flexo



- Klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
- flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
- dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlívim a sprškovým prúdom
- pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
- vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
- dostupná aj v prevedení čierna matná



PVD		
	PVD steel	525 792
Kovový povrch		
	chróm	525 791
Špeciálne farby		
	čierna matná	525 793


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 7.8 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- plastová sprška
- čierna hadica zo silikónu
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CATRIS-S Flexo Filter



- voda s lepšou chuťou priamo z batérie bez kompromisov v dizajne
- čierna matná povrchová úprava presne ladiaca s okolím
- zmiešavacia batéria 3 v 1 poloprofesionálny dizajn pre studenú, teplú a filtrovanú vodu
- samostatné pákové ovládanie: studená a teplá voda vpravo, filtrovaná voda vľavo
- dvojitý prúd s integrovaným zastavením prietoku: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silný oplachovací prúd
- neobmedzený výber filtračného systému podľa vášho regiónu a osobných požiadaviek na filtráciu – batéria funguje so všetkými bežnými filtračnými systémami

**NOVINKA**



Prepínateľná sprška






S výsuvnou sprškou




Filter



PVD		
	PVD steel	526 706
Špeciálne farby		
	chróm	526 705
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 707

## Technický náčrt



## V dodávke

Batéria:

- výtok vody otočiteľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- sprška vyrobený z plastu
- čierna hadica vyrobená zo silikónu
- flexibilné prírodné hadice s dĺžkou 700 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

filtračný systém nie je súčasťou dodávky

## Voliteľné príslušenstvo



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

**NOVINKA**

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO


pozri stranu 285

# BLANCO CATRIS-S



- klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
- flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
- spršku možno ľahko vybrať z držiaka
- zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
- prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)



Kovový povrch		
	chróm	521 476


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- sprška z plastu
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavený spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO FONTAS-S II Filter



- pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
- samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
- nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu
- povrchová úprava dokonale ladí s drezmi a nádobami
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody

S výsuvnou sprškou




Filter



PVD		
	PVD steel	525 199
	satin gold	526 694
Kovový povrch		
	chróm	525 198
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 158
	antracit	525 200
	sivá skala	525 207
	sivá vulkán	526 946
	hliníková metalíza	525 201
	biela	525 204
	biela soft	526 947
	tartufo	525 206
	káva	525 205
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 672

## Technický náčres



## V dodávke

- výtok vody otočiteľný o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prírodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- filtračný systém nie je súčasťou.

## Voliteľné príslušenstvo



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453

NOVINKA



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO FONTAS II Filter



- pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
- oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
- priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- povrch batérie je perfektne zladený k drezom a vaničkám
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody

PVD		
	PVD steel	523 129
	satin gold	526 692
Kovový povrch		
	chróm	523 128
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 157
	antracit	523 130
	sivá skala	523 137
	sivá vulkán	526 942
	hliníková metalíza	523 131
	biela	523 134
	biela soft	526 943
	tartufo	523 136
	káva	523 135
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 670

## Voliteľné príslušenstvo



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453




Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

NOVINKA

Bez spršky Filter

## Technický náčrt



## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prírodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- filter nie je súčasťou

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO TRADON



- klasické prevedenie
- PVD oceľ – ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- obzvlášť ladí s domácnosťou vo vidieckom štýle
- pohodlné ovládanie jednou rukou




Bez spršky



PVD		
	satin gold	526 688
Kovový povrch		
	chróm	515 990

## Technický náčres



Prietok 13.7 l

## V dodávke

- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO TORRE











pozri stranu 286

# BLANCO CARENA-S Vario



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



Kovový povrch		
	chróm	521 356
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 172
	antracit/chróm	521 358
	sivá skala/chróm	521 359
	<b>NOVINKA</b> sivá vulkán/chróm	526 930
	hliniková metalíza/chróm	521 360
	biela/chróm	521 368
	<b>NOVINKA</b> biela soft/chróm	526 931
	tartufo/chróm	521 376
	káva/chróm	521 378


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 9 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramikými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- prepínačspršky na zadnej strane
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie



# BLANCO CARENA-S



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka



reddot award 2015  
winner


S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	520 767

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 190°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuša s keramickými tesneniami</li> <li>- nylonom obalená sprchová hadica</li> <li>- skrytá hadica spršky s oceneňovaným vodiacim kolíkom</li> <li>- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> <li>- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

## Technický náčres




Prietok 9.14 l

# BLANCO CARENA



- moderná prémiová batéria
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládací páka




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	520 766

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 360°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuša s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

## Technický náčres



Prietok 11.85 l

# BLANCO VIU-S



- kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
- vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s príslušenstvom drezu SITY
- komfortné a bezpečné zavesenie spršky na ramene spršky
- bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
- príjemný, koncentrovaný prúd spršky




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch	
	chróm
	524813

## Technický náčrt



Prietok 8.8 l

## V dodávke

- súčasťou sú štyri vymeniteľné obaly hadice: kiwi, oranžový, citrónový, lávovo šedý
- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesnenami
- nylonom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice e s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaná dávkovač saponátu



Dávkovač saponátu BLANCO TORRE

pozri stranu 286

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINUS-S Vario



- minimalistický dizajn
- vysúvateľná sprška s prepínačom
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Kovový povrch		
	chróm	518 406


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 8.34 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO LINUS-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- výsuvný výtok
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou




Kovový povrch			
	chróm	tlaková	514 023
		beztlaková	514 276

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená spršková hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Technický náčres



Prietok 9.6 l / 5 l

# BLANCO LINUS-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková batéria



Bez spršky




Kovový povrch			
	chróm	tlaková	514 025
		beztlaková	514 277

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Technický náčres



Prietok 14 l / 5 l

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



PVD			
	PVD steel		526 242
	satín gold		526 684
Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	512 402 512 200
	leštená nerez	tlaková	517 184


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 10.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavený spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




S výsuvnou sprškou



SILGRANIT-Look		
	čierna	526 148
	antracit	516 688
	sivá skala	518 813
	sivá vulkán	526 958
	hliníková metalíza	516 689
	biela	516 692
	biela soft	526 959
	tartufo	517 621
	káva	516 697
Špeciálne farby		
	čierna matná	525 807

## Technický náčrt



Prietok 10.5 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie batérie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO LINUS-S páka vľavo




- lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz



Kovový povrch		
	chróm	514016

## Páka vľavo S výsuvnou sprškou

### Technický náčres



Prietok 9.6 l

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavený spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521746



Usmerňovač sprškovej hadice

511920

### Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285



# BLANCO LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



PVD			
	PVD steel		526 241
	satín gold		526 683
Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	514 019 514 020
	leštená nerez	tlaková	517 183


Nízkotlaková batéria



Bez spršky



## Technický náčres



Prietok 14.4 l / 7 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT




Bez spršky



SILGRANIT-Look		
	čierna	526 149
	antracit	516 698
	sivá skala	518 814
	NOVINKA sivá vulkán	526 960
	hliníková metalíza	516 699
	biela	516 702
	NOVINKA biela soft	526 961
	tartufo	517 622
	káva	516 707
Špeciálne farby		
	čierna matná	525 806

## Technický náčres



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO AMBIS-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu



Nízkotlaková batéria



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 119
		beztlaková	525 124

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 130°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- spršková hadica potiahnutá nylonom</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> <li>- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody</li> </ul>

## Technický náčrt



Prietok 8.3 l / 7 l

# BLANCO AMBIS



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku




Bez spršky



Kovový povrch	
	leštená nerez
	523 118

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 360°</li> <li>- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa</li> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW</li> </ul>

## Technický náčrt



Prietok 13.4 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CANDOR-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- skrytý, výsuvný výtok
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu

Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 121
		beztlaková	525 125

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou




#### Technický náčres



Prietok 9.7 l / 5 l

# BLANCO CANDOR




- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou

Kovový povrch		
	leštená nerez	523 120

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

#### Technický náčres



Prietok 14.5 l

Bez spršky



Zmiešavacie batérie

# BLANCO LANORA-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm


Kovový povrch		
	leštená nerez	526 180

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 985 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

**Predokenné zabudovanie**  **S výsuvnou sprškou** 

#### Technický náčrt



Prietok 6.8 l

# BLANCO LANORA-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úspora energie: ovládacia páka je v základnej polohe nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprchovou hadicou
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm


Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	526 179
		beztlaková	526 181

#### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 985 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

**Predokenné zabudovanie**  **Nízkotlaková batéria**  **Bez spršky** 

#### Technický náčrt



Prietok 10.5 l / 5.2 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO LANORA-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu

Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou




Kovový povrch			
	leštená nerez	tlaková	523 123
		beztlaková	525 126

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Technický náčres



Prietok 8.6 l / 7 l

# BLANCO LANORA



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom

Bez spršky




Kovový povrch		
	leštená nerez	523 122

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižujúci tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 10.7 l


# BLANCO JANDORA-S



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- nenápadná vyťahovacia sprška


S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	leštená nerez	526614

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 190°</li> <li>- potrebný otvor na batériu musí mať <math>\varnothing</math> 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a <math>\frac{3}{8}</math>" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW sa očakáva</li> </ul>

## Technický náčrt



Prietok 8.96 l


# BLANCO JANDORA



- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
- viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
- energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart
- k dispozícii aj s vyťahovacou sprškou


Bez spršky



Kovový povrch		
	leštená nerez	526615

V dodávke	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- výtok vody otáčateľný o 190°</li> <li>- potrebný otvor na batériu musí mať <math>\varnothing</math> 35 mm</li> <li>- kartuš s keramickými tesneniami</li> <li>- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 700 mm a <math>\frac{3}{8}</math>" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž</li> <li>- patentovaný perlátor znižujú tvorbu vodného kameňa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov</li> <li>- certifikát LGA</li> <li>- certifikát DVGW sa očakáva</li> </ul>

## Technický náčrt



Prietok 14.1 l

Zmiešavacie batérie



# BLANCO TIVO-S-F



- vhodná pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
- výsuvná sprška s prepínačom
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 5,5 cm



Nízkotlaková batéria



Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou




Kovový povrch			
	chróm	tlaková	518 410
		beztlaková	518 411

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 750 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Technický náčrt



Prietok 8 l / 7 l

# BLANCO TIVO-F



- montáž pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvíhnuť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie uľahčuje prácu pri dreze
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm



Predokenné  
zabudovanie



Nízkotlaková batéria



Bez spršky




Kovový povrch			
	chróm	tlaková	518 408
		beztlaková	518 409

### V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 750 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

### Technický náčrt



Prietok 14.7 l / 7 l

# BLANCO TIVO-S



- vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
- výsuvná sprška s možnosťou prepínania dvoch typov prúdu
- obzvlášť vhodná pre moderné drezy



Nízkotlaková batéria



Prepínateľná sprška




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	517 648 518 424
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm		526 279
	antracit/chróm		517 610
	sivá skala/chróm		518 798
	sivá vulkán/chróm		526 976
	hliniková metalíza/chróm		517 611
	biela/chróm		517 613
	biela soft/chróm		526 977
	tartufo/chróm		517 619
	káva/chróm		517 618

## Technický náčres



Prietok 9.1 | / 7 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 450 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO TIVO



- vysoké rameno batérie zvyšuje komfort práce pri dreze
- rozšírený akčný rádius vďaka ramenu otočnému o 360°
- obzvlášť vhodná pre moderné drezy



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 599
		beztlaková	518 414


Nízkotlaková batéria



Bez spršky



## Technický náčres



Prietok 15.3 l / 7.1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať Ø 35 mm
- kartuša s keramickým tesneniami
- kovom obalená sprchová hadica
- flexibilné prírodné hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku
- podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO LARESSA-F páka vpravo




- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Kovový povrch		
	chróm	521 545
V dodávke		

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 500 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Predokenné zabudovanie  Bez spršky 

## Technický náčres



Prietok 11.83 l



# BLANCO LARESSA-F páka vľavo




- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Kovový povrch		
	chróm	521 546
V dodávke		

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor na batériu musí mať  $\varnothing$  35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodné hadice s dĺžkou 500 mm a  $\frac{3}{8}$ " maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Predokenné zabudovanie  Páka vľavo  Bez spršky 

## Technický náčres



Prietok 11.83 l

Zmiešavacie batérie

# BLANCO CORESSA-F páka vpravo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Predokenné  
zabudovanie



Bez spršky



## Kovový povrch




chróm

521 543

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres



Prietok 12.59 l

# BLANCO CORESSA-F páka vľavo



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Predokenné  
zabudovanie



Páka vľavo



Bez spršky



## Kovový povrch




chróm

521 544

## V dodávke


- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Technický náčres











Prietok 12.59 l

# BLANCO ANTAS-S



- priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výsuvnému výtoku



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 348 516 764
SILGRANIT-Look - dvojfarebná			
	čierna/chróm	tlaková beztlaková	526 167 526 169
	antracit/chróm	tlaková beztlaková	515 356 516 772
	sivá skala/chróm	tlaková beztlaková	518 794 518 795
	hliníková metalíza/chróm	tlaková beztlaková	515 349 516 765
	biela/chróm	tlaková beztlaková	515 350 516 766
	tartufo/chróm	tlaková beztlaková	517 637 517 638
	káva/chróm	tlaková beztlaková	515 357 516 773


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 11.5 l / 6.89 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA\*
- certifikát DVGW\* pre vysokotlakové prevedenie
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

Zmiešavacie batérie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO ANTAS



- priamočiary dizajn v kompaktnej podobe
- vhodná hlavne pre malé a kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	515 337 516 103


Nízkotlaková batéria



Bez spršky



## Technický náčres



Prietok 14.4 l / 7 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody
- nerezových drezov

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285



# BLANCO TRIMA Filter



- pohodlná batéria 3 v 1 s ovládaním pre teplú a studenú vodu vpravo a so vľadáním pre filtrovanú vodu vľavo
- ergonomicky vytvarované ovládacie prvky s jasným popisom funkcií
- samostatné nastavovanie filtrovanej a nefiltrovanvej vody
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody



Bez spršky



Zdroj napätia




Filter



Kovový povrch		
	chróm	520 840
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	<b>NOVINKA</b> čierna	526 273
	<b>NOVINKA</b> antracit	526 214
	<b>NOVINKA</b> sivá skala	526 221
	<b>NOVINKA</b> sivá vulkán	526 978
	<b>NOVINKA</b> hliníková metalíza	526 215
	<b>NOVINKA</b> biela	526 218
	<b>NOVINKA</b> biela soft	526 979
	<b>NOVINKA</b> tartufo	526 220
	<b>NOVINKA</b> káva	526 219

## Technický náčrt



## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 450 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- filter nie je súčasťou

## Voliteľné príslušenstvo



BLANCO Drink Filter Set Soft L

527 453



Filter pre rohový ventil (1 kus)

**NOVINKA** 128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie

# BLANCO KANO-S












- štíhla batéria v estetickom dizajne
- s výsuvným výtokom
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	521 503
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 174
	antracit/chróm	525 038
	NOVINKA sivá vulkán/chróm	526 952
	hliníková metalíza/chróm	525 039
	biela/chróm	525 040
	NOVINKA biela soft/chróm	526 953
	káva/chróm	525 043
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 668

## Technický náčrt



Prietok 11.3 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 120°
- spršková hadica potiahnutá nylonom
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniam
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových dreзов
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO KANO












- štíhla batéria v estetickom dizajne
- vhodná hlavne pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	521 502
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 175
	antracit/chróm	525 028
	NOVINKA sivá vulkán/chróm	526 950
	hliníková metalíza/chróm	525 029
	biela/chróm	525 030
	NOVINKA biela soft/chróm	526 951
	káva/chróm	525 033
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 667

## Technický náčres



Prietok 13.1 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie  
batérie

# BLANCO MIDA-S



- štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
- ľahšie plnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- s výsuvným výtokom




S výsuvnou sprškou



Kovový povrch		
	chróm	521 454
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 146
	antracit	521 455
	NOVINKA sivá vulkán	526 967
	hliníková metalíza	521 456
	biela	521 457
	NOVINKA biela soft	526 968
	káva	521 461
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 653

## Technický náčres



Prietok 10 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO MIDA



- štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	517 742
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 145
	antracit	519 415
	NOVINKA sivá vulkán	526 965
	hliníková metalíza	519 416
	biela	519 418
	NOVINKA biela soft	526 966
	káva	519 423
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 649

## Technický náčres



Prietok 15.12 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285



Zmiešavacie batérie

# BLANCO MILA-S



- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- s výsuvným výtokom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°



Kovový povrch			
	chróm	Tlaková Beztlaková	519 810 521 466
Špeciálne farby			
	čierna matná		526 660


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



## Technický náčres



Prietok 10.2 l / 7 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabráňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO MILA





- štíhle telo s priamočiarym ramenom
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	519414
Špeciálne farby		
	čierna matná	526657

## Technický náčres



Prietok 14.4 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128434

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie  
batérie



# BLANCO MILI



- štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
- umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°




Bez spršky



Kovový povrch		
	chróm	519 413
SILGRANIT-Look		
	čierna	526 159
	antracit	523 103
	NOVINKA sivá vulkán	527 460
	hliníková metalíza	523 105
	biela	523 107
	NOVINKA biela soft	527 461
	káva	523 111
Špeciálne farby		
	čierna matná	526 665

## Technický náčres



Prietok 15 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 350 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- certifikát LGA
- certifikát DVGW

Zmiešavacie batérie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO









pozri stranu 285

# BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednozrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmí a jednozrezmí SILGRANIT



Kovový povrch		
	chróm	526 416
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 428
	antracit/chróm	526 420
	NOVINKA sivá vulkán/chróm	526 983
	hliníková metalíza/chróm	526 423
	biela/chróm	526 421
	NOVINKA biela soft/chróm	526 982
	káva/chróm	526 424


Prepínateľná sprška



S výsuvnou sprškou



## Technický náčrt



Prietok 9.23 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- nylonom obalená sprchová hadica
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

Zmiešavacie batérie









# BLANCOWEGA II




- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT



Bez spršky 

Kovový povrch		
	chróm	526 402
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 415
	antracit/chróm	526 407
	NOVINKA sivá vulkán/chróm	526 981
	hliníková metalíza/chróm	526 410
	biela/chróm	526 408
	NOVINKA biela soft/chróm	526 980
	káva/chróm	526 411

## Technický náčres



Prietok 14.98 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 550 mm a 3/8" maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- certifikát LGA
- certifikát DVGW čaká na schválenie

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO

pozri stranu 285

# BLANCO DARAS-S-F




- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- s výsuvným výtokom
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm

Kovový povrch		
	chróm	521 752
V dodávke		

- výtok vody otáčateľný o 80°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

Predokenné zabudovanie  S výsuvnou sprškou 

## Technický náčrt




Prietok 8.25 l

# BLANCO DARAS-F




- vhodná na zabudovanie pred okno
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vhodná pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm

Kovový povrch		
	chróm	521 751
V dodávke		

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 750 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž

Predokenné zabudovanie  Bez spršky 

## Technický náčrt



Prietok 13.7 l









Zmiešavacie batérie

# BLANCO DARAS-S



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- uvádzací model
- s výsuvným výtokom
- určená pre malé drezy
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Kovový povrch			
	chróm	tlaková	517 731
		beztlaková	519 724
SILGRANIT-Look			
	čierna		526 153
	antracit		517 732
	NOVINKA sivá vulkán		526 936
	hliníková metalíza		517 733
	biela		517 735
	NOVINKA biela soft		526 937
	káva		517 740


Nízkotlaková batéria



S výsuvnou sprškou



Technický náčrt



Prietok 10.6 l / 6.2 l / 9.1 l

V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 90°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nylonom obalená spršková hadica
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- certifikát LGA

Zmiešavacie batérie

Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746



Usmerňovač sprškovej hadice

511 920

Odporúčaná dávkovač saponátu



BLANCO LATO









pozri stranu 285

# BLANCO DARAS



- nadčasová, klasická kuchynská batéria
- vyššie a dlhšie rameno batérie
- uvádzací model
- určená pre malé drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT



Kovový povrch			
	chróm	tlaková beztlaková	517 720 519 723
SILGRANIT-Look			
	čierna		526 152
	antracit		517 721
	NOVINKA sivá vulkán		526 934
	hliníková metalíza		517 722
	biela		517 724
	NOVINKA biela soft		526 935
	káva		517 729


Nízkotlaková batéria



Bez spršky



## Technický náčrt



Prietok 15.4 l / 6.2 l

## V dodávke

- výtok vody otáčateľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickými tesneniami
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 500 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

## Voliteľné príslušenstvo



Filter pre rohový ventil (1 kus)

128 434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody.

521 746

## Odporúčaný dávkovač saponátu



BLANCO LATO




pozri stranu 285

Zmiešavacie  
batérie


# BLANCO PIONA



- veľký výber
- perfektne dizajnovane zladené k viacerým BLANCO kuchynským batériám
- vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez, hodvábné lesklá nerez a hodvábné matná nerez
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	517 667
	leštená nerez	517 537
	nerez, hodvábné matný	515 992

## Technický náčrt






je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml


# BLANCO LIVIA



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
- dostupné v rôznych povrchových úpravách
- pohodlné plnenie zhora

PVD		
	satín gold	526 698
Kovový povrch		
	chróm	521 291
	mangán	521 293

## Technický náčrt
















je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 500 ml




# BLANCO LATO



- dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
- v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi BLANCO
- jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
- pohodlné napĺňanie zhora
- obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu

PVD		
	PVD steel	525 809
	satin gold	526 699
Kovový povrch		
	chróm	525 808
SILGRANIT-Look - dvojfarebná		
	čierna/chróm	526 177
	antracit/chróm	525 810
	sivá skala/chróm	525 817
	NOVINKA sivá vulkán/chróm	526 954
	hliníková metalíza/chróm	525 811
	biela/chróm	525 814
	NOVINKA biela soft/chróm	526 955
	tartufo/chróm	525 816
	káva/chróm	525 815
Špeciálne farby		
	čierna matná	525 789

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml

## V dodávke


# BLANCO TORRE



- nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
- kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
- upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
- jednoduché dopĺňanie zvrchu
- praktický doplnok k drezu

PVD		
	PVD steel	526 430
	satín gold	526 700
Kovový povrch		
	chróm	512 593
	leštená nerez	521 541
	imitácia nerez	512 594

## Technický náčrt



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml

## V dodávke


# BLANCO TANGO



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

Kovový povrch		
	chróm	511 266

## Technický náčrt




je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml


# BLANCO TIGA



- pohodlné plnenie zhora
- praktické príslušenstvo

Kovový povrch		
	chróm	510 769

## Technický náčrt



objem nádoby: 250 ml  
je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm


# BLANCO VICUS



- moderný akcent pre tradičný vidiecky štýl
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	524 290

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 500 ml


# BLANCO YANO



- moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
- praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
- pohodlné plnenie zhora

Kovový povrch		
	chróm	524 256

## Technický náčres



je potrebný otvor  $\varnothing$  35 mm  
objem nádoby: 300 ml

# POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ. UPRATAŤ.

Systémy triedeného odpadu a organizačné systémy BLANCO.



Pri plánovaní kuchyne zohráva kľúčovú úlohu spodná skrinka pod drezom. Je to miesto, kde sa zbiera odpad, odkladajú sa čistiace postriedky a je často priestorovo obmedzené pre komponenty, ako sú napríklad ohrievač alebo filter. Dôležité je mať systém triedeného odpadu alebo organizačný systém, ktorý umožní optimálne využiť zostávajúci priestor a dá sa prispôbiť individuálnym potrebám.

Ak je priestor v spodnej skrinke obmedzený, používajú sa naše špeciálne riešenia, ako napríklad SELECT II Soda alebo SELECT II Compact. FLEXON II Low ponúka flexibilné riešenia pre spodné skrinky s rozdelenými zásuvkami, napr. montáž systému triedeného odpadu alebo organizačného systému priamo pod pracovnú dosku.



Vďaka atraktívnemu a funkčnému dizajnu a vysokej kvalite produktov vylepšia systémy triedeného odpadu a organizačné systémy BLANCO každú kuchyňu.



Integrujte do BLANCO UNIT kuchynský drvič odpadu BLANCO, aby bola manipulácia s potravinovým odpadom jednoduchá a pohodlná.



Nová polička Orga je navrhnutá tak, aby boli potrebné pomôcky na umývanie riadu vždy po ruke a ľahko sa našli.

# JEDNODUCHÉ. POHODLNÉ. ČISTÉ.

Podrvte bioodpad pomocou kuchynského drviča odpadu BLANCO



Kuchynské drviče odpadu BLANCO FWD sú hygienické, čisté a veľmi pohodlné pre rýchlu a jednoduchú likvidáciu zvyškov jedla. Redukujú množstvo odpadu v nádobe na bioodpad, a tým bránia množeniu baktérií a znižujú pravdepodobnosť škodcov a nepríjemných pachov v kuchyni. Taktiež zmenšujú množstvo materiálu vyvázaného na skládku.

BLANCO FWD sa montuje priamo pod drez a drví potravinový odpad tak najemno, že nehrozí žiadne riziko upchatia potrubia. Drviče FWD sú podobné štandardným drvičom, ale nemajú nože ani čepele. Všetky pohyblivé časti v zariadení sú tupé. Systém sa pohodlne ovláda stlačením tlačidla v hornej časti drezu – vzduchového spínača.

Na dosiahnutie dokonalého procesu podrvenia stačí len studená voda z vodovodu. Vďaka oplachovaniu, ku ktorému dochádza počas procesu drvenia, systém vyžaduje len minimálnu dodatočnú starostlivosť.

Košové systémy



Pridajte FWD ku každej jednotke BLANCO UNIT pre plne integrované, vysokokvalitné umývacie centrum, ktoré súčasne zahŕňa hygienickú a pohodlnú manipuláciu s odpadom.



Systém sa pohodlne ovláda stlačením tlačidla v hornej časti drezu – vzduchového spínača.



Naše drviče BLANCO FWD, dostupné v modeloch Lite, Medium a Max, sú vhodné pre všetky drezy a vaničky BLANCO.



# POZBIERAŤ. VYTRIEDIŤ. UPRATAŤ.

BLANCO FLEXON II – maximálne využitie priestoru v drezovej skrinke.



Rad produktov BLANCO FLEXON II ponúka nádoby na odpad s vysokokvalitným rámom, ktoré sa ľahko montujú do všetkých bežných vyťahovacích spodných skriniek. Vďaka širokému výberu modelov s nádobami na odpad rôznych veľkostí možno FLEXON II prispôbiť takmer každému dizajnu kuchyne. Či už má váš zákazník šírku skrinky 30 alebo 90 cm, jednotlivé alebo rozdelené zásuvky, košový systém možno jednoducho dodatočne osadiť do existujúcich kuchynských zásuviek. Rám sa dá jednoducho umiestniť do zásuvky, vďaka čomu sú nádoby ľahko prístupné a veľmi ľahko sa čistia.

FLEXON II však ponúka omnoho viac: nízku verziu je možné namontovať priamo pod pracovnú dosku. Zabezpečí to ergonomické pracovné postupy. A FLEXON II sa nemusí používať len na zber a separáciu odpadu, systém je tiež perfektný na odkladanie, napr. čistiacich potrieb.



FLEXON II Low maximálne využíva priestor spodnej skrinky vďaka tomu, že odpad a recyklovateľné materiály sú priamo pod pracovnou doskou alebo drezom.



Vždy, keď sú navrhnuté spodné skrinky s rozdelenými zásuvkami, FLEXON II Low je perfektné riešenie na triedenie odpadu alebo odkladanie vecí, napr. čistiacich potrieb.



BLANCO FLEXON II je ideálny do existujúcich zásuviek. Montuje sa absolútne rýchlo a perfektne pasuje do zásuviek so šírkou 30 až 60 cm.



# BLANCO FWD Max



- špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké domácnosti
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml
- funkcia automatického spätného chodu




Zdroj napätia



Motor s indukciou striedavého prúdu	Typ sieťovej zástrčky	
 1 / 230 / 50 / 12	E+F	526 648

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

## Technický náčres



je potrebný 3 1/2". hmotnosť produktu: 11kg. pevný 90 cm napájací kábel. resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)

## V dodávke



FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu



Servisný kľúč

## Voliteľné príslušenstvo



Krytka pneuspínača drviča

526 769



Krytka pneuspínača drviča

526 770



Sada potrubia k drviču pre dvojdrez

526 772

# BLANCO FWD Medium



- rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml


Zdroj napätia



Motor s indukciou striedavého prúdu	Typ sieťovej zástrčky	
 0.75 / 230 / 50 / 10	E+F	526 647

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

## Technický náčrt



je potrebný 3 1/2". hmotnosť produktu: 10,6 kg. pevný 90 cm napájací kábel. resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)

## V dodávke



FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu



Servisný kľúč

## Voliteľné príslušenstvo



Krytka pneuspínača drviča

526 769



Krytka pneuspínača drviča

526 770



Sada potrubia k drviču pre dvojdrez

526 772

# BLANCO FWD Lite



- základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé domácnosti
- optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 900 ml

Zdroj napätia




Motor s indukciou striedavého prúdu	Typ sieťovej zástrčky
 0.5 / 230 / 50 / 10	E+F

526 646

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

## Technický náčres



je potrebný 3 1/2". hmotnosť produktu: 7,4 kg. pevný 90 cm napájací kábel. resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD (spýtajte sa na dostupnosť)

## V dodávke



FWD air switch set



Tlmiaca vstupná guma



Zátka

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepádová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie



L-sada potrubia



Pripojenie na prepád drezu



Servisný kľúč

## Voliteľné príslušenstvo



Krytka pneuspínača drviča

526 770



Sada potrubia k drviču pre dvojdrež

526 772

# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtavania
- systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526211	526210	526209	526208
Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x veko na nádobu 6 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 3 x 15 l


výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

## Poznámka k inštalácii

- Výška zabudovania 458 mm (použitie univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôbeniu sa odtokovej armatúre), hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.

- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchyty.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*



Kryt AktivBio pre nádobu 6 l  
524 219



SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l  
229 338

# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voliteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
Objem nádob	42 l	46 l	45 l	49 l

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 15l a 2 x 6l, veko na nádobu 1 x 6 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 3 x 15 l


výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dverka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchyty.

- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*



Kryt AktivBio pre nádobu 6 l  
524 219



SELECT kryt na odpadkový  
kôš 15 l  
229 338

# BLANCO SELECT II Compact 60/2



- ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy horúcej vody a filtračné systémy
- optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania 320 mm
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
<b>BLANCO SELECT II Compact 60/2</b>	
	
	526 207
Objem nádoby	34 l
	
	

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l

## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.

- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



BLANCO MOVEX

519357

# BLANCO SELECT II Soda




- premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
- mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo bombičiek s náplňou CO<sub>2</sub>
- všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s CO<sub>2</sub>
- všetky prvky systému sú vizuálne zladené
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	<b>600</b>
BLANCO SELECT II Soda	
	526304
Objem nádoby	30 l




## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l

## Poznámka k inštalácii

Košové systémy

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



Uskladňovacia miska s vekom  
235 845



BLANCO MOVEX  
519 357



# BLANCO SELECT II



- kompletne využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
- široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
- rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
- jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvrtávania
- systém môžete doplniť voľiteľne dostupným príslušenstvom a vytvoriť si tak individualizované riešenie



reddot winner 2021

Rozmer skrinky mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
Objem nádoby	35 l	38 l	32 l

## V dodávke

výsuvný systém na pripojenie spredu, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l


výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 19 l

výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 16 l

## Poznámka k inštalácii

- Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
- Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
- Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
- Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

## Voľiteľné príslušenstvo




Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



BLANCO MOVEX  
519 357



Elektrický otvárací systém  
BLANCO SELECT AutoMove  
521 301\*



Kryt AktivBio pre nádobu 8 l  
524 220



SELECT univerzálny box  
229 342

# BLANCO FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie




reddot award 2017 winner

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	521 474	521 473	521 472	521 471
Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l
<b>V dodávke</b>	systém na montáž do zásuviek, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.


## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpady  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



Kryt AktivBio pre nádobu 6 l  
524 219



SELECT kryt na odpadkový  
kôš 15 l  
229 338



BLANCO MOVEX  
519 357

# BLANCO FLEXON II



- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie




reddot award 2017 winner

Rozmer skrinky mm	500	500	450
BLANCO FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521 470	521 469	521 468
Objem nádoby	35 l	38 l	32 l
<b>V dodávke</b>	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 19 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 16 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



Kryt AktivBio pre nádobu 8 l  
524 220



BLANCO MOVEX  
519 357

# BLANCO FLEXON II





- široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- zabudovaný kryt vyťahovacieho systému sa dá využiť aj ako praktický priestor na odkladanie
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie



reddot award 2017  
winner

Rozmer skrinky mm	300	300
BLANCO FLEXON II 30/	30/2	30/1
		
	521 467	521 542
Objem nádoby	16 l	19 l
		



## V dodávke

systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l

systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm


- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Kryt AktivBio pre nádobu 8 l

524220



SELECT univerzálny box

229342



BLANCO MOVEX

519357







# BLANCO FLEXON II Low



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie



reddot award 2017  
winner


Rozmer skrinky mm	900	800
<b>BLANCO FLEXON II Low</b>	<b>90/4</b>	<b>80/3</b>
		
	521 475	525 221
Objem nádoby	73 l	65 l
		
		
<b>V dodávke</b>	system na montáž do zásuviek, 3 x 19 l a 1 x 16 l nádoba	system na montáž do zásuviek, 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.

- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



BLANCO MOVEX  
519 357


# BLANCO FLEXON II Low



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie

Rozmer skrinky mm	600	600	600	600
BLANCO FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526644	526643	526642	526641

Objem nádoby	42 l	46 l	45 l	49 l




## V dodávke

systém na montáž do zásuviek, 1 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba
---	---	---	--

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.
- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521300




SELECT univerzálny box  
229342



Kryt AktivBio pre nádobu 6 l  
524219



SELECT kryt na odpadkový  
kôš 15 l  
229338









BLANCO MOVEX  
519357



# BLANCO FLEXON II Low



- na spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvrtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám
- voliteľné príslušenstvo rozšíri systém a vytvorí individuálne riešenie


Rozmer skrinky mm	500	500
BLANCO FLEXON II Low 50/	50/3	50/2
		
	526 640	526 639
Objem nádoby	35 l	38 l
		
		
<b>V dodávke</b>	systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba

## Poznámka k inštalácii

- Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
- Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
- Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
- Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dverkami so šírkou rámu od 90 mm.

- Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
- Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



Držiak pre vrecia na odpadky  
BLANCO SELECT Clip  
521 300



SELECT univerzálny box  
229 342



Kryt AktivBio pre nádobu 8 l  
524 220









BLANCO MOVEX  
519 357



# BLANCO BOTTON Pro



- kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie košového systému pri otvorení dvierok
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
Objem nádoby	39 l	26 l
		
		
<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l, mechanizmus na dvierka	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l, mechanizmus na dvierka

## Poznámka k inštalácii







- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic:
- dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100°
- maximálna šírka pántov 35 mm
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm

## Voliteľné príslušenstvo

# BLANCO BOTTON Pro



- kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Rozmer skrinky mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517 469	517 467
Objem nádoby	39 l	26 l
		
		
<b>V dodávke</b>	system pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dverka, nádoby 3 x 13 l	system pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dverka, nádoby 2 x 13 l

## Poznámka k inštalácii



- Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual:
- pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dveriek.
- hĺbka montáže: 400 mm
- výška montáže: 350 mm


## Voliteľné príslušenstvo

# BLANCO BOTTON II 30/2



- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
- veľmi vysoká stabilita vďaka profilu oceľového plechu v tvare U
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- funkčný dizajn z kvalitného plastu

Rozmer skrinky mm	<b>300</b>
BLANCO BOTTON II 30/2	
	
	526376
Objem nádoby	30 l
	



## V dodávke

systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 15 l

## Poznámka k inštalácii

## Voliteľné príslušenstvo


# BLANCO SOLON-IF



- kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
- priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
- hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
- vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
- vyvážený dizajn
- pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou



Rozmer skrinky mm	<b>300</b>
BLANCO SOLON-IF	
	512471
Objem nádoby	7 l



<b>V dodávke</b>	systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu
------------------	--

<b>Poznámka k inštalácii</b>	
------------------------------	--



<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	
--------------------------------	--


Košové systémy

# BLANCO SINGOLO XL



- kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka
- možno namontovať ľavostranne a aj pravostranne

Rozmer skrinky mm	<b>400</b>
BLANCO SINGOLO XL	
	
	526377
Objem nádoby	20 l
	



## V dodávke

systém pre inštaláciu na otočné dvierka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu

## Poznámka k inštalácii


- Singolo XL nie je vhodné na dvierka s tlmením.



## Voliteľné príslušenstvo

# BLANCO SINGOLO



- kompaktný systém pre priamu montáž na dverka skriniek
- model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- otvára sa pohodlne spolu s dverkami skrinky
- odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
- plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dverka
- s deliacou priečkou na rozdelenie košov na dve polovice

Rozmer skrinky mm	450	450
BLANCO SINGOLO	S	
		
	512881	512880
Objem nádoby	14 l	14 l
		



## V dodávke

systém pre inštaláciu na otočné dverka, veko systému, nádoba 1 x 14 l, deliaca priečka

systém pre inštaláciu na otočné dverka, veko systému, nádoba 1 x 14 l

## Poznámka k inštalácii

## Voliteľné príslušenstvo

# BLANCO Orga Shelf 60 P



- udržuje drez a skrinku usporiadanú a upratanú
- tenká polica v hornej časti skrinky poskytuje ďalší priestor na uloženie kuchynských prostriedkov ako napr. kefy, špongie a vrecká na odpad
- rýchly prístup k uloženým veciam v ergonomickom dosahu
- hodí sa k ostatným komponentom organizácie skrinky ako SELECT II a FLEXON II
- verzia P pre skrinky šírky 60 cm s výsuvným čelom

**NOVINKA**

<b>BLANCO Orga Shelf 60 P</b>	
	527 458

## V dodávke

## Poznámka k inštalácii

- Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až do 19 mm.
- Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky.
- Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník.
- Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm.

## Voliteľné príslušenstvo



# BLANCO Orga Shelf 60 H



- udržuje drez a skrinku usporiadanú a upratanú
- tenká polica v hornej časti skrinky poskytuje ďalší priestor na uloženie kuchynských prostriedkov ako napr. kefy, špongie a vrecká na odpad
- rýchly prístup k uložením veciam v ergonomickom dosahu
- hodí sa k ostatným komponentom organizácie skrinky ako SELECT II a FLEXON II
- verzia H pre skrinky šírkou 60 cm s výklopnými dverkami

NOVINKA

<b>BLANCO Orga Shelf 60 H</b>	
	527 459

## V dodávke

## Poznámka k inštalácii

- Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až od 19 mm.
- Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky.
- Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník.
- Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm.
- Maximálna hrúbka pántu 30 mm.
- Obsahuje kryt pántu, ktorý možno nastaviť tak, aby sa prispôbil variabilným polohám výšky pántu.
- Univerzálne použite bez ohľadu nato, či sú panty ľavé alebo pravé.

## Voliteľné príslušenstvo

# ZJEDNODUŠUJEME KUCHYNSKÉ PRÁCE

Zladené príslušenstvo pre kuchynské práce s vodou.



Drez môže byť oveľa viac ako len miesto, kde sa umývajú riady a potraviny. Pomocou nášho premysleného príslušenstva sa dá premeniť na multifunkčné pracovisko len v niekoľkých jednoduchých krokoch. Zjednodušené pracovné postupy uľahčujú prípravu jedla. Táto možnosť ponúka praktické výhody, najmä v malých kuchyniach.



Praktickým príslušenstvom pre každý drez je miska z nerezavejúcej ocele. Keď je miska zavesená vo vaničke, možno ju použiť na dočasné uskladnenie hotových alebo umytých potravín a príborov.



Doska na krájanie zväčšuje pracovnú plochu, dá sa flexibilne umiestniť a posúvať ponad drez.



Mriežka do vaničky sa dá použiť na vytvorenie ďalšej funkčnej úrovne. Ideálne napr. na odkvapkanie riadov alebo umývanie potravín.





# BLANCO CARE Čistiace a ošetrojúce prípravky

## DailyClean+



- profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
- jemný - vhodný na každodenné použitie
- nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti. Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.



526 618\*

## Utierka z mikrovlákna




na denné čistenie  
vhodný na všetky povrchy

126 999\*


\*Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO partnera.

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Skladacia podložka




- dá sa položiť na odkvapkávaci plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii



do šírky vaničky 400 mm

238 482



do šírky vaničky 420 mm

238 483

## Rohová miska



- miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
- praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
- variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON

235 866

## Nerezové koľajničky



- nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu vzniká druhá pracovná úroveň
- ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
- vyrobené z kvalitnej nerezi




235 906

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Mriežka



- zvyšuje funkčnosť drezu, ale zaberá minimum miesta
- ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
- po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
- po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky

234 795

## CapFlow



- estetické prekrytie výpuste drezu
- plná funkčnosť sitka
- univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5"
- nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino




517 666

## Odkvapkávač




- nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie riadu
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s plochým okrajom IF a pre drezy zabudované zhora




230 734

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Odkvapkávacia vanička



- odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
- poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
- z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
- ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou




513485

## Multifunkčný nerezový kôš



- praktický doplnok k vaničkám a drezom
- mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
- vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava




223 297

## Kôš na riad so stojanom na tanieri



- dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
- s praktickým stojanom na tanieri
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava



507 829



# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Flexibilná podložka na krájanie



- vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
- ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
- bezpečná a hygienická pre potraviny
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie BLANCO



225 469

## Multifunkčná miska



- vhodný doplnok k drezom a vaničkám
- určené na umývanie ovocia alebo zeleniny, odkvapkávanie alebo uskladnenie
- vyrobená z kvalitnej nerez, ktorá sa ľahko udržiava




Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO ETAGON

226 189




Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT

227 689



Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA

227 692



Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON

231 396



Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO SUBLINE






514 542

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Univerzálna doska na krájanie pre drezy zabudované zhora



- vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
- doska na krájanie uchytaná o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

	Šírka drezu 510 mm	210521
	Šírka drezu 500 mm	217611
	Šírka drezu 500 mm	218313
	Šírka drezu 510 mm	225362
	Šírka drezu 435 mm	225685

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

## Univerzálna doska na krájanie pre U a IF jednodrezy



- vhodné pre drezy zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
- dosky na krájanie uchytené o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú funkčnosť drezu
- vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm


	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A)</p>	227 697
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE</p>	227 699
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO ETAGON z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT</p>	230 700
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE</p>	514 544
	<p>Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS</p>	239 449

# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## BLANCO SELECT Clip



- clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
- vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXION II od 15 litrov a všetky veľkosti vriec na odpadky
- riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXION II



521 300

## BLANCO SELECT AutoMove



- jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
- väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
- ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
- jednoduchá a rýchla montáž
- odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
- neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou



521 301\*

## BLANCO MOVEX



- praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
- pohodlné a jednoduché ovládanie
- jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného doladovania
- kvalitná nerezová úprava



519357

# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## Organizačná zásuvka



- optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
- neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s tlmením
- dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
- dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II
- pri SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia



526212

## Univerzálny box



- možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
- ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
- vhodné do umývačky riadu
- v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia



229342

## Veko na nádobu SELECT II a FLEXON II



- veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II



Veko na nádobu s objemom 15 l vhodnú pre BLANCO SELECT II, FLEXON II 60/3 a 60/4

229338



Veko na nádobu s objemom 6 l vhodnú pre varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4

231974



Veko na nádobu s objemom 8 l vhodnú pre varianty BLANCO SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu)


231975

# Príslušenstvo pre BLANCO košové systémy

## AktivBio-veko



- účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých zápachov z nádoby na bio-odpad



vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu

524 219



vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu

524 220

## Filter pre AktivBio-veko




- obsahuje: 4 ks
- výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
- sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu



Filter pre AktivBio-veko 6 l

524 225



Filter pre AktivBio veko 8 l

524 226

## Pružný rámový mostík



- flexibilný rámový mostík
- umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi nádobami
- ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
- nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2























239913

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy




Ventil na odvzdušnenie	Obj. č.	Odtoková armatúra	Obj. č.
 zlepšuje odtekanie	225 616	 naložené drezy	222 458
 Flexibilná tesniaca páska	120 055	 (pre ED 8 x 4) pre BLANCO TOP	504 748
 Diamantová dierovka pre SILGRANIT	122 071	 Odpadová a prepádová súprava na modernizáciu drezov a misiek v harmonickom vzhľade spolu so zmiešavacími batériami, dávkovačom mydla a pop-up v čiernej matnej farbe. Pre jednu vaničku s C-overflow prepadom a InFino výpusťou (okrem BLANCO CLASSIMO)	239 975
 Kľúč nakartušu, šírka kľúča 30 / 36	127 433	 Odpadová a prepádová sada na modernizáciu drezov a jednodrezov v harmonickom vzhľade spolu so zmiešavacími batériami, dávkovačom saponátu a pop-up v čiernej matnej farbe. Pre dve vaničky s C-overflow prepadom a InFino výpusťou (okrem BLANCO CLASSIMO)	239 979
 Kľúč nakartušu, šírka kľúča 44	127 432	 Odpadová a prepádová sada na modernizáciu drezov a jednodrezov v harmonickom vzhľade spolu so zmiešavacími batériami, dávkovačom saponátu a pop-up v satín gold farbe. Pre dve vaničky s C-overflow prepadom a InFino výpusťou (okrem BLANCO CLASSIMO)	<b>NOVINKA</b> 203 477
 Dierovač Ø 35 mm	137 001	 Odpadová a prepádová súprava na modernizáciu drezov a misiek v harmonickom vzhľade spolu so zmiešavacími batériami, dávkovačom mydla a pop-up v satín gold farbe. Pre jednu vaničku s C-overflow prepadom a InFino výpusťou (okrem BLANCO CLASSIMO)	<b>NOVINKA</b> 203 476
 Dierovač Ø 45 mm	137 002	<b>Rohový ventil</b>	<b>Obj. č.</b>
 Remeňový kľúč na krycí krúžok	139 181	 (pre EE 5 x 5-4,3)	369 964
 Servisný kľúč	511 324	<b>Gitter</b>	<b>Obj. č.</b>
 Odtoková armatúra pre BLANCO TOP	137 034	 Odkvapkovácia nerezová mriežka BLANCO ELON	229 234
		 Dve ETAGON nerezové kolajničky	234 164
		 Dve ETAGON nerezové kolajničky	237 362
























# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Tropf	Obj. č.	Doska	Obj. č.
 Samostatný nerezový odkvapkávač	223 067	 Prelínacia doska, orech BLANCO AXIS 494 x 290 mm	225 331
 Nerezový kôš na riad PLUS, TIPO	220 573	 Doska na krájanie, biele satinované sklo 420 x 240 mm	225 333
 Nerezový kôš na riad pre BLANCO RONDO	220 574	 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa BLANCO ZENAR 460 x 368 mm	229 411
 Kôš na riad NAYA 6, PLEON	231 692	 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa BLANCO ZENAR 375 x 368 mm	229 421
 Kôš na riad NAYA 9, 9 S, PLEON 9	231 693	 Drevená doska na krájanie z javora Doska do krojenia BLANCODELTA 260 x 463 mm	232 841
 Nerezový kôš na riad FLEX, TOP	514 238	 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa ZENAR XL 6 S SteamerPlus	232 791
<b>Doska</b>	<b>Obj. č.</b>	 Doska na krájanie z masívneho buka BLANCODALAGO 420 x 250 mm	232 817
 Doska na krájanie z masívneho buka Ø = 410 mm	218 421	 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	233 679
 Doska na krájanie, kvalitný plast, mramorový vzhľad 405 x 370 mm	218 796	 Sklenená doska na krájanie, čierna	233 677
 Doska na krájanie, orech, s nerez. úchytom 420 x 360 mm	223 074	 Sklenená doska na krájanie, biela BLANCO AXIA III 510 x 340 mm	234 045
 Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla 367 x 375 mm	224 629		



















# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Doska	Obj. č.	Prepojenie vaničiek	Obj. č.
 Sklenená doska na krájanie, biela BLANCOAXIS III 510 x 340 mm	234 047	 Prepojenie vaničiek pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 1/2" výpustou	224 044
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa AXIA III	234 051	 Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach. Uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 1/2" výpustou a jednou odkvap.plochou s 1 1/2" výpustou	225 089
 Drevená doska na krájanie z javora BLANCO COLLECTIS 6 S 490 x 280 mm	235 844	 odtokové spojenie so zápachovým uzáverom - vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 1/2" sitkom a odkvapom s 1 1/2" výpustou	225 087
 Doska na krájanie, buk masív 433 x 250 mm	513 484	 odtokové spojenie pri zabudovaní z 2 vaničiek s 3 1/2" výpustou	225 088
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa BLANCO FARON 465 x 285 mm	237 118		
 Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, ornamentový dekor BLANCO FARON 465 x 285 mm	237 591		
		<b>Misky</b>	<b>Obj. č.</b>
		 65 mm hĺbka	156 581 4
		 Nerezová miska pre DELTA	207 360
		 Nerezová miska 327 x 177 x 80 mm	208 195
		 Plastová miska trans. sivá pre JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443
		 Plastová miska trans. sivá pre CLASSIC 6 S, JOTA 180	214 492
		 Multifunkčná nerezová miska	217 796
		 Nerezová miska	219 649
<b>Zápachový uzáver</b>	<b>Obj. č.</b>		
 s prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40	137 158		
 otvor Ø 40 i 50 mm	137 262		
 s nastaviteľným odtokom výstup Ø 40 i 50 mm	137 267		
 ploché prevedenie, pri montáži odporučený Ø 50 mm výstup	137 287		
 Špeciálny zápachový uzáver 1,5" x 40mm	223 087		















# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

Misky	Obj. č.	Misky	Obj. č.
	Multifunkčná nerezová uskladňovacia miska 220 145		Nerezová miska BLANCO LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S and LEMIS 6 S 240 729
	Multifunkčná nerezová miska 220 736	<b>Príslušenstvo – Sada pre drezy</b>	
	Nerezová vložka 221 256		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 075
	Multifunkčná nerezová miska 223 077		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 077
	Nerezová miska 224 789		z šedého plastu, pre obojstranné drezy 137 078
	Multifunkčná nerezová miska 224 787		z umelej hmoty v šedej farbe 137 513
	Multifunkčná nerezová miska 231 178		z umelej hmoty v šedej farbe slúži na tesnenie strán výška okraju 30 mm dĺžka na želanie zákazníka 137 528
	Multifunkčná nerezová miska 232 585	<b>Úchyty</b>	
	Multifunkčná nerezová miska 233 739		pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru 140 918
	Uskladňovacia miska s vekom 235 845		4-dielny set úchytiak 212 330
	Nerezová miska 65 mm hlboká 574 343		4-dielny set úchytiak 212 331
			pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou 212 332

# Príslušenstvo pre BLANCO kuchynské drezy

<b>Úchyty</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>BLANCO LIVIA tiahlo</b>	<b>Obj. č.</b>
 pre montáž pod vyšpárovanou pracovnou doskou	212 596	 mangán	521 296*
 pre montáž pod masívne pracovné dosky	218 268	<b>Tiahlo</b>	<b>Obj. č.</b>
 pre montáž pod masívne pracovné dosky	218 269	 Pop-up ovládanie	<b>NOVINKA</b> 203 495*
 montážna sada pre nerezové drezy	220 311	 pochrómovaný plast	222 115
 pre montáž pod masívne pracovné dosky	220 605	 nerez, hodvábne matná	222 118
<b>Excentrické ovládanie</b>	<b>Obj. č.</b>	 nerez, leštená nerez	226 540
 Tiahlo, čierna matná	238 688*	 mosadz, imitácia nerez	221 336*
<b>Vršok excentra</b>	<b>Obj. č.</b>	 chróm	221 339*
 Excentrické ovládanie otočné, okrúhle, nerezové	119 293	 pochrómovaný plast	225 112*
<b>BLANCO LIVIA tiahlo</b>	<b>Obj. č.</b>	<b>BLANCO PushControl</b>	<b>Obj. č.</b>
 satin gold	526 701*	 BLANCO PushControl	233 696
<b>BLANCO LIVIA tiahlo</b>	<b>Obj. č.</b>		
 chróm	521 294*		

# Príslušenstvo pre zmiešavacie batérie

Patentovaný perlátor	Obj. č.	Filter	Obj. č.
 ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1 znižuje tvorbu vodného kameňa Balenie obsahuje 10 ks	511 325	 Filter pre rohový ventil (1 kus)	128 434
 s tesnením a úchytom, M 24 x 1 nepoškodzuje ohrievač vody Balenie obsahuje 10 ks	511 326	 Filtročná hlava	525 274
 Vhodná pre vysokotlaké batérie - vid'. voliteľné príslušenstvo Súčasťou dodávky: perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlivý prúd, kľúč na perlátor	521 746	 BLANCO Drink Filter Set Soft L	<b>NOVINKA</b> 527 453
Príslušenstvo pre batériu	Obj. č.	páka ovládania	Obj. č.
 Usmerňovač hadičky zmiešavacej batérie	511 920	Kolík na páku ovládania, krátky, chróm - LINUS/-S, -F, S-F, Vario, s pákou vľavo	120 361
 Bezpečnostná skupina EU - 10 Bar	525 234	Kolík na páku ovládania, krátky, leštená nerez (kolík celkovo 80 mm) - LINUS/-S	120 363
 Prietokomer	525 237	Kolík na páku ovládania, krátky, chróm (kolík celkovo 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI	121 161
 Odtoková prípojka 40 mm hadica a T-adaptér	525 236	Záslepka	Obj. č.
<b>Flexschlauch</b>	Obj. č.	 Záslepka otvoru pre batériu Ø 48 mm nehrdzavejúca oceľ	137 164
	525 239		
Flexibilné hadičky	Obj. č.		
 s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/8" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy.	511 321		
 s 3/8" maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie a s 3/8" maticou pre pripojenie na rohový ventil V dodávke vždy 2 kusy.	511 320		

# PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.

Rôzne možnosti zabudovania.



## Zabudovanie zhora

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

- veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT a keramiky
- vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
- jednoduché a rýchle zabudovanie



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



## IF – plochý okraj

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu

- široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
- pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
- jeden model, dve možnosti zabudovania:
  - zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
  - zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



## Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

- široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
- vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
- trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom



BLANCO AXIA III 5 S-F, biela



# PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU.

Rôzne možnosti zabudovania.



## Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn

- pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
- vhodné pre laminátové pracovné dosky
- extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit



## Zabudovanie pod pracovnú dosku

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad

- okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
- pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
- pomocou špeciálnych úchytoŕ sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálom



BLANCO SUBLINE 700-U, biela

## Praktické videoukážky pre kuchynských špecialistov

Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdeme tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach ([www.blanco.com](http://www.blanco.com), "Service").





# PRÍKLADY MONTÁŽE.


BLANCO možnosti zabudovania.

## Zabudovanie zhora


Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez. BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu Silgranit alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón.

Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytovej dosky, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.


### Nerez



### SILGRANIT®



### Keramika




## IF-plochý okraj


Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez. Pred zabudovaním sa pod okraj drezu naniesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchyty.

Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrézovania) do roviny s pracovnou doskou.

### Nerez: zabudovanie zhora na pracovnú dosku



### Nerez: zabudovanie do roviny s pracovnou doskou




## Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom.


Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa naniesie silikón.

Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchyty.

### Nerez




### SILGRANIT®



**Poznámka:** Frézovanie sa môže líšiť od obrázku v závislosti od modelu (0° namiesto 15°, ako je znázornené). Všímnite si prosím údaje o výrezoch týkajúce sa modelu na [blanco.com](http://blanco.com).

### Keramika



Informácie o výrezoch nájdete v našom internetovom súbore na stiahnutie.

# PRÍKLADY MONTÁŽE.

BLANCO možnosti zabudovania.




## Zabudovanie zo- spodu pod okraj pracovnej dosky

Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO.

Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu.

Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice.

### SILGRANIT®




## Zabudovanie zo- spodu pod pra- covnú dosku

Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa.


Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa naniesie izolačná vrstva.

Pomocou špeciálnych úchyto-  
v sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.


### Nehrdzavejúca ocel: montáž drezu pod pracovnú dosku



### SILGRANIT®: montáž drezu pod pracovnú dosku




### Keramika: montáž drezu pod pracovnú dosku




## Modul zabudo- vaný medzi pra- covné dosky


Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchyti sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania - vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.



### Nehrdzavejúca ocel: montáž drezu pod pracovnú dosku



### SILGRANIT®: montáž drezu pod pracovnú dosku



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty.

#### Poznámka:

**Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka skrinky.**

**Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku, je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej dosky a skrinky.**

# TRI RADY – MNOHO MOŽNOSTÍ.

Voľnosť pri výbere perfektného ovládania výpuste.



**Tak napínavé možnosti výberu ovládania tu ešte neboli.** BLANCO Vám ponúka možnosť si individuálne a jedinečne vybrať ovládanie výpuste. Osvedčený, do detailu prepracovaný ovládací element a nové technológie dávajú dizajnérovi voľnú ruku. S ovládaním výpuste z rad ADVANCED, DESIGN a COMFORT dáte Vašej kuchyni jedinečný komfort a osobitý dizajn, ktorý zapadne do Vášho životného štýlu.

## ADVANCED ovládanie výpuste



**BLANCO PushControl** je kontrola na dosah ruky. Pomocou intuitívneho stlačenia sa premyslená mechanika postará o ovládanie výpuste - jednoducho, spoľahlivo a precízne. Ploché, 3 mm vysoké dizajnové ovládanie pôsobí nenápadne v každom pracovnom prostredí. Vysoká kvalita a elegantné prevedenie obohacuje každú kuchyňu o funkčný dôraz.

## DESIGN ovládanie výpuste



**DESIGN ovládanie výpuste** sa perfektne dopĺňa s kuchynskými batériami, ktoré si získajú pozornosť v každej domácnosti. Bolo navrhnuté tak, aby tvorilo jeden celok spolu s batériou. Odzrkadľuje dejiny kvality, harmónie a štýl života.

## COMFORT ovládanie výpuste



**COMFORT ovládanie výpuste** je veľké plus pre každé umývacie centrum. Ponúka spoľahlivé ovládanie z vonku. Predstavuje nadčasový komfort pre prácu pri dreze, s rozmanitými povrchovými úpravami a spoľahlivým ovládaním. Otočiť alebo ťahať - podľa Vášho prania.

# MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE.

Dva kroky k dokonalému excentrickému ovládaniu.  
BLANCO poskytuje možnosť výberu excentrického ovládania.

## Krok 1: Definovanie východiskovej situácie

### InFino-výpust'





InFino manuálna  
**BEZ** excentrického ovládania



InFino  
**S** excentrickým ovládaním

**+**

**Dodatočný excentrický set k InFino výpusti**  
232 459



**Nie je potrebný žiadny dodatočný set**

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si ADVANCED, DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

### Štandardná výpust'



**BEZ** excentrického ovládania  
ventil bez bowdenového lanka

**S** excentrickým ovládaním  
ventil s bowdenovým lankom

**+**

**Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti**  
Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez [www.blanco.sk](http://www.blanco.sk)




**Nie je potrebný žiadny dodatočný set**

Prejdite priamo na krok 2 a vyberte si DESIGN alebo COMFORT ovládanie výpuste

## Krok 2: Vyberte si z celkovej ponuky vaše ovládanie výpuste

### ADVANCED ovládanie výpuste (exkluzívne pre BLANCO InFino)


Upozorňujeme: ovládanie výpuste z rady ADVANCED je možné kombinovať len s výpustou InFino

BLANCO PushControl		
	nerez	233 696

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

### DESIGN ovládanie výpuste


Vhodné pre InFino a štandardnú výpust'

BLANCO LIVIA tiahlo		
	chróm	521 294*
	mangán	521 296*
	satin gold	526 701*


Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

### COMFORT ovládanie výpuste

Vhodné pre InFino a štandardnú výpust'

Tiahlo		
	nerez, hodvábne matná	222 118
	nerez, hodvábne lesklá	222 115
	nerez, leštená nerez	226 540

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

Tiahlo		
	mosadz, imitácia nerez	221 336*
	satin gold	203 495*
	chróm	221 339*
	pochrómovaný plast	225 112*
	matná čierna	238 688*

Minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

Vršok excentra		
	nerez	119 293

Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

Podrobný rozmer a náčrt výřezov nájdete na [www.blanco.com](http://www.blanco.com).  
\*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



# ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

Informácia ohľadne nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Reach).



## Udržateľnosť a systém riadenia

Značka BLANCO je už takmer 100 rokov známa svojimi kvalitnými a trvácnymi produktmi, ktoré spríjemňujú každodenný život v kuchyni. Efektívne a starostlivé využívanie zdrojov a sledovanie štandardov kvality na prémiovej úrovni majú pri tom vysokú prioritu. Udržateľnosť je vo všetkých svojich aspektoch už dávno neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry BLANCO a je pevne ukotvená v celom hodnotovom reťazci. Náš deklarovaný cieľ je spájať ekonomicky úspešný rozvoj s prevzatím ekologickej a spoločenskej zodpovednosti.

Globálne zosúladený systém riadenia BLANCO zabezpečuje plnenie požiadaviek zákazníkov, ako aj príslušných právnych predpisov a noriem na celom svete prostredníctvom definovaných procesov a usmernení. Rozvíjame ho stále ďalej podľa našich priorít tak, aby optimálne podporoval obchodný model BLANCO a vyzdvihoval naše tvrdenie o vynikajúcej kvalite produktov a služieb.

V rámci rodinného holdingu BLANC & FISCHER vykonávame a certifikujeme systém energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001. Vďaka ešte silnejšiemu prepojeniu v celom rodinnom holdingu BLANC & FISCHER v budúcnosti sa v celej skupine spoločností zintenzívnia aktivity v oblasti udržateľnosti a konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti budú ukotvené v podnikovej stratégii – lebo nesieme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť, ako aj za našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

## Informácia ohľadne nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Reach).

NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.

Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.

Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern) Európskej chemickej agentúry (ECHA) (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu plynúť z chemických látok.

Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne. Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.

Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.

V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.

Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.

Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.

Na základe nariadenia REACH sme povinní upozorniť na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku, odpadové systémy a systémy pitnej vody obsahujú produkty vyrobené z zliatin s hladinami olova (EC číslo: 231-100-4, CAS číslo: 7439-92-1), ktoré presahujú stanovený podiel 0,1 %.



ANCOR Slovakia, s.r.o.  
Bratislavská cesta 4385/10B  
926 01 Sered'  
tel.: 031/701 50 21-2  
fax: 031/789 72 04  
blanco.sk